

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

**ZOŠITOVÝ
CESTOVNÝ PORIADOK
110**

pre trate:

Margecany – Červená Skala (110 A)

Spišské Podhradie – Spišské Vlachy (110 B)

Levoča – Spišská Nová Ves (110 C)

PLATÍ OD 15. DECEMBRA 2024

Schválené námestníkom GR ŽSR pre prevádzku dňa 4.11.2024
(č. 40144/2024/O410-1)

ZMENY

Číslo zmeny	Platí od	Opravené dňa	Podpis

OBSAH

Tabuľka	Názov	Strana
1	Vysvetlenie skratiek a značiek	4
2	Zoznam vlakov	11
4	Zoznam dopravní s výlukou dopravnej služby	12
5	Ustanovenia miestneho významu	13
6	Technické hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HKV	14
7	Služobné vlaky	16
	Tabelárne cestovné poriadky	25

VYSVETLENIE SKRATIEK A ZNAČIEK

1. Skratky a značky v záhlaví tabelárneho cestovného poriadku

- a) Písmená alebo skupiny písmen pred číslom vlaku vyjadrujú druhovú skratku vlaku v zmysle predpisu ŽSR Z1, čl.459.
- b) Značka **§** za číslom vlaku odkazuje na poznámku o rušení jazdy iným vlakom, ktorá je uvedená pod tabelárnym cestovným poriadkom.
- c) Značka **pp** za číslom vlaku znamená, že vlak ide len podľa potreby. Ostatné nižšie vymenované značky vyjadrujú dni jazdy vlaku. Ak nie je za číslom vlaku alebo pod ním žiadna značka, znamená to, že vlak ide denne.

Značky sa môžu použiť aj v poznámkach, vyjadrujúcich zmenu trakcie, obmedzenie zastavovania vlaku a pod. Ak nie je možné jednoznačne vyjadriť niektoré obmedzenie určenými značkami, alebo je možný nesprávny výklad, použije sa čiastočné alebo plné slovné znenie.

Význam jednotlivých značiek:

- ① = pondelok
- ② = utorok
- ③ = streda
- ④ = štvrtok
- ⑤ = piatok
- ⑥ = sobota
- ⑦ = nedeľa
- ✕ = pracovné dni (spravidla ① - ⑤)
- † = nedeľa a ďalšie dni pracovného pokoja

T a b u ľ k a 1 - pokračovanie

Skratka za číslom vlaku znamená názov dopravcu vlaku.

ARR	ARRIVA vlaky s. r. o.	PCI	PKP CARGO INTERNATIONAL, a.s.
ARVMS	ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o.	PCISK	PKP CARGO INTERNATIONAL SK, a.s.
BTS	BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA	PKPC	PKP CARGO S.A.
CDCSK	CD Cargo Slovakia, s.r.o.	PSZ	Prvá Slovenská železničná, a. s.
CERSK	CER Slovakia, a. s.	PTDSK	PTD SK, družstvo
CMO	Cargo Motion s.r.o.	RABR	Rabbit Rail s.r.o.
CRW	CENTRAL RAILWAYS, a. s.	RALSP	Rail Support, s.r.o.
CTR	CityRail, a.s.	RCCSK	Rail Cargo Carrier - Slovakia s. r. o.
DBCZ	DB Cargo Czechia s.r.o.	RJSK	RegioJet, a. s.
DMG	DMG, s.r.o.	RLL	RailLog s.r.o.
EKOST	EKOSYSTÉMY, s.r.o.	RML	RM Lines, a. s.
ELTRA	ELTRA, s.r.o.	RTI	Railtrans International, a.s.
EPCI	EP Cargo a.s.	RTS	Rail Transport Service GmbH
GESK	Gepard Express Slovakia s.r.o.	SLVAG	SLOV-VAGON, a.s.
GJW	GJW Praha, spol. s. r. o.	TREZ	Trenčianska električná železnica, n. o.
HSL	HSL-Logistik, s.r.o.	TSSTT	TSS GRADE, a. s.
IDSC	IDS CARGO a.s.	TÚI	VVÚŽ - TÚI
JUSO	JUSO s.r.o.	UNIDO	ORLEN Unipetrol Doprava, s.r.o.
KR	Komplex Rail Kft.	USSK	U. S. Steel Košice, s. r. o.
LECZ	Leo Express s.r.o.	VT	voľná trasa
LESK	LEO Expres Slovensko s.r.o.	VTGSK	Retrack Slovakia, s.r.o.
LRL	LOKORAIL, a. s.	ZSKE	Železničné stavby, a. s. Košice
LTSK	LokoTrain Slovakia s. r. o.	ZSSK	Žel. spoločnosť Slovensko, a.s.
LTESK	LTE Logistik a Transport, Slovakia, s.r.o.	ZSSKC	Žel. spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
LTS	LOKO TRANS Slovakia, s.r.o.	ŽMSR	Železničné múzeum Slovenskej republiky
MTD	METRANS /Danubia/, a. s.		
MTSK	METRANS Rail Slovakia, s.r.o.		
MVA	Magyar Vasúti Áruszállító Kft.		
NZR	NZ Rail s.r.o.		
ORKE	Oblasťné riaditeľstvo Košice		
ORTT	Oblasťné riaditeľstvo Trnava		
ORZA	Oblasťné riaditeľstvo Žilina		
ORZV	Oblasťné riaditeľstvo Zvolen		

T a b u l k a 1 - pokračovanie

- d) Normatív hmotnosti platí pre vyznačené hnacie vozidlo plánovaného radu pri dodržaní plánovaného typu jazdného odporu a pre stanovené pravidelné jazdné časy. Do normatívu hmotnosti sa nezapočítava hmotnosť hnacích vozidiel činných a pohotových na službu, a to ani v prípade, že sa jedná o motorové vozne.

Typy jazdného odporu podľa predpisu ŽSR Z8:

- R** Používa sa pre vlaky zostavené z podvozkových osobných vozňov normálnej stavby (vrátane podvozkových vozňov pre prepravu áut) a osobných vozňov ľahkej stavby dĺžky väčšej ako 20 m.
- S** Používa sa pre vlaky zostavené z dvojnápravových osobných vozňov normálnej stavby alebo z nákladných vozňov s priemernou hmotnosťou na nápravu 10 až 15 t.
- T** Používa sa pre nákladné vlaky s priemernou hmotnosťou na jedno vozňové dvojkolesie väčšou ako 15 t.
- T4** Používa sa pre vlaky s jazdným odporom **T** zložené len z ložených podvozkových vozňov.
- U** Používa sa pre nákladné vlaky s priemernou hmotnosťou na jedno vozňové dvojkolesie menšou ako 10 t.
- U4** Používa sa pre vlaky s jazdným odporom **U** zložené len z prázdnych podvozkových vozňov.
- M** Používa sa pre vlaky s jazdným odporom **M** zložené len z vozňov ľahkej stavby dĺžky do 20m.

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

Dopravne, stanovištia a zastávky	osobitné opatrenia	jazdný čas	sektory	príchod	pobyt	odchod	r / %
		min			min		
1	2	3	4	5	6	7	8

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku vlakov na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy:

Dopravne, stanovištia a zastávky	osobitné opatrenia	koľaj číslo	jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
			min		min			
1	2	2a	3	5	6	7	8	10

2. Skratky a značky v stĺpcoch tabelárneho cestovného poriadku

Stĺpec 1 "dopravne, stanovištia a zastávky"

Namiesto názvu odbočiek sa môžu uvádzať aj čísla výhybiek umožňujúcich prechod z jednej trate na druhú. Skratky a značky **pred** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú :

- ⋮ = trať vybavená automatickým blokom
- $\begin{matrix} x \\ x \\ x \end{matrix}$ = medzistaničný úsek, v ktorom sú dovolené jazdy proti správne-
mu smeru
- Výh** = výhybňa
- Hr** = hradlo
- AH** = automatické hradlo
- HI** = hlásnica
- Odb** = odbočka (skratka je uvedená pred názvom odbočky vtedy, ak je
odbočka súčasne hlásnicou alebo hradlom)

Skratky a značky **za** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú:

- odb** = odbočka (skratka je uvedená za názvom odbočky vtedy, ak
odbočka nie je súčasne hlásnicou alebo hradlom)
- n** = nákladisko
- nz** = nákladisko a zastávka
- z** = zastávka
- I** = dvojkoľajná trať
- ⊙ = riadiaca stanica na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy

Stípec 2 "osobitné opatrenia"

- ~ = dopravňa s výlukou dopravnej služby; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v Tabuľke 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- ~! = dopravňa s výlukou dopravnej služby s kalendárnym obmedzením; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v Tabuľke 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- = pravidelný vchod na obsadenú koľaj alebo pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla
- △ = pravidelný vchod na slepú koľaj
- ▣ = ohlasovacia povinnosť zrušená
- 3) = jazda rýchlosťou, uvedenou v tejto značke číslicou, ktorá vyjadruje desiatky km/h (napr. 3 = 30 km/h)
- ⚡ = vlak zastaví pred lichobežníkovou tabuľkou; nemusí však zastaviť, ak mu rušňovodič prvého vlaku (alebo na jeho rozkaz zamestnanec sprevádzajúceho personálu) dáva pred krajinou výhybkou návěst "Priblížiť" tak, aby ju rušňovodič druhého vlaku mohol nepochybné spozorovať, prípadne ak sa vchod do dopravne povolí rádiovým zariadením
- ⊙ = stanica (výhybňa) s rýchlostnou návestnou sústavou svetelných návěstidiel
- P = stanica (výhybňa) so vzájomne závislými hlavnými svetelnými návěstidlami bez rýchlostnej návestnej sústavy svetelných návěstidiel
- S = stanica (výhybňa) so skupinovými odchodovými návěstidlami čl.56, 128 a 327 predpisu ŽSR Z1
- N = stanica (výhybňa) s nezávislými hlavnými návěstidlami (odchodové návěstidlá bez predzvesti) čl. 56 a 341 predpisu ŽSR Z1
- B = stanica (výhybňa) bez odchodových návěstidiel
- ⚡ = stanica (výhybňa) ak je pri vlakoch s prepravou cestujúcich výprava návěstou hlavného návěstidla zakázaná
- ⊗ = v stanici sú svetelné návěstidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti. Platnosť a význam hlavných návěstidiel a ich predzvesti počas výluky dopravnej služby v stanici a vybavenie svetelných návěstidiel svetelným krížom neplatnosti je uvedené v Tabuľke 4

T a b u l k a 1 - pokračovanie

Stípec 2a "koľaj číslo"

Číslice v stípci 2a tabelárnych cestovných poriadkov pre trate so zjednodušeným riadením dopravy vyjadrujú pri pravidelných vlakoch čísla vchodových, pri východiacich vlakoch odchodových koľají v dopravniciach neobsadených výpravcom.

Stípec 3 "jazdný čas"

Stípec 4 "sektory"

Stípec 5 "príchod"

- + = vlak zastaví len z dopravných dôvodov
- ◇ = vlak zastaví len v určitých dňoch (v určitom období) alebo z určitého dôvodu (rozsah alebo dôvod zastavovania je uvedený v poznámke pod tabelárnym cestovným poriadkom vlaku)
- x = vlak zastaví na znamenie
- ◀ = vlak zastavuje len na vystupovanie
- ▶ = vlak zastavuje len na nastupovanie

Stípec 6 "pobyt"

- ▲ = pobyt kratší ako 0,5 minúty

Stípec 7 "odchod"

- ⊥ = vlak môže byť vypravený ihneď po ukončení nástupu a výstupu cestujúcich

Stĺpec 8 "r / %"

- r - = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rýchlosť vlaku
- % - = (číselný údaj v menovateli) = normatív výmery potrebných brzdiacich percent

Normatív výmery potrebných brzdiacich percent vlakov brzdených v režime brzdzenia P, R, R+Mg, uvedený v stĺpci 8, platí len pre zloženie súpravy, ktoré je v súlade so znením poznámky v záhlaví ich tabelárnych cestovných poriadkov.

Ak nie je uvedená poznámka udávajúca režim brzdzenia, údaj stĺpca 8 sa vzťahuje vždy pre režim brzdzenia P.

Taktiež nie je uvedený údaj o režime brzdzenia pri vlakoch, kde existuje len jeden režim brzdzenia.

Stĺpec 10 "stihne vlak číslo"

V tomto stĺpci sú uvedené čísla vlakov, s ktorými sa vlak na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy stretáva križovaním a predchodením alebo dostihnutím.

Stĺpec 10 je zaradený aj do všetkých cestovných poriadkov osobitných vlakov; v tomto prípade sa však uvádzajú len vlaky, ktorých trasa je jazdou osobitného vlaku rušená.

3. Ostatné skratky a značky

Tabuľka 2
Zoznam vlakov

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
1681	25	7406	37	7430	47	51052	55
1684	26	7407	38	7431	47	51084	56
		7408	38	7432	48	51085	56
		7409	39	7435	48		
1780	27	7410	39	7436	49		
1781	28	7411	40	7450	49	53053	56
1782	29	7412	40	7451	50		
1783	30	7413	41	7452	50		
1784	31	7415	41	7453	51	82120	57
1785	32	7416	42	7454	51	82121	57
1786	33	7418	42	7455	52	82130	57
1787	34	7421	43	7456	52	82131	57
		7422	43	7457	53	82150	58
		7423	44	7461	53	82151	58
7400	35	7424	44	7493	54	82156	58
7401	35	7425	45	7495	54	82157	59
7402	36	7426	45	7496	54		
7403	36	7428	46	7497	55		
7405	37	7429	46				

Tabuľka 4

ZOZNAM DOPRAVNÍ S VÝLUKOU DOPRAVNEJ SLUŽBY

Dopravne a stanovištia	Poloha v km	Výluka dopravnej služby po vlaku - do hodín	Ako oddielové návěstidlo platí	Poznámka
Trať : Margecany - Červená Skala				
Švedlár	30,8	1785 do 06.55 h	-	1)
Hnilec	53,2	v ✖ 7452 do 07.50 h v Ⓢ a † nepretržitá	-	2)
Mlynky	62,7	v Ⓢ a † 1784 do 08.15 h v ✖ nepretržitá	-	1)
Telgárt	87,1	nepretržitá	-	3)

- 1) Vchodové návěstidlá počas výluky dopravnej služby neplatia, sú označené svetelnými krížmi neplatnosti.
- 2) Vchodové návěstidlá počas výluky dopravnej služby neplatia a neobsluhujú sa. Sú trvale prestavené na návěst' „Stoj“.
- 3) Vchodové a odchodové návěstidlá počas výluky dopravnej služby neplatia a neobsluhujú sa. Sú trvale prestavené na návěst' „Stoj“. Rýchlosť počas VDS cez výhybky na vchodovom zhlaví max. 40 km/h, na odchodovom zhlaví max. 60 km/h.

USTANOVENIA MIESTNEHO VÝZNAMU

Trať: **Margecany – Červená Skala**

ŽST Telgárt - počas výluky dopravnej služby je rýchlosť cez výhybky na vchodovom zhlaví max 40 km/h, na odchodovom zhlaví max. 60 km/h.

Telgárt penzión z - pri vlakoch, ktoré majú viac ako 2 vozne, upozorní vlakový personál cestujúcich, aby pri vystupovaní prešli do predných vozňov, nakoľko posledné vozne nebudú stáť pri vyvýšenom nástupišti.

Trať: **Spišské Podhradie – Spišské Vlachy**

Trať so zjednodušeným riadením dopravy. Sídlo dispečera je v ŽST Spišské Vlachy.

Trať: **Levoča – Spišská Nová Ves**

Trať so zjednodušeným riadením dopravy. Sídlo dispečera je v ŽST Spišská Nová Ves.

TECHNICKÉ HMOTNOSTI A OPATRENIA PRE PREVÁDZKU HKV
A. Prehľad technických hmotností nákladných vlakov pre jedno činné
HKV na jednotlivých úsekoch:

Traťový úsek a smer	Jazdný odpor	Technické hmotnosti v tonách pre HKV radu								Poznámky
		730 731	735 736 742 746	740 751 752	742.71	750 753 753.7 756 757	770 771			
Margecany – Nálepkovo	T S	650 600	700 650	700 650	900 850	700 650	900 900			
Nálepkovo – km 80,4	T S	425 400	500 450	500 450	600 550	500 450	650 650			
km 80,4 – Červená Skala	T S	1800 1600	1800 1600	1800 1600	2200 2000	1800 1600	2200 2000			
Červená Skala – km 80,4	T S	425 400	500 450	500 450	600 550	500 450	650 650			
km 80,4 – Gelnica	T S	1800 1600	1800 1600	1800 1600	2200 2000	1800 1600	2200 2000			
Gelnica – Margecany	T S	850 800	850 800	850 800	900 850	850 800	1100 1100			Pri rozjazde od cestového náv. ŽST Margecany.
	T S	950 950	950 950	1100 1100	1100 1100	1100 1100	1500 1500			Pri prejazde popri cestovom náv. ŽST Margecany.

Technická hmotnosť platná pre rozjazd vlaku sa uplatňuje vo všetkých prípadoch, keď:

- bol vlak zastavený;
- v úseku prekonávanom nábehom je obmedzená rýchlosť vlaku (písomným rozkazom, pomalou jazdou, návěšťou a pod.) na menej ako
 - 40 km/h pri elektrických HKV,
 - 30 km/h pri motorových HKV.

Vo vyššie uvedených prípadoch sa technická hmotnosť pre rozjazd uplatňuje bez ohľadu na to, či vlak v danom mieste alebo úseku prechádza, alebo zastavuje.

Pre dvojicu HKV rovnakého radu spojených na spoločné riadenie (označených napr. 742x2, 751x2, ...) je technická hmotnosť rovná dvojnásobku hodnoty uvedenej v tab. A pre daný rad vozidla.

Rozhodnutie o tom, či a o koľko je možné prekročiť normatív hmotnosti, pri dodržaní cestovného poriadku, prislúcha výhradne rušňovodičovi.

B. Opatrenia pri mimoriadnom zastavení nákladného vlaku

Ak pred cestovým návěstidlom ŽST Margecany zastaví nákladný vlak, ktorého dopravná hmotnosť je vyššia ako normatív hmotnosti resp. údaj v tab.6 A, môže takýto vlak pokračovať v ďalšej jazde až po pridaní ďalšieho činného HKV, prípadne môže byť vlak vtiahnutý do stanice po častiach.

Veľké stúpania na krátkych úsekoch pri vlakoch vyťažených na vyššiu hmotnosť ako technická hmotnosť pre rozjazd, sú prekonávané nábehovou rýchlosťou pri využití pohybovej energie vlaku. Preto je potrebné venovať zvýšenú pozornosť jazde týchto vlakov a to hlavne včasným stávaním vchodových návěstidiel v uvedených obtiažnych úsekoch, aby nedošlo k uviaznutiu vlaku. Pri následnom pokuse o rozjazd môže dôjsť k roztrhnutiu vlaku.

C. Postrková služba

Pozri tabuľku 7 Tabuliek traťových pomerov.

Zníženie technickej hmotnosti pre postrk o 10 % sa uplatňuje len pri vlakoch, ktoré majú podľa predpisu Z 8 rýchlosť menšiu ako 25 km/h a nie sú pritom zostavené z podvozkových vozňov.

Tabuľka 7
SLUŽOBNÉ VLAKY

Pridelené čísla pre Služ vlaky

Úsek	Stanovená rýchlosť vlaku v km/h				
	30	40	50	60	80
Margecany – – Dobšinská Ľadová Jaskyňa	92230	92232	92234	92236	92238
	92231	92233	92235	92237	92239
Dobšinská Ľadová Jaskyňa – – Červená Skala	92300	92302	92304	92306	92308
Červená Skala – – Dobšinská Ľadová Jaskyňa	93201	93203	93205	93207	93209
Spišské Podhradie – – Spišské Vlachy	91090	91092	91094		
	91091	91093	91095		
Levoča – Spišská Nová Ves	92000	92002	92004	92006	
	92001	92003	92005	92007	

Rušiaci Služ 91090 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Podhradie						1 00	30/20	
Spišské Vlachy ○	B		22	1 22				

Rušiaci Služ 91091 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Vlachy ○	B					1 00	30/20	
Spišské Podhradie			21	1 21				

Rušiaci Služ 91092 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Podhradie						1 30	40/28	
Spišské Vlachy ○	B		17	1 47				

Rušiaci Služ 91093 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Vlachy ○.....	B					1 30	40/28	
Spišské Podhradie			17	1 47				

Rušiaci Služ 91094 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Podhradie						2 00	50/41	
Spišské Vlachy ○.....	B		15	2 15				

Rušiaci Služ 91095 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Vlachy ○.....	B					2 00	50/41	
Spišské Podhradie			14	2 14				

Rušiaci Služ 92000 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča.....						1 00	30/22	
Spišská Nová Ves ○.....	0		29	1 29				

Rušiaci Služ 92001 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves ○.....	0					1 00	30/22	
Levoča.....			28	1 28				

Rušiaci Služ 92002 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča.....						1 20	40/30	
Spišská Nová Ves ○.....	0		22	1 42				

Rušiaci Služ 92003 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves ○.....	0					1 20	40/29	
Levoča.....			22	1 42				

Rušiaci Služ 92004 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča.....						1 40	50/44	
Spišská Nová Ves ○.....	0		19	1 59				

Rušiaci Služ 92005 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves ○.....	0					1 40	50/43	
Levoča.....			19	1 59				

Rušiaci Služ 92006 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča.....						2 00	60/64	
Spišská Nová Ves ○.....	0		17	2 17				

Tabuľka 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 92007 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves o.....	0					2 00	60/63	
Levoča.....			18	2 18				

Rušiaci Služ 92230 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0				0 30	30/23
Gelnica.....	0S	17	0 47	1	48	
Prakovce.....	0	19	1 07	1	1 08	
Mníšek nad Hnilcom.....	PS	15	23	1	24	
Švedlár.....	B@~	17	41	1	42	
Nálepkovo.....	B	19	2 01	1	2 02	
Hnilec.....	B~	29 ⁵	31 ⁵	1	32 ⁵	
Mlynky.....	B@~	21	53 ⁵	1	54 ⁵	
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B	23 ⁵	3 18			

Rušiaci Služ 92231 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B				0 30	30/23
Mlynky.....	B@~	23	0 53	1	54	
Hnilec.....	B~	21	1 15	1	1 16	
Nálepkovo.....	B	29	45	1	46	
Švedlár.....	B@~	19	2 05	1	2 06	
Mníšek nad Hnilcom.....	PS	17	23	1	24	
Prakovce.....	0	15	39	1	40	
Gelnica.....	0	19	59	1	3 00	
Margecany	0	18	3 18			

T a b u l k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 92232 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0				1 30	40/23
Gelnica.....	0S	13	1 43	1	44	
Prakovce.....	0	14	58	1	59	
Mníšek nad Hnilcom.....	PS	11⁵	2 10⁵	1	2 11⁵	
Švedlár.....	B \otimes ~	13	24⁵	1	25⁵	
Nálepko	B	15	40⁵	1	41⁵	
Hnilec.....	B~	22⁵	3 04	1	3 05	
Mlynky.....	B \otimes ~	16	21	1	22	
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B	18	3 40			

Rušiaci Služ 92233 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B				1 30	40/26
Mlynky.....	B \otimes ~	17⁵	1 47⁵	1	48⁵	
Hnilec.....	B~	15⁵	2 04	1	2 05	
Nálepko	B	22	27	1	28	
Švedlár.....	B \otimes ~	14⁵	42⁵	1	43⁵	
Mníšek nad Hnilcom.....	PS	13⁵	57	1	58	
Prakovce.....	0	11⁵	3 09⁵	1	3 10⁵	
Gelnica.....	0	15	25⁵	1	26⁵	
Margecany	0	13⁵	3 40			

Rušiaci Služ 92234 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0				2 30	50/28
Gelnica.....	0S	10⁵	2 40⁵	1	41⁵	
Prakovce.....	0	12	53⁵	1	54⁵	
Mníšek nad Hnilcom.....	PS	10	3 04⁵	1	3 05⁵	
Švedlár.....	B \otimes ~	11	16⁵	1	17⁵	
Nálepko	B	12⁵	30	1	31	
Hnilec.....	B~	18⁵	49⁵	1	50⁵	
Mlynky.....	B \otimes ~	13⁵	4 04	1	4 05	
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B	15	4 20			

Rušiaci Služ 92235 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B				2 30	50/31
Mlynky	B⊗~	14⁵	2 44⁵	1	45⁵	
Hnilec	B~	13⁵	59	1	3 00	
Nálepkovo	B	18	3 18	1	3 19	
Švedlár	B⊗~	12	31	1	32	
Mníšek nad Hnilcom	PS	11	43	1	44	
Prakovce	∅	9⁵	53⁵	1	54⁵	
Gelnica	∅	12	4 06⁵	1	4 07⁵	
Margecany	∅	11⁵	4 19			

Rušiaci Služ 92236 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	∅				3 30	60/37
Gelnica	∅S	16	3 46	1	47	
Prakovce	∅	19	4 06	1	4 07	
Mníšek nad Hnilcom	PS	15⁵	22⁵	1	23⁵	
Švedlár	B⊗~	17	40⁵	1	41⁵	
Nálepkovo	B	18⁵	5 00	1	5 01	
Hnilec	B~	29⁵	30⁵	1	31⁵	
Mlynky	B⊗~	20⁵	52	1	53	
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B	21	6 14			

Rušiaci Služ 92237 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B				3 30	60/41
Mlynky	B⊗~	12⁵	3 42⁵	1	43⁵	
Hnilec	B~	11	54⁵	1	55⁵	
Nálepkovo	B	15⁵	4 11	1	4 12	
Švedlár	B⊗~	11	23	1	24	
Mníšek nad Hnilcom	PS	9⁵	33⁵	1	34⁵	
Prakovce	∅	8⁵	43	1	44	
Gelnica	∅	10⁵	54⁵	1	55⁵	
Margecany	∅	9⁵	5 05			

Rušiaci Služ 92238 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0				4 30	60/37
Gelnica	0S	9	4 39	1	40	80/48
Prakovce	0	9	49	1	50	
Mníšek nad Hnilcom	PS	8	58	1	59	
Švedlár	B0~	9⁵	5 08⁵	1	5 09⁵	
Nálepko	B	11	20⁵	1	21⁵	
Hnilec	B~	17	38⁵	1	39⁵	
Mlynky	B0~	13⁵	53	1	54	
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B	13	6 07			

Rušiaci Služ 92239 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B				4 30	80/69
Mlynky	B0~	10⁵	4 40⁵	1	41⁵	
Hnilec	B~	10	51⁵	1	52⁵	
Nálepko	B	13	5 05⁵	1	5 06⁵	
Švedlár	B0~	9⁵	16	1	17	
Mníšek nad Hnilcom	PS	7⁵	24⁵	1	25⁵	
Prakovce	0	7⁵	33	1	34	
Gelnica	0	9⁵	43⁵	1	44⁵	60/37
Margecany	0	9⁵	5 54			

Rušiaci Služ 92300 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B				0 30	30/25
Telgárt	0~	31	1 01	1	1 02	
Červená Skala	B	13	1 15			

Rušiaci Služ 92302 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B				1 30	40/29
Telgárt	0~	24	1 54	1	55	
Červená Skala	B	10	2 05			

Rušiaci Služ 92304 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B				2 30	50/34
Telgárt.....	0~	21	2 51	1	52	
Červená Skala.....	B	8	3 00			

Rušiaci Služ 92306 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B				3 30	60/44
Telgárt.....	0~	19 ⁵	3 49 ⁵	1	50 ⁵	
Červená Skala.....	B	7 ⁵	3 58			

Rušiaci Služ 92308 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B				4 30	80/72
Telgárt.....	0~	18	4 48	1	49	
Červená Skala.....	B	6	4 55			

Rušiaci Služ 93201 ORZV pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala.....	B				0 30	30/25
Telgárt.....	0~	12	0 42	1	43	
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B	31	1 14			

Rušiaci Služ 93203 ORZV pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala.....	B				1 30	40/29
Telgárt.....	0~	10 ⁵	1 40 ⁵	1	41 ⁵	
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B	23 ⁵	2 05			

Rušiaci Služ 93205 ORZV pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				2 30	50/34
Telgárt	0~	10⁵	2 40⁵	1	41⁵	
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B	21⁵	3 03			

Rušiaci Služ 93207 ORZV pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				3 30	60/44
Telgárt	0~	10⁵	3 40⁵	1	41⁵	
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B	19⁵	4 01			

Rušiaci Služ 93209 ORZV pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				4 30	80/72
Telgárt	0~	10⁵	4 40⁵	1	41⁵	
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B	18⁵	5 00			

Rušiaci Os (Zr) 1681 ZSSK

ide v ⑥ a †, v období od 15.XII. - 16.III. a 14.VI. - 15.IX. ide denne

Banská Bystrica - Červená Skala - Margecany

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B		10 06		10 07	80/72
Telgárt.....	0~	4 ⁵			11 ⁵	
Telgárt penzión z.....		1 ⁵	10 13	0 ⁵	13 ⁵	
Dobšinská Ľ. Jaskyňa.....	B	11 ⁵	25	0 ⁵	25 ⁵	
Stratená z.....		4 ⁵	30	0 ⁵	30 ⁵	
Dedinky z.....		4 ⁵	35	0 ⁵	35 ⁵	
Mlyny.....	B⊗~!	2 ⁵	38	0 ⁵	38 ⁵	
Hnilec.....	B~!	9	47 ⁵	0 ⁵	48	
Nálepko-Peklisko z.....		6	x 54	▲	54	
Tretí Hámor z.....		3	x 57	▲	57	
Nálepko.....	B	4 ⁵	11 01 ⁵	1	11 02 ⁵	
Stará Voda nz.....		4 ⁵	x 07	▲	07	
Švedlár.....	B⊗	4 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	
Mníšek nad Hnilcom.....	PS	7 ⁵	19 ⁵	0 ⁵	20	
Helcmanovce z.....		4 ⁵	24 ⁵	▲	24 ⁵	
Prakovce.....	0	2 ⁵	27	3 ⁵	30 ⁵	
Prakovce zastávka z.....		1 ⁵	32	0 ⁵	32 ⁵	
Gelnica mesto z.....		6 ⁵	39	0 ⁵	39 ⁵	
Gelnica.....	0⇄	2	41 ⁵	0 ⁵	42	60/37
Žakarovce z.....		2 ⁵	x 44 ⁵	▲	44 ⁵	
Jaklovce z.....		2 ⁵	x 47	0 ⁵	47 ⁵	
Margecany	0○	5 ⁵	11 53			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestovného návěstidla GSc

Rušiáci Os (Zr) 1684 ZSSK

ide v ⑥ a †, v období od 15.XII. - 16.III. a 14.VI. - 15.IX. ide denne

Margecany - Červená Skala - Banská Bystrica

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0⇄				12 07	60/37
Jaklovce z		5	x 12 12	0 ⁵	12 ⁵	
Žakarovce z		2 ⁵	x 15	▲	15	
Gelnica	0S⇄	2 ⁵	17 ⁵	0 ⁵	18	80/72
Gelnica mesto z		2	20	0 ⁵	20 ⁵	
Prakovce zastávka z		6 ⁵	27	0 ⁵	27 ⁵	
Prakovce	0	1 ⁵	29	▲	29 ⁵	
Helcmanovce z		3	32 ⁵	▲	32 ⁵	
Mníšek nad Hnilcom	PS	4 ⁵	37	0 ⁵	37 ⁵	
Švedlár	B⊗	7 ⁵	45	0 ⁵	45 ⁵	
Stará Voda nz		4 ⁵	x 50	▲	50	
Nálepko z	B	4 ⁵	54 ⁵	13 ⁵	13 08	
Tretí Hámor z		4 ⁵	x 13 12 ⁵	0 ⁵	13 13	
Nálepko-Peklisko z		3	x 16	0 ⁵	16 ⁵	
Hnilec	B~!	6 ⁵	23	0 ⁵	23 ⁵	
Mlynky	B⊗~!	9 ⁵	33	0 ⁵	33 ⁵	
Dedinky z		2 ⁵	36	0 ⁵	36 ⁵	
Stratená z		4	40 ⁵	0 ⁵	41	
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B	4 ⁵	45 ⁵	0 ⁵	46	
Telgárt penzión z		11	57	0 ⁵	57 ⁵	
Telgárt	0~	1 ⁵			59	
Červená Skala	B	5	14 04	12	14 16	

Os (Zr) 1780 ZSSK

Margecany - Červená Skala - Banská Bystrica

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0⇄				6 07	60/37
Jaklovce z		5 ⁵ x	6 12	0 ⁵	6 12 ⁵	
Žakarovce z		2 ⁵ x	15	▲	15	
Gelnica	0S⇄	2 ⁵	17 ⁵	0 ⁵	18	80/72
Gelnica mesto z		2	20	0 ⁵	20 ⁵	
Prakovce zastávka z		6 ⁵	27	0 ⁵	27 ⁵	
Prakovce	0	1 ⁵	29	0 ⁵	29 ⁵	
Helcmanovce z		3	32 ⁵	▲	32 ⁵	
Mníšek nad Hnilcom	PS	4 ⁵	37	0 ⁵	37 ⁵	
Švedlár	B⊗~	7 ⁵	45	0 ⁵	45 ⁵	
Stará Voda nz		4 ⁵ x	50	▲	50	
Nálepko	B	4 ⁵	54 ⁵	13 ⁵	7 08	
Tretí Hámor z		4 ⁵ x	7 12 ⁵	0 ⁵	7 13	
Nálepko-Peklisko z		3 ⁵ x	16	0 ⁵	16 ⁵	
Hnilec	B~	6 ⁵	23	0 ⁵	23 ⁵	
Mlynky	B⊗~	9 ⁵	33	0 ⁵	33 ⁵	
Dedinky z		2 ⁵	36	0 ⁵	36 ⁵	
Stratená z		4	40 ⁵	0 ⁵	41	
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B	4 ⁵	45 ⁵	0 ⁵	46	
Telgárt penzión z		11	57	0 ⁵	57 ⁵	
Telgárt	0~	1 ⁵			59	
Červená Skala	B	5	8 04	7	8 11	

Rušiaci Os (Zr) 1781 ZSSK

ide v ⑥ a †, v období od 15.XII. - 16.III. a 14.VI. - 15.IX. ide denne

Banská Bystrica - Červená Skala - Margecany

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B		8 06 ⁵		8 07	80/72
Telgárt	0~	4 ⁵			11 ⁵	
Telgárt penzión z		1 ⁵	8 13	0 ⁵	13 ⁵	
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B	11 ⁵	25	0 ⁵	25 ⁵	
Stratená z		4 ⁵	30	0 ⁵	30 ⁵	
Dedinky z		4 ⁵	35	0 ⁵	35 ⁵	
Mlynky	B⊗!	2 ⁵	38	0 ⁵	38 ⁵	
Hnilec	B~!	9	47 ⁵	0 ⁵	48	
Nálepkovo-Peklisko z		6 x	54	▲	54	
Tretí Hámor z		3 x	57	▲	57	
Nálepkovo	B	4 ⁵	9 01 ⁵	1	9 02 ⁵	
Stará Voda nz		4 ⁵ x	07	▲	07	
Švedlár	B⊗	4 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	
Mníšek nad Hnilcom	PS	7 ⁵	19 ⁵	0 ⁵	20	
Helcmanovce z		4 ⁵	24 ⁵	▲	24 ⁵	
Prakovce	0	2 ⁵	27	3 ⁵	30 ⁵	
Prakovce zastávka z		1 ⁵	32	0 ⁵	32 ⁵	
Gelnica mesto z		6 ⁵	39	0 ⁵	39 ⁵	
Gelnica	0⇄	2	41 ⁵	0 ⁵	42	60/37
Žakarovce z		2 ⁵ x	44 ⁵	▲	44 ⁵	
Jaklovce z		2 ⁵ x	47	0 ⁵	47 ⁵	
Margecany	0O	5 ⁵	9 53			

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla GSc

Rušiaci Os (Zr) 1782 ZSSK

ide v ⑥ a †, v období od 15.XII. - 16.III. a 14.VI. - 15.IX. ide denne

Margecany - Červená Skala - Banská Bystrica

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0⇄				10 07	60/37
Jaklovce z		5 ^x	10 12	0 ⁵	10 12 ⁵	
Žakarovce z		2 ⁵ ^x	15	▲	15	
Gelnica	0S⇄	2 ⁵	17 ⁵	0 ⁵	18	80/72
Gelnica mesto z		2	20	0 ⁵	20 ⁵	
Prakovce zastávka z		6 ⁵	27	0 ⁵	27 ⁵	
Prakovce	0	1 ⁵	29	0 ⁵	29 ⁵	
Helcmanovce z		3	32 ⁵	▲	32 ⁵	
Mníšek nad Hnilcom	PS	4 ⁵	37	0 ⁵	37 ⁵	
Švedlár	B⊗	7 ⁵	45	0 ⁵	45 ⁵	
Stará Voda nz		4 ⁵ ^x	50	▲	50	
Nálepkovo	B	4 ⁵	54 ⁵	13 ⁵	11 08	
Tretí Hámor z		4 ⁵ ^x	11 12 ⁵	0 ⁵	11 13	
Nálepkovo-Peklisko z		3 ^x	16	0 ⁵	16 ⁵	
Hnilec	B~!	6 ⁵	23	0 ⁵	23 ⁵	
Mlynky	B⊗~!	9 ⁵	33	0 ⁵	33 ⁵	
Dedinky z		2 ⁵	36	0 ⁵	36 ⁵	
Stratená z		4	40 ⁵	0 ⁵	41	
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B	4 ⁵	45 ⁵	0 ⁵	46	
Telgárt penzión z		11	57	0 ⁵	57 ⁵	
Telgárt	0~	1 ⁵			59	
Červená Skala	B	5	12 04	7	12 11	

Os (Zr) 1783 ZSSK

Banská Bystrica - Červená Skala - Margecany

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B		12 06 ⁵		12 07	80/72
Telgárt.....	0~	4 ⁵			11 ⁵	
Telgárt penzión z.....		1 ⁵	12 13	0 ⁵	13 ⁵	
Dobšinská L. Jaskyňa.....	B	11 ⁵	25	0 ⁵	25 ⁵	
Stratená z.....		4 ⁵	30	0 ⁵	30 ⁵	
Dedinky z.....		4 ⁵	35	0 ⁵	35 ⁵	
Mlynky.....	B⊗!	2 ⁵	38	0 ⁵	38 ⁵	
Hnilec.....	B~!	9	47 ⁵	0 ⁵	48	
Nálepkovo-Peklisko z.....		6 x	54	▲	54	
Tretí Hámor z.....		3 x	57	▲	57	
Nálepkovo.....	B	4 ⁵	13 01 ⁵	1	13 02 ⁵	
Stará Voda nz.....		4 ⁵ x	07	▲	07	
Švedlár.....	B⊗	4 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	
Mníšek nad Hnilcom.....	PS	7 ⁵	19 ⁵	0 ⁵	20	
Helcmanovce z.....		4 ⁵	24 ⁵	▲	24 ⁵	
Prakovce.....	0	2 ⁵	27	3 ⁵	30 ⁵	
Prakovce zastávka z.....		1 ⁵	32	0 ⁵	32 ⁵	
Gelnica mesto z.....		6 ⁵	39	0 ⁵	39 ⁵	
Gelnica.....	0±	2	41 ⁵	0 ⁵	42	60/37
Žakarovce z.....		2 ⁵ x	44 ⁵	▲	44 ⁵	
Jaklovce z.....		2 ⁵ x	47	0 ⁵	47 ⁵	
Margecany	00	5 ⁵	13 53			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla GSc

Os (Zr) 1784 ZSSK

Margecany - Červená Skala - Banská Bystrica

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0⇄				14 07	60/37
Jaklovce z		5 ⁵	x 14 12	0 ⁵	14 12 ⁵	
Žakarovce z		2 ⁵	x 15	▲	15	
Gelnica	0S⇄	2 ⁵	17 ⁵	0 ⁵	18	80/72
Gelnica mesto z		2	20	0 ⁵	20 ⁵	
Prakovce zastávka z		6 ⁵	27	0 ⁵	27 ⁵	
Prakovce	0	1 ⁵	29	0 ⁵	29 ⁵	
Helcmanovce z		3	32 ⁵	▲	32 ⁵	
Mníšek nad Hnilcom	PS	4 ⁵	37	0 ⁵	37 ⁵	
Švedlár	B⊗	7 ⁵	45	0 ⁵	45 ⁵	
Stará Voda nz		4 ⁵	x 50	▲	50	
Nálepko	B	4 ⁵	54 ⁵	13 ⁵	15 08	
Tretí Hámor z		4 ⁵	x 15 12 ⁵	0 ⁵	15 13	
Nálepko-Peklisko z		3	x 16	0 ⁵	16 ⁵	
Hnilec	B~!	6 ⁵	23	0 ⁵	23 ⁵	
Mlynky	B⊗~!	9 ⁵	33	0 ⁵	33 ⁵	
Dedinky z		2 ⁵	36	0 ⁵	36 ⁵	
Stratená z		4	40 ⁵	0 ⁵	41	
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B	4 ⁵	45 ⁵	0 ⁵	46	
Telgárt penzión z		11	57	0 ⁵	57 ⁵	
Telgárt	0~	1 ⁵			59	
Červená Skala	B	5	16 04	7	16 11	

Os (Zr) 1785 ZSSK

Banská Bystrica - Červená Skala - Margecany

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B		16 06 ⁵		16 07	80/72
Telgárt.....	0~	4 ⁵			11 ⁵	
Telgárt penzión z.....		1 ⁵	16 13	0 ⁵	13 ⁵	
Dobšinská L. Jaskyňa.....	B	11 ⁵	25	0 ⁵	25 ⁵	
Stratená z.....		4 ⁵	30	0 ⁵	30 ⁵	
Dedinky z.....		4 ⁵	35	0 ⁵	35 ⁵	
Mlynky.....	B⊗~	2 ⁵	38	0 ⁵	38 ⁵	
Hnilec.....	B~!	9	47 ⁵	0 ⁵	48	
Nálepkovo-Peklisko z.....		6 x	54	▲	54	
Tretí Hámor z.....		3 x	57	▲	57	
Nálepkovo.....	B	4 ⁵	17 01 ⁵	1	17 02 ⁵	
Stará Voda nz.....		4 ⁵ x	07	▲	07	
Švedlár.....	B⊗	4 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	
Mníšek nad Hnilcom.....	PS	7 ⁵	19 ⁵	0 ⁵	20	
Helcmanovce z.....		4 ⁵	24 ⁵	▲	24 ⁵	
Prakovce.....	0	2 ⁵	27	3 ⁵	30 ⁵	
Prakovce zastávka z.....		1 ⁵	32	0 ⁵	32 ⁵	
Gelnica mesto z.....		6 ⁵	39	0 ⁵	39 ⁵	
Gelnica.....	0⇄	2	41 ⁵	0 ⁵	42	60/37
Žakarovce z.....		2 ⁵ x	44 ⁵	▲	44 ⁵	
Jaklovce z.....		2 ⁵ x	47	0 ⁵	47 ⁵	
Margecany	00	5 ⁵	17 53			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla GSc

Rušiaci Os (Zr) 1786 ZSSK

ide v ⑥ a †, v období od 15.XII. - 16.III. a 14.VI. - 15.IX. ide denne

Margecany - Červená Skala - Banská Bystrica

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0⇄				18 07	60/37
Jaklovce z		5	x 18 12	0 ⁵	18 12⁵	
Žakarovce z		2⁵	x 15	▲	15	
Gelnica	0S⇄	2⁵	17⁵	0 ⁵	18	80/72
Gelnica mesto z		2	20	0 ⁵	20⁵	
Prakovce zastávka z		6⁵	27	0 ⁵	27⁵	
Prakovce	0	1⁵	29	0 ⁵	29⁵	
Helcmanovce z		3	32⁵	▲	32⁵	
Mníšek nad Hnilcom	PS	4⁵	37	0 ⁵	37⁵	
Švedlár	B⊗~	7⁵	45	0 ⁵	45⁵	
Stará Voda nz		4⁵	x 50	▲	50	
Nálepkovo	B	4⁵	54⁵	13 ⁵	19 08	
Tretí Hámor z		4⁵	x 19 12⁵	0 ⁵	19 13	
Nálepkovo-Peklisko z		3	x 16	0 ⁵	16⁵	
Hnilec	B~	6⁵	23	0 ⁵	23⁵	
Mlynky	B⊗~	9⁵	33	0 ⁵	33⁵	
Dedinky z		2⁵	36	0 ⁵	36⁵	
Stratená z		4	40⁵	0 ⁵	41	
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B	4⁵	45⁵	0 ⁵	46	
Telgárt penzión z		11	57	0 ⁵	57⁵	
Telgárt	0~	1⁵			59	
Červená Skala	B	5	20 04	7	20 11	

Rušiaci Os (Zr) 1787 ZSSK

ide v ⑥ a †, v období od 15.XII. - 16.III. a 14.VI. - 15.IX. ide denne

Banská Bystrica - Červená Skala - Margecany

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B		20 06 ⁵		20 07	80/72
Telgárt	0~	4 ⁵			11 ⁵	
Telgárt penzión z		1 ⁵	20 13	0 ⁵	13 ⁵	
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B	11 ⁵	25	0 ⁵	25 ⁵	
Stratená z		4 ⁵	30	0 ⁵	30 ⁵	
Dedinky z		4 ⁵	35	0 ⁵	35 ⁵	
Mlynky	B⊗~	2 ⁵	38	0 ⁵	38 ⁵	
Hnilec	B~	9	47 ⁵	0 ⁵	48	
Nálepkovo-Peklisko z		6 x	54	▲	54	
Tretí Hámor z		3 x	57	▲	57	
Nálepkovo	B	4 ⁵	21 01 ⁵	1	21 02 ⁵	
Stará Voda nz		4 ⁵ x	07	▲	07	
Švedlár	B⊗~	4 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	
Mníšek nad Hnilcom	PS	7 ⁵	19 ⁵	0 ⁵	20	
Helcmanovce z		4 ⁵	24 ⁵	▲	24 ⁵	
Prakovce	0	2 ⁵	27	3 ⁵	30 ⁵	
Prakovce zastávka z		1 ⁵	32	0 ⁵	32 ⁵	
Gelnica mesto z		6 ⁵	39	0 ⁵	39 ⁵	
Gelnica	0⊕	2	41 ⁵	0 ⁵	42	60/37
Žakarovce z		2 ⁵ x	44 ⁵	▲	44 ⁵	
Jaklovce z		2 ⁵ x	47	0 ⁵	47 ⁵	
Margecany	0O	5 ⁵	21 53			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla GSc

Os 7400 ZSSK

nejde 25.XII., 1.I.

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0⇄				4 07	60/37
Jaklovce z		5 ^x	4 12	0 ⁵	12⁵	
Žakarovce z		2 ⁵ ^x	15	▲	15	
Gelnica	0S⇄	2 ⁵	17⁵	0 ⁵	18	80/48
Gelnica mesto z		2	20	0 ⁵	20⁵	
Prakovce zastávka z		6 ⁵	27	0 ⁵	27⁵	
Prakovce	0	1 ⁵	29	0 ⁵	29⁵	
Helcmanovce z		3	32⁵	▲	32⁵	
Mníšek nad Hnilcom	PS	4 ⁵	37	0 ⁵	37⁵	
Švedlár	B⊗~	7 ⁵	45	0 ⁵	45⁵	
Stará Voda nz		4 ⁵ ^x	50	▲	50	
Nálepkovo	B	4 ⁵	4 54⁵			

Os 7401 ZSSK

ide v ☒ nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nálepkovo	B				4 02⁵	80/65
Stará Voda nz		4 ⁵ ^x	4 07	▲	07	
Švedlár	B⊗~	4 ⁵	11⁵	0 ⁵	12	
Mníšek nad Hnilcom	PS	7 ⁵	19⁵	0 ⁵	20	
Helcmanovce z		4 ⁵	24⁵	▲	24⁵	
Prakovce	0	2 ⁵	27	3 ⁵	30⁵	
Prakovce zastávka z		1 ⁵	32	0 ⁵	32⁵	
Gelnica mesto z		6 ⁵	39	0 ⁵	39⁵	
Gelnica	0⇄	2	41⁵	0 ⁵	42	60/37
Žakarovce z		2 ⁵ ^x	44⁵	▲	44⁵	
Jaklovce z		2 ⁵ ^x	47	0 ⁵	47⁵	
Margecany	00	5 ⁵	4 53			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla GSc

Os 7402 ZSSK

ide v ☒, nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0⇄				5 07	60/37
Jaklovce z		5 ^x	5 12	0 ⁵	12 ⁵	
Žakarovce z		2 ^{5x}	15	▲	15	
Gelnica	0S⇄	2 ⁵	17 ⁵	0 ⁵	18	80/48
Gelnica mesto z		2	20	0 ⁵	20 ⁵	
Prakovce zastávka z		6 ⁵	27	0 ⁵	27 ⁵	
Prakovce	0	1 ⁵	29	0 ⁵	29 ⁵	
Helcmanovce z		3	32 ⁵	▲	32 ⁵	
Mníšek nad Hnilcom	PS	4 ⁵	37	0 ⁵	37 ⁵	
Švedlár	B⊗~	7 ⁵	45	0 ⁵	45 ⁵	
Stará Voda nz		4 ^{5x}	50	▲	50	
Nálepkovo	B	4 ⁵	5 54 ⁵			

Os 7403 ZSSK

nejde 25.XII., 1.I.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nálepkovo	B				5 02⁵	80/65
Stará Voda nz		4 ^{5x}	5 07	▲	07	
Švedlár	B⊗~	4 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	
Mníšek nad Hnilcom	PS	7 ⁵	19 ⁵	0 ⁵	20	
Helcmanovce z		4 ⁵	24 ⁵	▲	24 ⁵	
Prakovce	0	2 ⁵	27	3 ⁵	30 ⁵	
Prakovce zastávka z		1 ⁵	32	0 ⁵	32 ⁵	
Gelnica mesto z		6 ⁵	39	0 ⁵	39 ⁵	
Gelnica	0⇄	2	41 ⁵	0 ⁵	42	60/37
Žakarovce z		2 ^{5x}	44 ⁵	▲	44 ⁵	
Jaklovce z		2 ^{5x}	47	0 ⁵	47 ⁵	
Margecany	0O	5 ⁵	5 53			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla GSc

Os 7405 ZSSK

ide v ☒, nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nálepkovo	B				6 02⁵	80/65
Stará Voda nz		4⁵ x	6 07	▲	07	
Švedlár	B☒	4⁵	11⁵	0 ⁵	12	
Mníšek nad Hnilcom	PS	7⁵	19⁵	0 ⁵	20	
Helcmanovce z		4⁵	24⁵	▲	24⁵	
Prakovce	0	2⁵	27	3⁵	30⁵	
Prakovce zastávka z		1⁵	32	0 ⁵	32⁵	
Gelnica mesto z		6⁵	39	0 ⁵	39⁵	
Gelnica	0⇄	2	41⁵	0 ⁵	42	60/37
Žakarovce z		2⁵ x	44⁵	▲	44⁵	
Jaklovce z		2⁵ x	47	0 ⁵	47⁵	
Margecany	0○	5⁵	6 53			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestovného návestidla GSc

Os 7406 ZSSK

ide v ☒, nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0⇄				7 07	60/37
Jaklovce z		5 x	7 12	0 ⁵	7 12⁵	
Žakarovce z		2⁵ x	15	▲	15	
Gelnica	0S⇄	2⁵	17⁵	0 ⁵	18	80/48
Gelnica mesto z		2	20	0 ⁵	20⁵	
Prakovce zastávka z		6⁵	27	0 ⁵	27⁵	
Prakovce	0	1⁵	29	0 ⁵	29⁵	
Helcmanovce z		3	32⁵	▲	32⁵	
Mníšek nad Hnilcom	PS	4⁵	37	0 ⁵	37⁵	
Švedlár	B☒	7⁵	45	0 ⁵	45⁵	
Stará Voda nz		4⁵ x	50	▲	50	
Nálepkovo	B	4⁵	7 54⁵			

Os 7407 ZSSK

nejde 25.XII., 1.1.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nálepkovo	B				7 02⁵	80/65
Stará Voda nz			4⁵x 7 07	▲	07	
Švedlár	B⊗		4⁵	11⁵	0 ⁵	12
Mníšek nad Hnilcom	PS		7⁵	19⁵	0 ⁵	20
Helcmanovce z			4⁵	24⁵	▲	24⁵
Prakovce	⊖		2⁵	27	3⁵	30⁵
Prakovce zastávka z			1⁵	32	0 ⁵	32⁵
Gelnica mesto z			6⁵	39	0 ⁵	39⁵
Gelnica	⊖⇄		2	41⁵	0 ⁵	42
Žakarovce z			2⁵x	44⁵	▲	44⁵
Jaklovce z			2⁵x	47	0 ⁵	47⁵
Margecany	⊖⊙		5⁵	7 53		

⊖ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla GSc

Os 7408 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	⊖⇄				8 07	60/37
Jaklovce z			5 x 8 12	0 ⁵	12⁵	
Žakarovce z			2⁵x	15	▲	15
Gelnica	⊖S⇄		2⁵	17⁵	0 ⁵	18
Gelnica mesto z			2	20	0 ⁵	20⁵
Prakovce zastávka z			6⁵	27	0 ⁵	27⁵
Prakovce	⊖		1⁵	29	0 ⁵	29⁵
Helcmanovce z			3	32⁵	▲	32⁵
Mníšek nad Hnilcom	PS		4⁵	37	0 ⁵	37⁵
Švedlár	B⊗		7⁵	45	0 ⁵	45⁵
Stará Voda nz			4⁵x	50	▲	50
Nálepkovo	B		4⁵	8 54⁵		

Os 7409 ZSSK

ide v ☒ nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nálepkovo	B				8 02⁵	80/65
Stará Voda nz		4⁵ x	8 07	▲	07	
Švedlár	B⊗	4⁵	11⁵	0 ⁵	12	
Mníšek nad Hnilcom	PS	7⁵	19⁵	0 ⁵	20	
Helcmanovce z		4⁵	24⁵	▲	24⁵	
Prakovce	∅	2⁵	27	3 ⁵	30⁵	
Prakovce zastávka z		1⁵	32	0 ⁵	32⁵	
Gelnica mesto z		6⁵	39	0 ⁵	39⁵	
Gelnica	∅⇄	2	41⁵	0 ⁵	42	60/37
Žakarovce z		2⁵ x	44⁵	▲	44⁵	
Jaklovce z		2⁵ x	47	0 ⁵	47⁵	
Margecany	∅○	5⁵	8 53			

∅ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestovného návestidla GSc

Os 7410 ZSSK

ide v ☒ nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	∅⇄				9 07	60/37
Jaklovce z		5 x	9 12	0 ⁵	9 12⁵	
Žakarovce z		2⁵ x	15	▲	15	
Gelnica	∅S⇄	2⁵	17⁵	0 ⁵	18	80/48
Gelnica mesto z		2	20	0 ⁵	20⁵	
Prakovce zastávka z		6⁵	27	0 ⁵	27⁵	
Prakovce	∅	1⁵	29	0 ⁵	29⁵	
Helcmanovce z		3	32⁵	▲	32⁵	
Mníšek nad Hnilcom	PS	4⁵	37	0 ⁵	37⁵	
Švedlár	B⊗	7⁵	45	0 ⁵	45⁵	
Stará Voda nz		4⁵ x	50	▲	50	
Nálepkovo	B	4⁵	9 54⁵			

Os 7411 ZSSK §

ide v \times , nejde od 15.XII. - 16.III. a od 14.VI. - 15.IX.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nálepkovo	B				9 02⁵	80/65
Stará Voda nz		4⁵ \times	9 07	\blacktriangle	07	
Švedlár	B \otimes	4⁵	11⁵	0 ⁵	12	
Mníšek nad Hnilcom	PS	7⁵	19⁵	0 ⁵	20	
Helcmanovce z		4⁵	24⁵	\blacktriangle	24⁵	
Prakovce	\emptyset	2⁵	27	3⁵	30⁵	
Prakovce zastávka z		1⁵	32	0 ⁵	32⁵	
Gelnica mesto z		6⁵	39	0 ⁵	39⁵	
Gelnica	\emptyset \leftrightarrow	2	41⁵	0 ⁵	42	60/37
Žakarovce z		2⁵ \times	44⁵	\blacktriangle	44⁵	
Jaklovce z		2⁵ \times	47	0 ⁵	47⁵	
Margecany	\emptyset O	5⁵	9 53			

\emptyset = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestovného návěstidla GSc

§ = ak ide rušiaci vlak 1781, nesmie ísť vlak 7411

Os 7412 ZSSK §

ide v \times , nejde od 15.XII. - 16.III. a od 14.VI. - 15.IX.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	\emptyset \leftrightarrow				10 07	60/37
Jaklovce z		5	10 12	0 ⁵	12⁵	
Žakarovce z		2⁵ \times	15	\blacktriangle	15	
Gelnica	\emptyset S \leftrightarrow	2⁵	17⁵	0 ⁵	18	80/48
Gelnica mesto z		2	20	0 ⁵	20⁵	
Prakovce zastávka z		6⁵	27	0 ⁵	27⁵	
Prakovce	\emptyset	1⁵	29	0 ⁵	29⁵	
Helcmanovce z		3	32⁵	\blacktriangle	32⁵	
Mníšek nad Hnilcom	PS	4⁵	37	0 ⁵	37⁵	
Švedlár	B \otimes	7⁵	45	0 ⁵	45⁵	
Stará Voda nz		4⁵ \times	50	\blacktriangle	50	
Nálepkovo	B	4⁵	10 54⁵			

§ = ak ide rušiaci vlak 1782, nesmie ísť vlak 7412

Os 7413 ZSSK

ide v ☒, nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nálepkovo	B				10 02⁵	80/65
Stará Voda nz		4⁵ x	10 07	▲	07	
Švedlár	B☉	4⁵	11⁵	0 ⁵	12	
Mníšek nad Hnilcom	PS	7⁵	19⁵	0 ⁵	20	
Helcmanovce z		4⁵	24⁵	▲	24⁵	
Prakovce	∅	2⁵	27	3 ⁵	30⁵	
Prakovce zastávka z		1⁵	32	0 ⁵	32⁵	
Gelnica mesto z		6⁵	39	0 ⁵	39⁵	
Gelnica	∅⇄	2	41⁵	0 ⁵	42	60/37
Žakarovce z		2⁵ x	44⁵	▲	44⁵	
Jaklovce z		2⁵ x	47	0 ⁵	47⁵	
Margecany	∅○	5⁵	10 53			

∅ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestovného návestidla GSc

Os 7415 ZSSK §

ide v ☒, nejde od 15.XII. - 16.III. a od 14.VI. - 15.IX.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nálepkovo	B				11 02⁵	80/65
Stará Voda nz		4⁵ x	11 07	▲	07	
Švedlár	B☉	4⁵	11⁵	0 ⁵	12	
Mníšek nad Hnilcom	PS	7⁵	19⁵	0 ⁵	20	
Helcmanovce z		4⁵	24⁵	▲	24⁵	
Prakovce	∅	2⁵	27	3 ⁵	30⁵	
Prakovce zastávka z		1⁵	32	0 ⁵	32⁵	
Gelnica mesto z		6⁵	39	0 ⁵	39⁵	
Gelnica	∅⇄	2	41⁵	0 ⁵	42	60/37
Žakarovce z		2⁵ x	44⁵	▲	44⁵	
Jaklovce z		2⁵ x	47	0 ⁵	47⁵	
Margecany	∅○	5⁵	11 53			

∅ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestovného návestidla GSc

§ = ak ide rušiaci vlak 1681, nesmie ísť vlak 7415

Os 7416 ZSSK §

ide v ☒, nejde od 15.XII. - 16.III. a od 14.VI. - 15.IX.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0⇄				12 07	60/37
Jaklovce z		5	x 12 12	0 ⁵	12 ⁵	
Žakarovce z		2 ⁵	x 15	▲	15	
Gelnica	0S⇄	2 ⁵	17 ⁵	0 ⁵	18	80/48
Gelnica mesto z		2	20	0 ⁵	20 ⁵	
Prakovce zastávka z		6 ⁵	27	0 ⁵	27 ⁵	
Prakovce	0	1 ⁵	29	0 ⁵	29 ⁵	
Helcmanovce z		3	32 ⁵	▲	32 ⁵	
Mníšek nad Hnilcom	PS	4 ⁵	37	0 ⁵	37 ⁵	
Švedlár	B⊗	7 ⁵	45	0 ⁵	45 ⁵	
Stará Voda nz		4 ⁵	x 50	▲	50	
Nálepkovo	B	4 ⁵	12 54 ⁵			

§ = ak ide rušiaci vlak 1684, nesmie ísť vlak 7416

Os 7418 ZSSK

ide v ☒, nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0⇄				13 07	60/37
Jaklovce z		5	x 13 12	0 ⁵	13 12 ⁵	
Žakarovce z		2 ⁵	x 15	▲	15	
Gelnica	0S⇄	2 ⁵	17 ⁵	0 ⁵	18	80/48
Gelnica mesto z		2	20	0 ⁵	20 ⁵	
Prakovce zastávka z		6 ⁵	27	0 ⁵	27 ⁵	
Prakovce	0	1 ⁵	29	0 ⁵	29 ⁵	
Helcmanovce z		3	32 ⁵	▲	32 ⁵	
Mníšek nad Hnilcom	PS	4 ⁵	37	0 ⁵	37 ⁵	
Švedlár	B⊗	7 ⁵	45	0 ⁵	45 ⁵	
Stará Voda nz		4 ⁵	x 50	▲	50	
Nálepkovo	B	4 ⁵	13 54 ⁵			

Os 7421 ZSSK

ide v ☒, nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nálepkovo	B				14 02⁵	80/65
Stará Voda nz		4⁵ x	14 07	▲	07	
Švedlár	B☒	4⁵	11⁵	0 ⁵	12	
Mníšek nad Hnilcom	PS	7⁵	19⁵	0 ⁵	20	
Helcmanovce z		4⁵	24⁵	▲	24⁵	
Prakovce	0	2⁵	27	3 ⁵	30⁵	
Prakovce zastávka z		1⁵	32	0 ⁵	32⁵	
Gelnica mesto z		6⁵	39	0 ⁵	39⁵	
Gelnica	0⇄	2	41⁵	0 ⁵	42	60/37
Žakarovce z		2⁵ x	44⁵	▲	44⁵	
Jaklovce z		2⁵ x	47	0 ⁵	47⁵	
Margecany	0○	5⁵	14 53			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestovného návestidla GSc

Os 7422 ZSSK

ide v ☒, nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0⇄				15 07	60/37
Jaklovce z		5 x	15 12	0 ⁵	15 12⁵	
Žakarovce z		2⁵ x	15	▲	15	
Gelnica	0S⇄	2⁵	17⁵	0 ⁵	18	80/48
Gelnica mesto z		2	20	0 ⁵	20⁵	
Prakovce zastávka z		6⁵	27	0 ⁵	27⁵	
Prakovce	0	1⁵	29	0 ⁵	29⁵	
Helcmanovce z		3	32⁵	▲	32⁵	
Mníšek nad Hnilcom	PS	4⁵	37	0 ⁵	37⁵	
Švedlár	B☒	7⁵	45	0 ⁵	45⁵	
Stará Voda nz		4⁵ x	50	▲	50	
Nálepkovo	B	4⁵	15 54⁵			

Os 7423 ZSSK

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nálepkovo	B				15 02 ⁵	80/65
Stará Voda nz		4 ⁵	x 15 07	▲	07	
Švedlár	B⊗	4 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	
Mníšek nad Hnilcom	PS	7 ⁵	19 ⁵	0 ⁵	20	
Helcmanovce z		4 ⁵	24 ⁵	▲	24 ⁵	
Prakovce	∅	2 ⁵	27	3 ⁵	30 ⁵	
Prakovce zastávka z		1 ⁵	32	0 ⁵	32 ⁵	
Gelnica mesto z		6 ⁵	39	0 ⁵	39 ⁵	
Gelnica	∅S⇄	2	41 ⁵	0 ⁵	42	60/37
Žakarovce z		2 ⁵	x 44 ⁵	▲	44 ⁵	
Jaklovce z		2 ⁵	x 47	0 ⁵	47 ⁵	
Margecany	∅O	5 ⁵	15 53			

∅ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestovného návěstidla GSc

Os 7424 ZSSK

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	∅S⇄				16 07	60/37
Jaklovce z		5	x 16 12	0 ⁵	12 ⁵	
Žakarovce z		2 ⁵	x 15	▲	15	
Gelnica	∅S⇄	2 ⁵	17 ⁵	0 ⁵	18	80/48
Gelnica mesto z		2	20	0 ⁵	20 ⁵	
Prakovce zastávka z		6 ⁵	27	0 ⁵	27 ⁵	
Prakovce	∅	1 ⁵	29	0 ⁵	29 ⁵	
Helcmanovce z		3	32 ⁵	▲	32 ⁵	
Mníšek nad Hnilcom	PS	4 ⁵	37	0 ⁵	37 ⁵	
Švedlár	B⊗	7 ⁵	45	0 ⁵	45 ⁵	
Stará Voda nz		4 ⁵	x 50	▲	50	
Nálepkovo	B	4 ⁵	16 54 ⁵			

Os 7425 ZSSK

ide v ☒, nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nálepkovo	B				16 02⁵	80/65
Stará Voda nz		4⁵ x	16 07	▲	07	
Švedlár	B⊗	4⁵	11⁵	0 ⁵	12	
Mníšek nad Hnilcom	PS	7⁵	19⁵	0 ⁵	20	
Helcmanovce z		4⁵	24⁵	▲	24⁵	
Prakovce	∅	2⁵	27	3 ⁵	30⁵	
Prakovce zastávka z		1⁵	32	0 ⁵	32⁵	
Gelnica mesto z		6⁵	39	0 ⁵	39⁵	
Gelnica	∅⇄	2	41⁵	0 ⁵	42	60/37
Žakarovce z		2⁵ x	44⁵	▲	44⁵	
Jaklovce z		2⁵ x	47	0 ⁵	47⁵	
Margecany	∅○	5⁵	16 53			

∅ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestovného návestidla GSc

Os 7426 ZSSK

ide v ☒, nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	∅⇄				17 07	60/37
Jaklovce z		5 x	17 12	0 ⁵	17 12⁵	
Žakarovce z		2⁵ x	15	▲	15	
Gelnica	∅S⇄	2⁵	17⁵	0 ⁵	18	80/48
Gelnica mesto z		2	20	0 ⁵	20⁵	
Prakovce zastávka z		6⁵	27	0 ⁵	27⁵	
Prakovce	∅	1⁵	29	0 ⁵	29⁵	
Helcmanovce z		3	32⁵	▲	32⁵	
Mníšek nad Hnilcom	PS	4⁵	37	0 ⁵	37⁵	
Švedlár	B⊗~	7⁵	45	0 ⁵	45⁵	
Stará Voda nz		4⁵ x	50	▲	50	
Nálepkovo	B	4⁵	17 54⁵			

Os 7428 ZSSK §

ide v ☒, nejde od 15.XII. - 16.III. a od 14.VI. - 15.IX.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0⇄				18 07	60/37
Jaklovce z		5	x 18 12	0 ⁵	12 ⁵	
Žakarovce z		2 ⁵	x 15	▲	15	
Gelnica	0S⇄	2 ⁵	17 ⁵	0 ⁵	18	80/48
Gelnica mesto z		2	20	0 ⁵	20 ⁵	
Prakovce zastávka z		6 ⁵	27	0 ⁵	27 ⁵	
Prakovce	0	1 ⁵	29	0 ⁵	29 ⁵	
Helcmanovce z		3	32 ⁵	▲	32 ⁵	
Mníšek nad Hnilcom	PS	4 ⁵	37	0 ⁵	37 ⁵	
Švedlár	B⊗~	7 ⁵	45	0 ⁵	45 ⁵	
Stará Voda nz		4 ⁵	x 50	▲	50	
Nálepkovo	B	4 ⁵	18 54 ⁵			

§ = ak ide rušiaci vlak 1786, nesmie ísť vlak 7428

Os 7429 ZSSK

ide v ☒, nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nálepkovo	B				18 02⁵	80/65
Stará Voda nz		4 ⁵	x 18 07	▲	07	
Švedlár	B⊗~	4 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	
Mníšek nad Hnilcom	PS	7 ⁵	19 ⁵	0 ⁵	20	
Helcmanovce z		4 ⁵	24 ⁵	▲	24 ⁵	
Prakovce	0	2 ⁵	27	3 ⁵	30 ⁵	
Prakovce zastávka z		1 ⁵	32	0 ⁵	32 ⁵	
Gelnica mesto z		6 ⁵	39	0 ⁵	39 ⁵	
Gelnica	0⇄	2	41 ⁵	0 ⁵	42	60/37
Žakarovce z		2 ⁵	x 44 ⁵	▲	44 ⁵	
Jaklovce z		2 ⁵	x 47	0 ⁵	47 ⁵	
Margecany	0O	5 ⁵	18 53			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla GSc

Os 7430 ZSSK

ide v ☒, nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0☒				19 07	60/37
Jaklovce z		5 ^x	19 12	0 ⁵	19 12⁵	
Žakarovce z		2 ⁵ ^x	15	▲	15	
Gelnica	0S☒	2 ⁵	17⁵	0 ⁵	18	80/48
Gelnica mesto z		2	20	0 ⁵	20⁵	
Prakovce zastávka z		6 ⁵	27	0 ⁵	27⁵	
Prakovce	0	1 ⁵	29	0 ⁵	29⁵	
Helcmanovce z		3	32⁵	▲	32⁵	
Mníšek nad Hnilcom	PS	4 ⁵	37	0 ⁵	37⁵	
Švedlár	B☒~	7 ⁵	45	0 ⁵	45⁵	
Stará Voda nz		4 ⁵ ^x	50	▲	50	
Nálepkovo	B	4 ⁵	19 54⁵			

Os 7431 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nálepkovo	B				19 02⁵	80/65
Stará Voda nz		4 ⁵ ^x	19 07	▲	07	
Švedlár	B☒~	4 ⁵	11⁵	0 ⁵	12	
Mníšek nad Hnilcom	PS	7 ⁵	19⁵	0 ⁵	20	
Helcmanovce z		4 ⁵	24⁵	▲	24⁵	
Prakovce	0	2 ⁵	27	3 ⁵	30⁵	
Prakovce zastávka z		1 ⁵	32	0 ⁵	32⁵	
Gelnica mesto z		6 ⁵	39	0 ⁵	39⁵	
Gelnica	0☒	2	41⁵	0 ⁵	42	60/37
Žakarovce z		2 ⁵ ^x	44⁵	▲	44⁵	
Jaklovce z		2 ⁵ ^x	47	0 ⁵	47⁵	
Margecany	00	5 ⁵	19 53			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestovného návěstidla GSc

Os 7432 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0⇄				20 07	60/37
Jaklovce z		5	x 20 12	0 ⁵	12 ⁵	
Žakarovce z.....		2 ⁵	x 15	▲	15	
Gelnica.....	0S⇄	2 ⁵	17 ⁵	0 ⁵	18	80/48
Gelnica mesto z.....		2	20	0 ⁵	20 ⁵	
Prakovce zastávka z.....		6 ⁵	27	0 ⁵	27 ⁵	
Prakovce	0	1 ⁵	29	0 ⁵	29 ⁵	
Helcmanovce z.....		3	32 ⁵	▲	32 ⁵	
Mníšek nad Hnilcom	PS	4 ⁵	37	0 ⁵	37 ⁵	
Švedlár.....	B⊗~	7 ⁵	45	0 ⁵	45 ⁵	
Stará Voda nz		4 ⁵	x 50	▲	50	
Nálepkovo	B	4 ⁵	20 54 ⁵			

Os 7435 ZSSK §

ide v ✕ nejde od 15.XII. - 16.III. a od 14.VI. - 15.IX.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nálepkovo	B				21 02⁵	80/65
Stará Voda nz		4 ⁵	x 21 07	▲	07	
Švedlár.....	B⊗~	4 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	
Mníšek nad Hnilcom	PS	7 ⁵	19 ⁵	0 ⁵	20	
Helcmanovce z.....		4 ⁵	24 ⁵	▲	24 ⁵	
Prakovce	0	2 ⁵	27	3 ⁵	30 ⁵	
Prakovce zastávka z.....		1 ⁵	32	0 ⁵	32 ⁵	
Gelnica mesto z.....		6 ⁵	39	0 ⁵	39 ⁵	
Gelnica.....	0⇄	2	41 ⁵	0 ⁵	42	60/37
Žakarovce z.....		2 ⁵	x 44 ⁵	▲	44 ⁵	
Jaklovce z		2 ⁵	x 47	0 ⁵	47 ⁵	
Margecany	0O	5 ⁵	21 53			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestovného návěstidla GSc

§ = ak ide rušiaci vlak 1787, nesmie ísť vlak 7435

Os 7436 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0⇄				22 37	60/37
Jaklovce z		5	x 22 42	0 ⁵	22 42⁵	
Žakarovce z		2⁵	x 45	▲	45	
Gelnica	0S⇄	2⁵	47⁵	0 ⁵	48	80/48
Gelnica mesto z		2	50	0 ⁵	50⁵	
Prakovce zastávka z		6⁵	57	0 ⁵	57⁵	
Prakovce	0	1⁵	59	0 ⁵	59⁵	
Helcmanovce z		3	23 02⁵	0 ⁵	23 03	
Mníšek nad Hnilcom	PS	4⁵	07⁵	1	08⁵	
Švedlár	B⊗~	7⁵	16	0 ⁵	16⁵	
Stará Voda nz		4⁵	x 21	0 ⁵	21⁵	
Nálepko vo	B	4⁵	23 26			

Os 7450 ZSSK §

ide v ✕ nejde od 15.XII. - 16.III. a od 14.VI. - 15.IX.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nálepko vo	B				13 08	80/48
Tretí Hámor z		4⁵	x 13 12⁵	0 ⁵	13	
Nálepko-Peklisko z		3	x 16	0 ⁵	16⁵	
Hnilec	B~!	6⁵	23	1	24	
Sykavka z		4	x 28	0 ⁵	28⁵	
Rakovec z		3⁵	x 32	0 ⁵	32⁵	
Mlynky zastávka z		2	x 34⁵	0 ⁵	35	
Mlynky	B⊗~!	2⁵	37⁵	1	38⁵	
Dedinky z		2⁵	41	0 ⁵	41⁵	
Stratená z		4⁵	46	0 ⁵	46⁵	
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B	4⁵	13 51			

§ = ak ide rušiaci vlak 1685, nesmie ísť vlak 7450

Os 7451 ZSSK

ide v ☒ nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B				4 18	80/69
Stratená z		4⁵	4 22⁵	0 ⁵	23	
Dedinky z		4⁵	27⁵	1	28⁵	
Mlynky	B⊗~	2⁵	31	0 ⁵	31⁵	
Mlynky zastávka z		2⁵x	34	0 ⁵	34⁵	
Rakovec z		2 x	36⁵	0 ⁵	37	
Sykavka z		3⁵x	40⁵	0 ⁵	41	
Hnilec	B~	4	45	1	46	
Nálepkovo-Peklisko z		6 x	52	0 ⁵	52⁵	
Tretí Hámor z		3 x	55⁵	0 ⁵	56	
Nálepkovo	BO	4⁵	5 00⁵			

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 7452 ZSSK

ide v ☒ nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nálepkovo	B				17 08	80/48
Tretí Hámor z		4⁵x	17 12⁵	0 ⁵	13	
Nálepkovo-Peklisko z		3 x	16	0 ⁵	16⁵	
Hnilec	B~!	6⁵	23	1	24	
Sykavka z		4 x	28	0 ⁵	28⁵	
Rakovec z		3⁵x	32	0 ⁵	32⁵	
Mlynky zastávka z		2 x	34⁵	0 ⁵	35	
Mlynky	B⊗~	2⁵	37⁵	1	38⁵	
Dedinky z		2⁵	41	0 ⁵	41⁵	
Stratená z		4⁵	46	0 ⁵	46⁵	
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B	4⁵	17 51			

Os 7453 ZSSK

ide v ☒, nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B				6 18	80/69
Stratená z		4 ⁵	6 22 ⁵	0 ⁵	23	
Dedinky z		4 ⁵	27 ⁵	1	28 ⁵	
Mlyny	B☒~	2 ⁵	31	0 ⁵	31 ⁵	
Mlyny zastávka z		2 ⁵ x	34	0 ⁵	34 ⁵	
Rakovec z		2 x	36 ⁵	0 ⁵	37	
Sykavka z		3 ⁵ x	40 ⁵	0 ⁵	41	
Hnilec	B~	4	45	1	46	
Nálepkovo-Peklisko z		6 x	52	0 ⁵	52 ⁵	
Tretí Hámor z		3 x	55 ⁵	0 ⁵	56	
Nálepkovo	B	4 ⁵	7 00 ⁵			

Os 7454 ZSSK §

ide v ☒, nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nálepkovo	B				21 08	80/48
Tretí Hámor z		4 ⁵ x	21 12 ⁵	0 ⁵	13	
Nálepkovo-Peklisko z		3 x	16	0 ⁵	16 ⁵	
Hnilec	B~	6 ⁵	23	1	24	
Sykavka z		4 x	28	0 ⁵	28 ⁵	
Rakovec z		3 ⁵ x	32	0 ⁵	32 ⁵	
Mlyny zastávka z		2 x	34 ⁵	0 ⁵	35	
Mlyny	B☒~	2 ⁵	37 ⁵	1	38 ⁵	
Dedinky z		2 ⁵	41	0 ⁵	41 ⁵	
Stratená z		4 ⁵	46	0 ⁵	46 ⁵	
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B	4 ⁵	21 51			

§ = ak ide rušiaci vlak 7496, nesmie ísť vlak 7454

Os 7455 ZSSK

ide v \times nejde od 15.XII. - 16.III. a od 14.VI. - 15.IX.

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B				14 18	80/69
Stratená z		4 ⁵	14 22 ⁵	0 ⁵	23	
Dedinky z		4 ⁵	27 ⁵	1	28 ⁵	
Mlynky	B \otimes !	2 ⁵	31	0 ⁵	31 ⁵	
Mlynky zastávka z		2 ⁵ x	34	0 ⁵	34 ⁵	
Rakovec z		2 x	36 ⁵	0 ⁵	37	
Sykavka z		3 ⁵ x	40 ⁵	0 ⁵	41	
Hnilec	B~!	4	45	1	46	
Nálepkovo-Peklisko z		6 x	52	0 ⁵	52 ⁵	
Tretí Hámor z		3 x	55 ⁵	0 ⁵	56	
Nálepkovo	B	4 ⁵	15 00 ⁵			

Os 7456 ZSSK

ide v \times nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nálepkovo	B				5 08	80/48
Tretí Hámor z		4 ⁵ x	5 12 ⁵	0 ⁵	13	
Nálepkovo-Peklisko z		3 x	16	0 ⁵	16 ⁵	
Hnilec	B~	6 ⁵	23	1	24	
Sykavka z		4 x	28	0 ⁵	28 ⁵	
Rakovec z		3 ⁵ x	32	0 ⁵	32 ⁵	
Mlynky zastávka z		2 x	34 ⁵	0 ⁵	35	
Mlynky	B \otimes ~	2 ⁵	37 ⁵	1	38 ⁵	
Dedinky z		2 ⁵	41	0 ⁵	41 ⁵	
Stratená z		4 ⁵	46	0 ⁵	46 ⁵	
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B	4 ⁵	5 51			

Os 7457 ZSSK

ide v ☒, nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Dobšinská L. Jaskyňa	B				18 18	80/69
Stratená z		4 ⁵	18 22 ⁵	0 ⁵	23	
Dedinky z		4 ⁵	27 ⁵	1	28 ⁵	
Mlynky	B☒~	2 ⁵	31	0 ⁵	31 ⁵	
Mlynky zastávka z		2 ⁵ x	34	0 ⁵	34 ⁵	
Rakovce z		2 x	36 ⁵	0 ⁵	37	
Sykavka z		3 ⁵ x	40 ⁵	0 ⁵	41	
Hnilec	B~	4	45	1	46	
Nálepkovo-Peklisko z		6 x	52	0 ⁵	52 ⁵	
Tretí Hámor z		3 x	55 ⁵	0 ⁵	56	
Nálepkovo	B	4 ⁵	19 00 ⁵			

Os 7461 ZSSK

nejde 25.XII., 1.I.

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nálepkovo	B				3 02⁵	80/65
Stará Voda nz		4 ⁵ x	3 07	▲	07	
Švedlár	B☒~	4 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	
Mníšek nad Hnilcom	PS	7 ⁵	19 ⁵	0 ⁵	20	
Helcmanovce z		4 ⁵	24 ⁵	▲	24 ⁵	
Prakovce	0	2 ⁵	27	3 ⁵	30 ⁵	
Prakovce zastávka z		1 ⁵	32	0 ⁵	32 ⁵	
Gelnica mesto z		6 ⁵	39	0 ⁵	39 ⁵	
Gelnica	0⇄	2	41 ⁵	0 ⁵	42	60/37
Žakarovce z		2 ⁵ x	44 ⁵	▲	44 ⁵	
Jaklovce z		2 ⁵ x	47	0 ⁵	47 ⁵	
Margecany	00	5 ⁵	3 53			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestovného návěstidla GSc

Sv 7493 ZSSK

ide v ☒ od 28.VI. do 31.VIII.

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nálepkovo	B				20 02	80/65
Švedlár	B☒~	8			20 10	
Mníšek nad Hnilcom	PS	7⁵			17⁵	
Prakovce	☐	6⁵	20 24	8	32	
Gelnica	☐	8			40	60/37
Margecany	☐○	10	20 50			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla GSc

Sv 7495 ZSSK

ide v ☐ a 23., 25., 27.XII., 3., 5.I., 18., 20.IV., 29.VIII., 14.IX., 16.XI.

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nálepkovo	B				21 30	80/65
Švedlár	B☒~	8			38	
Mníšek nad Hnilcom	PS	7⁵			45⁵	
Prakovce	☐	6			51⁵	
Gelnica	☐	8			59⁵	60/37
Margecany	☐○	9⁵	22 09			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla GSc

Rušiaci Sv 7496 ZSSK

ide v ☐ a 6.I., 21.IV., 1., 8.V., 15.IX., 17.XI., nejde 22.XII. – 5.I., 20.IV., 14.IX., 16.XI.

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nálepkovo	B				21 08	80/48
Hnilec	B~	11⁵			19⁵	
Mlyny	B☒~	9			28⁵	
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B	10⁵	21 39			

Sv 7497 ZSSK

ide v ⑤ a 17., 30.IV., 7.V., 28.VIII., nejde 27.XII. – 3.I., 18.IV., 29.VIII.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B				22 00	80/69
Mlynky	B⊗~	9⁵			22 09⁵	
Hnilec	B~	9			18⁵	
Nálepko	B	12⁵	22 31	2	33	
Švedlár	B⊗~	8			41	
Mníšek nad Hnilcom	PS	7⁵			48⁵	
Prakovce	⊖	6⁵	55	7	23 02	
Gelnica	⊖	8⁵			23 10⁵	60/37
Margecany	⊖⊖	9⁵	23 20			

⊖ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestovného návěstidla GSc

Pn 51052 VT pp

Margecany - Červená Skala - Zvolen os. st.

Margecany - km 80,400 privesené postrkové HKV

km 80,400 - Červená Skala HKV na službu pohotovú

HKV r.751. Normatív hmotnosti: Margecany - Nálepko S 650 ton

Nálepko - km 80,400 S 450 ton

km 80,400 - Červená Skala S 855 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	⊖				1 10	60/42
Gelnica	⊖S	10			20	80/50
Prakovce	⊖	10			30	
Mníšek nad Hnilcom	PS	7⁵			37⁵	
Švedlár	B⊗~	11⁵			49	
Nálepko	B	13			2 02	
Hnilec	B~	19⁵			21⁵	
Mlynky	B⊗~	15			36⁵	
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B	14			50⁵	65/60
Telgárt	⊖~	19⁵			3 10	
Červená Skala	B	7	3 17	229	7 06	

Pn 51084 VT pp

HKV r.740. Normatív hmotnosti: S 800 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča.....						15 02	55/53	
Spišská Nová Ves o.....	0		22	15 24				

Pn 51085 VT pp

HKV r.740. Normatív hmotnosti: S 700 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves o.....	0					12 35	55/52	
Levoča.....			26	13 01				

Pn 53053 VT pp

Zvolen os. st. - Červená Skala - Margecany

Červená Skala - km 80,400 privesené postrkové HKV
km 80,400 - Margecany HKV na službu pohotové

HKV r.751. Normatív hmotnosti: Červená Skala - km 80,400 S 450 ton

km 80,400 - Margecany S 650 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala.....	B		6 57		7 05	80/50
Telgárt.....	0~	9			7 14	65/60
Dobšinská L. Jaskyňa.....	B	21	7 35	73	8 48	
Mlyny.....	B⊗!	11 ⁵			8 59 ⁵	70/58
Hnilec.....	B~!	9 ⁵			9 09	
Nálepkovo.....	B	13	9 22	117	11 19	
Švedlár.....	B⊗	11			11 30	
Mníšek nad Hnilcom.....	PS	8 ⁵			38 ⁵	
Prakovce.....	0	6 ⁵			45	
Gelnica.....	0	10	11 55	36	12 31	60/42
Margecany.....	0	11	12 42			

Mn 82120 VT pp

HKV r.731. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Podhradie						13 40	45/34	
Spišské Vlachy ○	B		17	13 57				

Mn 82121 VT pp

HKV r.731. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Vlachy ○	B					12 30	45/34	
Spišské Podhradie			21	12 51				

Mn 82130 ZSSKC

Vlak chodí v ②,④ okrem 24.,26.XII., 1. a 8.V..

HKV r.731. Normatív hmotnosti: S 400 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča		1				9 48	45/37	
Spišská Nová Ves * ○	0		23	10 11				

* = ŽST Spišská Nová Ves – vlak na príkaz výpravcu prestaví na určenú koľak

Mn 82131 ZSSKC

Vlak chodí v ②,④ okrem 24.,26.XII., 1. a 8.V..

HKV r.731. Normatív hmotnosti: S 370 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves ○	0					8 40	45/36	
Levoča		1	25	9 05				

Mn 82150 ZSSKC

Vlak chodí v ②,④ okrem 24.,26.,31.XII., 2.I., 1. a 8.V..

HKV r.731. Normatív hmotnosti: S 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0				9 16	60/37
Gelnica	0S	11	9 27	27	54	
Prakovce	0	19	10 13	26	10 39	
Mníšek nad Hnilcom	PS	14	53	54	11 47	
Švedlár	B⊗	20	12 07	8	12 15	
Nálepkovo	B	21	12 36			

Mn 82151 ZSSKC

Vlak chodí v ②,④ okrem 24.,26.,31.XII., 2.I., 1. a 8.V..

HKV r.731. Normatív hmotnosti: S 950 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Nálepkovo	B				13 20	60/37
Švedlár	B⊗	13	13 33	49	14 22	
Mníšek nad Hnilcom	PS	11	14 33	77	15 50	
Prakovce	0	9			15 59	
Gelnica	0	11	16 10	19	16 29	
Margecany	0	12	16 41			

Mn 82156 VT pp

Vlak smie byť zavedený iba v súlade so Smernicou 09040/2019/O410

HKV r.731. Normatív hmotnosti: S 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Nálepkovo	B				9 35	60/24
Hnilec	B~!	31⁵			10 06⁵	
Mlynky	B⊗~!	23⁵	10 30	30	11 00	
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B	25	11 25			

Mn 82157 VT pp

Vlak smie byť zavedený iba v súlade so Smernicou 09040/2019/O410

HKV r.731. Normatív hmotnosti: S 950 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B				13 10	55/35
Mlynky	B [⊗] !	15	13 25	30	55	60/37
Hnilec	B [~] !	11⁵			14 06⁵	
Nálepko vo	B	16⁵	14 23			