

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

**ZOŠITOVÝ
CESTOVNÝ PORIADOK
118**

pre trate:

Zvolen východ – Hronská Dúbrava – Vrútky (118 A)

Priekopská spojka (118 B)

Zvolenská spojka (118 C)

**Zvolen os.st. – Banská Bystrica – Odb Dolná Štubňa
(118 D)**

PLATÍ OD 15. DECEMBRA 2024

Schválené námestníkom GR ŽSR pre prevádzku dňa 4.11.2024
(č. 40144/2024/O410-1)

ZMENY

Číslo zmeny	Platí od	Opravené dňa	Podpis
Tlg 1932/2024	15.12.2024		

OBSAH

Tabuľka	Názov	Strana
1	Vysvetlenie skratiek a značiek	4
2	Zoznam vlakov	11
5	Ustanovenia miestneho významu	14
6	Technické hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HKV	16
7	Služobné vlaky	22
	Tabelárne cestovné poriadky	47

VYSVETLENIE SKRATIEK A ZNAČIEK

1. Skratky a značky v záhlaví tabelárneho cestovného poriadku

- a) Písmená alebo skupiny písmen pred číslom vlaku vyjadrujú druhovú skratku vlaku v zmysle predpisu ŽSR Z1, čl.459.
- b) Značka **§** za číslom vlaku odkazuje na poznámku o rušení jazdy iným vlakom, ktorá je uvedená pod tabelárnym cestovným poriadkom.
- c) Značka **pp** za číslom vlaku znamená, že vlak ide len podľa potreby. Ostatné nižšie vymenované značky vyjadrujú dni jazdy vlaku. Ak nie je za číslom vlaku alebo pod ním žiadna značka, znamená to, že vlak ide denne.

Značky sa môžu použiť aj v poznámkach, vyjadrujúcich zmenu trakcie, obmedzenie zastavovania vlaku a pod. Ak nie je možné jednoznačne vyjadriť niektoré obmedzenie určenými značkami, alebo je možný nesprávny výklad, použije sa čiastočné alebo plné slovné znenie.

Význam jednotlivých značiek:

- ① = pondelok
- ② = utorok
- ③ = streda
- ④ = štvrtok
- ⑤ = piatok
- ⑥ = sobota
- ⑦ = nedeľa
- ✕ = pracovné dni (spravidla ① - ⑤)
- † = nedeľa a ďalšie dni pracovného pokoja

T a b u ľ k a 1 - pokračovanie

Skratka za číslom vlaku znamená názov dopravcu vlaku.

ARR	ARRIVA vlaky s. r. o.	PCI	PKP CARGO INTERNATIONAL, a.s.
ARVMS	ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o.	PCISK	PKP CARGO INTERNATIONAL SK, a.s.
BTS	BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA	PKPC	PKP CARGO S.A.
CDCSK	CD Cargo Slovakia, s.r.o.	PSZ	Prvá Slovenská železničná, a. s.
CERSK	CER Slovakia, a. s.	PTDSK	PTD SK, družstvo
CMO	Cargo Motion s.r.o.	RABR	Rabbit Rail s.r.o.
CRW	CENTRAL RAILWAYS, a. s.	RALSP	Rail Support, s.r.o.
CTR	CityRail, a.s.	RCCSK	Rail Cargo Carrier - Slovakia s. r. o.
DBCZ	DB Cargo Czechia s.r.o.	RJSK	RegioJet, a. s.
DMG	DMG, s.r.o.	RLL	RailLog s.r.o.
EKOST	EKOSYSTÉMY, s.r.o.	RML	RM Lines, a. s.
ELTRA	ELTRA, s.r.o.	RTI	Railtrans International, a.s.
EPCI	EP Cargo a.s.	RTS	Rail Transport Service GmbH
GESK	Gepard Express Slovakia s.r.o.	SLVAG	SLOV-VAGON, a.s.
GJW	GJW Praha, spol. s. r. o.	TREZ	Trenčianska električná železnica, n. o.
HSL	HSL-Logistik, s.r.o.	TSSTT	TSS GRADE, a. s.
IDSC	IDS CARGO a.s.	TÚI	VVÚŽ - TÚI
JUSO	JUSO s.r.o.	UNIDO	ORLEN Unipetrol Doprava, s.r.o.
KR	Komplex Rail Kft.	USSK	U. S. Steel Košice, s. r. o.
LECZ	Leo Express s.r.o.	VT	voľná trasa
LESK	LEO Expres Slovensko s.r.o.	VTGSK	Retrack Slovakia, s.r.o.
LRL	LOKORAIL, a. s.	ZSKE	Železničné stavby, a. s. Košice
LTSK	LokoTrain Slovakia s. r. o.	ZSSK	Žel. spoločnosť Slovensko, a.s.
LTESK	LTE Logistik a Transport, Slovakia, s.r.o.	ZSSKC	Žel. spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
LTS	LOKO TRANS Slovakia, s.r.o.	ŽMSR	Železničné múzeum Slovenskej republiky
MTD	METRANS /Danubia/, a. s.		
MTSK	METRANS Rail Slovakia, s.r.o.		
MVA	Magyar Vasúti Áruszállító Kft.		
NZR	NZ Rail s.r.o.		
ORKE	Oblasťné riaditeľstvo Košice		
ORTT	Oblasťné riaditeľstvo Trnava		
ORZA	Oblasťné riaditeľstvo Žilina		
ORZV	Oblasťné riaditeľstvo Zvolen		

T a b u l k a 1 - pokračovanie

- d) Normatív hmotnosti platí pre vyznačené hnacie vozidlo plánovaného radu pri dodržaní plánovaného typu jazdného odporu a pre stanovené pravidelné jazdné časy. Do normatívu hmotnosti sa nezapočítava hmotnosť hnacích vozidiel činných a pohotových na službu, a to ani v prípade, že sa jedná o motorové vozne.

Typy jazdného odporu podľa predpisu ŽSR Z8:

- R** Používa sa pre vlaky zostavené z podvozkových osobných vozňov normálnej stavby (vrátane podvozkových vozňov pre prepravu áut) a osobných vozňov ľahkej stavby dĺžky väčšej ako 20 m.
- S** Používa sa pre vlaky zostavené z dvojnápravových osobných vozňov normálnej stavby alebo z nákladných vozňov s priemernou hmotnosťou na nápravu 10 až 15 t.
- T** Používa sa pre nákladné vlaky s priemernou hmotnosťou na jedno vozňové dvojkolesie väčšou ako 15 t.
- T4** Používa sa pre vlaky s jazdným odporom **T** zložené len z ložených podvozkových vozňov.
- U** Používa sa pre nákladné vlaky s priemernou hmotnosťou na jedno vozňové dvojkolesie menšou ako 10 t.
- U4** Používa sa pre vlaky s jazdným odporom **U** zložené len z prázdnych podvozkových vozňov.
- M** Používa sa pre vlaky s jazdným odporom **M** zložené len z vozňov ľahkej stavby dĺžky do 20m.

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

Dopravne, stanovištia a zastávky	osobitné opatrenia	jazdný čas	sektory	príchod	pobyt	odchod	r / %
		min			min		
1	2	3	4	5	6	7	8

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku vlakov na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy:

Dopravne, stanovištia a zastávky	osobitné opatrenia	koľaj číslo	jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
			min		min			
1	2	2a	3	5	6	7	8	10

2. Skratky a značky v stĺpcoch tabelárneho cestovného poriadku

Stĺpec 1 "dopravne, stanovištia a zastávky"

Namiesto názvu odbočiek sa môžu uvádzať aj čísla výhybiek umožňujúcich prechod z jednej trate na druhú. Skratky a značky **pred** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú :

- ⋮ = trať vybavená automatickým blokom
- $\begin{matrix} x \\ x \\ x \end{matrix}$ = medzistaničný úsek, v ktorom sú dovolené jazdy proti správne smeru
- Výh** = výhybňa
- Hr** = hradlo
- AH** = automatické hradlo
- HI** = hlásnica
- Odb** = odbočka (skratka je uvedená pred názvom odbočky vtedy, ak je odbočka súčasne hlásnicou alebo hradlom)

Skratky a značky **za** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú:

- odb** = odbočka (skratka je uvedená za názvom odbočky vtedy, ak odbočka nie je súčasne hlásnicou alebo hradlom)
- n** = nákladisko
- nz** = nákladisko a zastávka
- z** = zastávka
- I** = dvojkoľajná trať
- ⊙ = riadiaca stanica na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy

Stípec 2 "osobitné opatrenia"

- ~ = dopravňa s výlukou dopravnej služby; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v Tabuľke 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- ~! = dopravňa s výlukou dopravnej služby s kalendárnym obmedzením; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v Tabuľke 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- = pravidelný vchod na obsadenú koľaj alebo pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla
- △ = pravidelný vchod na slepú koľaj
- ▣ = ohlasovacia povinnosť zrušená
- 3) = jazda rýchlosťou, uvedenou v tejto značke číslicou, ktorá vyjadruje desiatky km/h (napr. 3 = 30 km/h)
- ⚡ = vlak zastaví pred lichobežníkovou tabuľkou; nemusí však zastaviť, ak mu rušňovodič prvého vlaku (alebo na jeho rozkaz zamestnanec sprevádzajúceho personálu) dáva pred krajinou výhybkou návěst "Priblížiť" tak, aby ju rušňovodič druhého vlaku mohol nepochybné spozorovať, prípadne ak sa vchod do dopravne povolí rádiovým zariadením
- ⊖ = stanica (výhybňa) s rýchlostnou návestnou sústavou svetelných návěstidiel
- P = stanica (výhybňa) so vzájomne závislými hlavnými svetelnými návěstidlami bez rýchlostnej návestnej sústavy svetelných návěstidiel
- S = stanica (výhybňa) so skupinovými odchodovými návěstidlami čl.56, 128 a 327 predpisu ŽSR Z1
- N = stanica (výhybňa) s nezávislými hlavnými návěstidlami (odchodové návěstidlá bez predzvesti) čl. 56 a 341 predpisu ŽSR Z1
- B = stanica (výhybňa) bez odchodových návěstidiel
- ⚡ = stanica (výhybňa) ak je pri vlakoch s prepravou cestujúcich výprava návěstou hlavného návěstidla zakázaná
- ⊗ = v stanici sú svetelné návěstidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti. Platnosť a význam hlavných návěstidiel a ich predzvesti počas výluky dopravnej služby v stanici a vybavenie svetelných návěstidiel svetelným krížom neplatnosti je uvedené v Tabuľke 4

T a b u l k a 1 - pokračovanie

Stípec 2a "koľaj číslo"

Číslice v stĺpci 2a tabelárnych cestovných poriadkov pre trate so zjednodušeným riadením dopravy vyjadrujú pri pravidelných vlakoch čísla vchodových, pri východiacich vlakoch odchodových koľají v dopravniciach neobsadených výpravcom.

Stípec 3 "jazdný čas"

Stípec 4 "sektory"

Stípec 5 "príchod"

- + = vlak zastaví len z dopravných dôvodov
- ◇ = vlak zastaví len v určitých dňoch (v určitom období) alebo z určitého dôvodu (rozsah alebo dôvod zastavovania je uvedený v poznámke pod tabelárnym cestovným poriadkom vlaku)
- x = vlak zastaví na znamenie
- ◀ = vlak zastavuje len na vystupovanie
- ▶ = vlak zastavuje len na nastupovanie

Stípec 6 "pobyt"

- ▲ = pobyt kratší ako 0,5 minúty

Stípec 7 "odchod"

- ⊥ = vlak môže byť vypravený ihneď po ukončení nástupu a výstupu cestujúcich

Stĺpec 8 "r / %"

- r - = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rýchlosť vlaku
- % - = (číselný údaj v menovateli) = normatív výmery potrebných brzdiacich percent

Normatív výmery potrebných brzdiacich percent vlakov brzdených v režime brzdzenia P, R, R+Mg, uvedený v stĺpci 8, platí len pre zloženie súpravy, ktoré je v súlade so znením poznámky v záhlaví ich tabelárnych cestovných poriadkov.

Ak nie je uvedená poznámka udávajúca režim brzdzenia, údaj stĺpca 8 sa vzťahuje vždy pre režim brzdzenia P.

Taktiež nie je uvedený údaj o režime brzdzenia pri vlakoch, kde existuje len jeden režim brzdzenia.

Stĺpec 10 "stihne vlak číslo"

V tomto stĺpci sú uvedené čísla vlakov, s ktorými sa vlak na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy stretáva križovaním a predchodením alebo dostihnutím.

Stĺpec 10 je zaradený aj do všetkých cestovných poriadkov osobitných vlakov; v tomto prípade sa však uvádzajú len vlaky, ktorých trasa je jazdou osobitného vlaku rušená.

3. Ostatné skratky a značky

Tabuľka 2
Zoznam vlakov

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
652	47	5759	68	7312	82	7505	101
654	47	5760	68	7313	83	7508	102
		5761	68	7314	83	7509	102
		5762	68	7315	84	7512	103
860	47	5763	69	7316	84	7513	103
		5794	69	7317	85	7516	104
		5795	69	7318	85	7517	104
930	48			7319	86	7520	105
931	49			7320	86	7521	105
932	50	6100	70	7321	87	7524	106
933	51	6101	70	7322	87	7525	106
934	52	6102	71	7323	88	7528	107
935	53	6103	71	7324	88	7529	108
936	54	6105	72	7325	89	7532	109
937	55	6111	72	7326	89	7533	110
938	56	6114	73	7327	90	7540	110
939	57	6118	73	7328	90	7541	111
940	58	6119	74	7329	91	7542	111
941	59	6122	74	7330	91	7543	111
942	60	6123	75	7331	92	7544	112
943	61	6126	75	7332	92	7545	112
944	62	6127	76	7333	93	7546	112
945	63			7334	93	7547	113
946	64			7335	94	7548	113
947	65	7300	76	7336	94	7549	113
		7301	77	7337	95	7550	114
		7302	77	7390	95	7551	114
5750	65	7303	78	7392	96	7552	114
5751	66	7304	78	7394	96	7553	115
5752	66	7305	79	7395	96	7554	115
5753	66	7306	79	7396	97	7555	115
5754	66	7307	80	7397	97	7556	116
5755	67	7308	80			7557	116
5756	67	7309	81	7502	98	7558	116
5757	67	7310	81	7503	99	7559	117
5758	67	7311	82	7504	100	7560	117

T a b u l' k a 2 – pokračovanie

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
7561	118	15847	134	53030	144	62708	155
7562	118			53053	144		
7563	119	17305	169				
7564	119	17307	169			63510	156
7565	120	17309	169	54702	145	63531	157
7566	120	17310	169			63533	158
7567	121	17312	170			63710	158
7568	121	17314	170	55010	145	63720	159
7569	122	17844	134	55013	146		
7570	122			55031	147		
7571	123	25701	134			65311	159
7573	123	25704	135			65313	160
7591	124	25705	135	57011	147		
7593	124	25708	135	57141	148		
7594	124	25713	135	57401	148	67209	160
7596	125	25716	136			67311	161
7597	125	25717	136			67321	161
		25720	136	58167	148		
12830	125	25721	137	58533	149		
12831	126	25724	137			68521	161
12832	126	25725	137				
12833	127	25728	137	59007	149		
12834	127	25729	138	59008	149	73445	162
12835	128	25742	138	59010	150		
12836	128			59011	150		
12837	129			59031	151	74409	170
12838	129	47648	139	59032	152	74410	170
12839	130	47649	140	59035	152		
12840	130	47818	141	59036	153	74514	162
12841	131	47819	142	59037	153		
12842	131			59038	153	75301	163
12844	132			59040	153	75760	163
12845	132	51052	142	59041	154	75761	164
12861	133	51740	143	59050	154		
		51866	143	59051	155	77403	164
13833	133						
		53010	143			83440	164

T a b u ľ k a 2 – pokračovanie

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
83441	165	83471	166	84400	167	85301	168
83460	165	83500	167	84401	168		
83461	165						
83470	166						

USTANOVENIA MIESTNEHO VÝZNAMU**Trať: Zvolen východ (Zvolen os.st.) - Hronská Dúbrava - Vrútky**

Na zastávke **Priekopa z** pri všetkých Os vlakoch, ktoré zastavujú a majú viac ako 4 vozne, upozorní vlakový personál cestujúcich, aby na tejto zastávke prešli k vystupovaniu do predných vozňov, nakoľko posledné vozne nebudú stáť pri vyvýšenom nástupišti. Tieto Os vlaky musia na uvedenej zastávke zastaviť tak, aby sa prvý vozeň s cestujúcimi nachádzal bezprostredne pred návěstidlom s návěstou „Koniec nástupišťa“.

Skúšobné jazdy vlakov vyššou než traťovou rýchlosťou

Vlaky 74409 a 74410 zavádzajte len za účelom vykonania skúšobných jász HKV. Tieto vlaky vypravujte až po uvoľnení celého medzistaničného úseku. Pri jazde rešpektujte všetky trvalé a prechodné obmedzenia traťovej rýchlosti. Za týmito vlakmi sa môže vypraviť nasledujúci vlak len vtedy, ak je voľný celý medzistaničný úsek.

Trať: Zvolen os.st. (Zvolen východ) - Banská Bystrica - Odb Dolná Štubňa

Na zastávke **Zvolen mesto z** pri všetkých vlakoch osobnej dopravy, ktoré majú viac ako 5 vozňov, upozorní vlakový personál cestujúcich, aby prešli k vystupovaniu do predných vozňov, nakoľko posledné vozne nebudú stáť pri vyvýšenom nástupišti.

V **ŽST Vikanová** vlak osobnej dopravy zo smeru od ŽST Banská Bystrica zastavujúci pre nástup a výstup cestujúcich, vchádzajúci na koľaj č.3, zastaví na mieste označenom stanoveným spôsobom. Ak miesto zastavenia nebude

označené, zastane vlak na odchodovej strane vyvýšeného nástupišťa tak, aby posledné vozidlo vlaku uvoľnilo priechod pre cestujúcu verejnú pred dopravnou kanceláriou. Z dôvodu križovania vlakov, ktoré majú v stanici pobyt pre nástup a výstup cestujúcich a majú viac ako 3 vozne, upozorní vlakový personál cestujúcich, aby prešli k vystupovaniu do predných vozňov, nakoľko posledné vozne nebudú stáť pri vyvýšenom nástupišti.

V **ŽST Radvaň** pri všetkých vlakoch osobnej dopravy, ktoré majú viac ako 5 vozňov, upozorní vlakový personál cestujúcich, aby prešli k vystupovaniu do predných vozňov, nakoľko posledné vozne nebudú stáť pri vyvýšenom nástupišti.

Na zastávke **Banská Bystrica mesto z** pri všetkých vlakoch osobnej dopravy, ktoré majú viac ako 6 vozňov, upozorní vlakový personál cestujúcich, aby prešli k vystupovaniu do predných vozňov, nakoľko posledné vozne nebudú stáť pri vyvýšenom nástupišti.

V **ŽST Čremošné** pri mimoriadnom vchode na druhú koľaj vlaková cesta končí pri prednom námedzníku.

TECHNICKÉ HMOTNOSTI A OPATRENIA PRE PREVÁDZKU HKV
A. Prehľad technických hmotností nákladných vlakov pre jedno činné
HKV na jednotlivých úsekoch

Traťový úsek a smer	Jazdný odpor	Technické hmotnosti v tonách pre HKV radu								Poznámky
		210	240 242 V43	241 263 363	363.5 365	363.5 x2		E186	E189, 1216 VectronMS	
Zvolen východ – – Hronská Dúbrava	T4	2500	3000	3000	3500	3620		3700	3700	
	T	2000	3000	3000	3400	3620		3600	3600	
	S	1800	2800	2800	3200	3620		3600	3600	
	U	1600	1600	1600	1600	1600		1600	1600	
Hronská Dúbrava – – Zvolen os. st.	T4	1100	1600	1600	1700	3200		2300	2400	
	T	1100	1500	1500	1600	3000		2100	2200	
	S	1000	1400	1400	1500	2750		2000	2000	
	U	900	1200	1200	1250	1600		1600	1600	
Zvolen os. st. – – Zvolen východ	T4	800	1100	1100	1200	2200		1650	1700	Pri rozjazde od vchodového náv. do Zvolen n. st.
	T	800	1050	1050	1150	2200		1600	1600	
	S	750	950	950	1100	2000		1500	1500	
	U	700	900	900	950	1600		1200	1300	
	T4	1100	1600	1600	1700	3200		2200	2400	Pri prejazde pri vchodovom náv. do Zvolen n. st.
	T	1100	1500	1500	1600	3000		2100	2200	
	S	1000	1400	1400	1500	2750		2000	2000	
	U	900	1200	1200	1250	1600		1600	1600	
Zvolen nákl. st. – – Banská Bystrica	T4	1500	2000	2000	2100	3600		2900	3000	
	T	1400	1900	1900	1950	3400		2500	2600	
	S	1300	1800	1800	1800	3200		2400	2400	
	U	1100	1500	1500	1500	1600		1600	1600	
Zvolen os. st. – km 1,2	T4	800	1100	1100	1200	2200		1650	1700	
	T	800	1100	1100	1150	2200		1500	1600	
	S	750	1000	1000	1100	2000		1400	1500	
	U	700	900	900	950	1600		1200	1600	

Traťový úsek a smer	Jazdný odpor	Technické hmotnosti v tonách pre HKV radu									Poznámky
		210	240 242 V43	241 263 363	363.5 365	363.5 x2		E186	VectronMS 1216	E189, 1216	
Banská Bystrica – – Zvolen mesto odb. – – Zvolen nákl. st.	T4	1550	2100	2100	2200	3600		3100	3100		Pri rozjazde v úseku km 3,2 – 2,2.
	T	1550	2000	2000	2100	3600		2700	2800		
	S	1450	1850	1850	1950	3300		2500	2600		
	U	1200	1600	1600	1600	1600		1600	1600		
	T4	2200	2500	2500	2800	3600		3700	3700		Pri prejazde úsekom km 3,2 – 2,2.
	T	1900	2300	2300	2600	3600		3300	3400		
	S	1800	2100	2100	2400	3600		3100	3100		
	U	1600	1600	1600	1600	1600		1600	1600		
Zvolen mesto odb. – – Zvolen os. st.	T4	2500	3000	3000	3500	3620		3700	3700		
	T	2000	3000	3000	3400	3620		3300	3500		
	S	1800	2800	2800	3200	3620		3100	3100		
	U	1600	1600	1600	1600	1600		1600	1600		
Traťový úsek a smer	Jazdný odpor	Technické hmotnosti v tonách pre HKV radu									Poznámky
		140 141	121 122 123 130	163 363	363.5	363.5 x2	180 181 182 183	E186	VectronMS 1216	E189 1216	
Martin – Vrútky	T4	2300	2700	2800	2800	3620	3000	3700	3700	3630	Platí aj po Priekopskej spojke do Vrútok n. st.
	T	2200	2300	2300	2500	3620	2800	3300	3500	3630	
	S	2000	2100	2100	2300	3620	2600	3100	3100	3600	
	U	1550	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	
Vrútky – Martin	T4	1750	2100	2100	2200	3620	2500	3000	3100	3630	Platí aj po Priekopskej spojke z Vrútok n. st.
	T	1600	2000	2000	2100	3620	2500	2600	2800	3400	
	S	1500	1800	1800	1900	3500	2300	2400	2600	3200	
	U	1200	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	

♦ Technická hmotnosť pre dvojitelné HKV 131 pri vypnutí jedného dielu z činnosti sa rovná technickej hmotnosti HKV 121 zníženej o 85 ton.

Traťový úsek a smer	Jazdný odpor	Technické hmotnosti v tonách pre HKV radu								Poznámky
		730 731	735 742 746	736 751, 752 753	742.71	753.7 756 757	770 771	773	ER20	
Zvolen východ – – Hronská Dúbrava	T	2200	2400	2400	2400	2400	2600	2600	2600	
	S	2000	2300	2300	2300	2300	2500	2500	2500	
Hronská Dúbrava – – Kremnické Bane	T	450	450	450	550	500	550	650	950	
	S	400	400	400	500	450	500	600	900	
Kremnické Bane – – Vrútky	T	1600	1750	1750	2000	2000	2200	2600	2600	Platí aj po Priekopskej spojkke do Vrútok nákl.st.
	S	1500	1650	1650	1800	1900	2100	2500	2500	
Vrútky – Martin	T	1400	1500	1500	1800	1700	1800	2200	2500	Platí aj z Vrútok nákl.st. po Priekopskej spojkke.
	S	1300	1400	1400	1700	1600	1700	2100	2500	
Martin – – Příbovce-Rakovo	T	900	1000	1050	1250	1200	1450	1500	2000	
	S	850	950	1000	1200	1100	1400	1400	1800	
Příbovce-Rakovo – – Diviaky	T	650	700	700*	900	800	950	1000	1400	* Pre HKV 751x2 platí: T 1500 t, S 1400 t.
	S	600	650	650*	850	750	900	950	1300	
Diviaky – – Kremnické Bane	T	450	500	500§	550	550	550	700	1000	§Pre HKV 751, 752 platí: T4 550 t.
	S	400	470	450	500	500	500	650	900	
Kremnické Bane – – Hronská Dúbrava	T	1700	1700	1700	2500	2200	2200	2600	2600	
	S	1600	1600	1600	2300	2000	2100	2500	2500	
Hronská Dúbrava – – Zvolen os. st.	T	900	1000	1000	1250	1200	1450	1500	2000	
	S	850	950	950	1200	1100	1400	1400	1800	
Zvolen os. st. – – Zvolen nákl. st.	T	700	700	700	900	800	900	1100	1400	Pri rozjazde od vchod. náv. do Zvolen nákl. st.
	S	650	650	650	850	750	850	1000	1300	
	T	900	900	1000	1100	1100	1100	1200	1600	Pri prejazde pri vchod. náv. do Zvolen nákl. st.
	S	850	850	950	1000	1000	1000	1100	1500	

Traťový úsek a smer	Jazdný odpor	Technické hmotnosti v tonách pre HKV radu								Poznámky
		730 731	735 742 746	736 751, 752 753	742.71	753.7 756 757	770 771	773	ER20	
Zvolen nákl. st. – – Zvolen východ	T	850	900	900	900	950	1100	1100	1400	Pri rozjazde v ŽST Zvolen nákl. st.
	S	800	850	850	850	900	1000	1000	1300	
Zvolen východ – – B. Bystrica	T	900	1050	1050	1100	1100	1200	1200	1600	Pri prejazde ŽST Zvolen nákl. st.
	S	850	1000	1000	1000	1000	1100	1100	1500	
Zvolen východ – – B. Bystrica	T	1300	1300	1300	1600	1500	1700	1900	2200	
	S	1200	1200	1200	1500	1400	1600	1800	2000	
B. Bystrica – Čremošné	T	450	450	500	550	550	550	700	1000	
	S	400	400	450	500	450	500	650	900	
Čremošné – – Odb Dolná Štubňa	T	1750	1750	1750	2500	2200	2200	2600	2600	
	S	1650	1650	1650	2300	2000	2100	2500	2500	
Zvolen os. st. – km 1,2	T	700	700	700	900	800	950	1000	1400	
	S	650	650	650	850	750	900	950	1300	
Odb Dolná Štubňa – – Čremošné	T	450	500	500	550	550	550	700	1000	
	S	400	470	450	500	500	500	650	900	
Čremošné – B. Bystrica	T	1300	1300	1300	1600	1500	1700	1900	2200	
	S	1200	1200	1200	1500	1400	1600	1800	2000	
B. Bystrica – – Zvolen m. odb – – Zvolen nákl. st.	T	1400	1500	1500	1800	1700	1800	2200	2500	
	S	1300	1400	1400	1700	1600	1700	2100	2500	
Zvolen mesto odb - – Zvolen os.st.	T	2200	2400	2400	2500	2400	2600	2600	2600	
	S	2000	2300	2300	2300	2300	2500	2500	2500	

T a b u ľ k a 6 - pokračovanie

Technická hmotnosť platná pre rozjazd vlaku sa uplatňuje vo všetkých prípadoch, keď:

- bol vlak zastavený;
- v úseku prekonávanom nábehom je obmedzená rýchlosť vlaku (písomným rozkazom, pomalou jazdou, návěšťou a pod.) na menej ako
 - 40 km/h pri elektrických HKV,
 - 30 km/h pri motorových HKV.

Vo vyššie uvedených prípadoch sa technická hmotnosť pre rozjazd uplatňuje bez ohľadu na to, či vlak v danom mieste alebo úseku prechádza, alebo zastavuje.

Pre dvojicu HKV rovnakého radu spojených na spoločné riadenie (označených napr. 742x2, 751x2, ...) je technická hmotnosť rovná dvojnásobku hodnoty uvedenej v tab. A pre daný rad hnacieho vozidla.

Rozhodnutie o tom, či a o koľko je možné prekročiť normatív hmotnosti, pri dodržaní cestovného poriadku, prislúcha výhradne rušňovodičovi.

Maximálna celková hmotnosť vlaku na trati z pohľadu výkonnosti trakčnej elektrickej siete:

Zvolen Východ – Hronská Dúbrava:	3800 t,
Zvolen os.st. / Zvolen nákl. st. – Banská Bystrica:	3800 t,
Martin – Vrútky / Vrútky nákl. st.:	3800 t.

B. Opatrenia pri mimoriadnom zastavení nákladného vlaku

Ak v úseku Zvolen os.st. - Zvolen nákl.st. zastaví nákladný vlak, ktorého dopravná hmotnosť je vyššia ako technická hmotnosť pre rozjazd (uvedená v tabuľke A), môže pokračovať v ďalšej jazde až po pridaní ďalšieho činného HKV.

C. Postrková služba

Pozri tabuľku 7 Tabuliek traťových pomerov.

Zníženie technickej hmotnosti pre postrk o 10 % sa uplatňuje len pri vlakoch, ktoré majú podľa predpisu Z 8 rýchlosť menšiu ako 25 km/h a nie sú pritom zostavené z podvozkových vozňov.

Jazdy nezavesených postrkových HKV v obvode Zvolen os. stanica

Nezavesený postrk elektrickým HKV závislým na trakčnom vedení nie je dovolený cez miesto, kde je nariadená jazda so stiahnutým zberačom, alebo vypnutým prúdom. Postrk závislým HKV elektrickej trakcie nie je dovolený z nepárnej skupiny koľají do km 1,200 smer Sliač kúpele.

T a b u ľ k a 6 - pokračovanie

Vlaky idúce zo Zvolen osobná stanica smer Sliač kúpele, ktoré majú prekročený normatív hmotnosti v úseku Zvolen os. stanica – Zvolen mesto odbočka, odchádzajú zo Zvolen osobná stanica s nezaveseným postrkovým HKV až do km 1.200 (po budovu zastávky Zvolen mesto). Postrkové HKV sa vráti do Zvolen osobná stanica na základe návsti „Posun dovolený“ návěstidel Se4 a Lc10a.

SLUŽOBNÉ VLAKY

A. Služobné vlaky (okrem vlakov pre prehliadky trakčného vedenia)

Pridelené čísla pre Služ vlaky

Úsek	Stanovená rýchlosť vlaku v km/h					
	30	40	50	60	80	100
Zvolen nákl.st. – – Banská Bystrica – – Vrútky (cez zvolenskú spojku)	93360 93361	93362 93363	93364 93365	93366 93367	93368 93369	93370 93371
Zvolen nákl.st. – – Zvolen os.st. – – Sliač kúpele – – Banská Bystrica	93390 93391	93392 93393	93394 93395	93396 93397	93398 93399	
Zvolen nákl.st. – – Vrútky	93450 93451	93452 93453	93454 93455	93456 93457	93458 93459	
Zvolen nákl.st. – – H. Dúbrava – – (Palárikovo)	93700	93702	93704	93706	93708	93710
Martin – Vrútky	95580 95581	95582 95583	95584 95585	95586 95587	95588 95589	95590 95591
(Palárikovo) – – H.Dúbrava – – Zvolen nákl.st.	97301	97303	97305	97307	97309	97311

Rušiaci Služ 93360 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zvolen nákl. st.	0S				0 05	30/25
Zvolen mesto odb		2⁵			07⁵	
Sliač kúpele	0	11⁵	0 19	1	20	
Vlkanová	0	14	34	1	35	
Radvaň	0	12⁵	47⁵	1	48⁵	
Banská Bystrica		8	56⁵	1	57⁵	
Kostiviarska	0	11⁵	1 09	1	1 10	
Uľanka	0	14⁵	24⁵	1	25⁵	
Harmanec jaskyňa	P	31	56⁵	1	57⁵	
Čremošné	0	14⁵	2 12	1	2 13	
Odb Dolná Štubňa	0	16			29	
^x Diviaky	0	12⁵	41⁵	1	42⁵	
^x Príbovce-Rakovo	0	30	3 12⁵	1	3 13⁵	
^x Martin	0	19	32⁵	1	33⁵	
^x Priekopa odb		9⁵			43	
^x Vrútky	0	3	3 46			

Rušiaci Služ 93361 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
^x Vrútky	0				0 10	30/25
^x Priekopa odb		2			12	
^x Martin	0	10⁵	0 22⁵	1	23⁵	
^x Príbovce-Rakovo	0	18⁵	42	1	43	
^x Diviaky	0	30	1 13	1	1 14	
Odb Dolná Štubňa	0	11⁵			25⁵	
Čremošné	0	17	42⁵	1	43⁵	
Harmanec jaskyňa	P	14⁵	58	1	59	
Uľanka	0	31⁵	2 30⁵	1	2 31⁵	
Kostiviarska	0	14⁵	46	1	47	
Banská Bystrica	0	12	59	1 ⁵	3 00⁵	
Radvaň	0	7⁵	3 08	1	3 09	
Vlkanová	0	12⁵	21⁵	1	22⁵	
Sliač kúpele	0	14	36⁵	1	37⁵	
Zvolen mesto odb		10⁵			48	
Zvolen nákl. st.	0S	4	3 52			

Rušiaci Služ 93362 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zvolen nákl. st.	0S				0 38	40/29
Zvolen mesto odb		2⁵			40⁵	
Sliač kúpele	0	8⁵	0 49	1	50	
Vlkanová	0	10	1 00	1	1 01	
Radvaň	0	9⁵	10⁵	1	11⁵	
Banská Bystrica	0	7	18⁵	1	19⁵	
Kostiviarska	0	9	28⁵	1	29⁵	
Uľanka	0	11	40⁵	1	41⁵	
Harmanec jaskyňa	P	24⁵	2 06	1	2 07	
Čremošné	0	11⁵	18⁵	1	19⁵	
Odb Dolná Štubňa	0	12⁵			32	
x Diviaky	0	9⁵	41⁵	1	42⁵	
x Príbovce-Rakovo	0	23	3 05⁵	1	3 06⁵	
x Martin	0	14⁵	21	1	22	
x Priekopa odb		7⁵			29⁵	
x Vrútky	0	2⁵	3 32			

Rušiaci Služ 93363 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Vrútky	0				0 40	40/29
x Priekopa odb		1⁵			41⁵	
x Martin	0	8	0 49⁵	1	50⁵	
x Príbovce-Rakovo	0	14	1 04⁵	1	1 05⁵	
x Diviaky	0	23⁵	29	1	30	
Odb Dolná Štubňa	0	9			39	
Čremošné	0	14⁵	53⁵	1	54⁵	
Harmanec jaskyňa	P	11	2 05⁵	1	2 06⁵	
Uľanka	0	24	30⁵	1	31⁵	
Kostiviarska	0	11	42⁵	1	43⁵	
Banská Bystrica	0	9	52⁵	1	53⁵	
Radvaň	0	6	59⁵	1	3 00⁵	
Vlkanová	0	9⁵	3 10	1	3 11	
Sliač kúpele	0	10⁵	21⁵	1	22⁵	
Zvolen mesto odb		8			30⁵	
Zvolen nákl. st.	0S	3⁵	3 34			

Rušiaci Služ 93364 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zvolen nákl. st.	0S				1 08	40/16
Zvolen mesto odb		2⁵			10⁵	50/34
Sliač kúpele	0	7⁵	1 18	1	19	
Vlkanová	0	9	28	1	29	
Radvaň	0	8	37	1	38	
Banská Bystrica	0	6	44	1⁵	45⁵	
Kostiviarska	0	7⁵	53	1	54	
Uľanka	0	9	2 03	1	2 04	
Harmanec jaskyňa	P	24	28	1	29	
Čremošné	0	11	40	1	41	
Odb Dolná Štubňa	0	10			51	
^x Diviaky	0	7⁵	58⁵	1	59⁵	
^x Príbovce-Rakovo	0	19	3 18⁵	1	3 19⁵	
^x Martin	0	11⁵	31	1	32	
^x Priekopa odb		6			38	
^x Vrútky	0	2	3 40			

Rušiaci Služ 93365 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
^x Vrútky	0				1 10	50/34
^x Priekopa odb		1⁵			11⁵	
^x Martin	0	7	1 18⁵	1	19⁵	
^x Príbovce-Rakovo	0	12	31⁵	1	32⁵	
^x Diviaky	0	18⁵	51	1	52	
Odb Dolná Štubňa	0	8⁵			2 00⁵	
Čremošné	0	14	2 14⁵	1	15⁵	
Harmanec jaskyňa	P	9	24⁵	1	25⁵	
Uľanka	0	19	44⁵	1	45⁵	
Kostiviarska	0	9	54⁵	1	55⁵	
Banská Bystrica	0	7⁵	3 03	1⁵	3 04⁵	
Radvaň	0	5⁵	10	1	11	
Vlkanová	0	8	19	1	20	
Sliač kúpele	0	9	29	1	30	
Zvolen mesto odb		6⁵			36⁵	40/16
Zvolen nákl. st.	0S	3⁵	3 40			

ZCP 118, platí od 15. decembra 2024

Rušiaci Služ 93366 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zvolen nákl. st.	0S				1 38	40/16
Zvolen mesto odb		2⁵			40⁵	60/44
Sliač kúpele	0	6⁵	1 47	1	48	
Vlkanová	0	8	56	1	57	
Radvaň	0	7	2 04	1	2 05	
Banská Bystrica	0	5	10	1	11	
Kostiviarska	0	7⁵	18⁵	1	19⁵	
Uľanka	0	8	27⁵	1	28⁵	
Harmanec jaskyňa	P	23⁵	52	1	53	
Čremošné	0	11	3 04	1	3 05	
Odb Dolná Štubňa	0	8⁵			13⁵	
x Diviaky	0	7	20⁵	1	21⁵	
x Príbovce-Rakovo	0	16	37⁵	1	38⁵	
x Martin	0	10	48⁵	1	49⁵	
x Priekopa odb		5			54⁵	
x Vrútky	0	1⁵	3 56			

Rušiaci Služ 93367 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Vrútky	0				1 40	60/44
x Priekopa odb		1⁵			41⁵	
x Martin	0	5⁵	1 47	1	48	
x Príbovce-Rakovo	0	10⁵	58⁵	1	59⁵	
x Diviaky	0	16	2 15⁵	1	2 16⁵	
Odb Dolná Štubňa	0	8⁵			25	
Čremošné	0	14	39	1	40	
Harmanec jaskyňa	P	8	48	1	49	
Uľanka	0	17	3 06	1	3 07	
Kostiviarska	0	8	15	1	16	
Banská Bystrica	0	6⁵	22⁵	1	23⁵	
Radvaň	0	5	28⁵	1	29⁵	
Vlkanová	0	7	36⁵	1	37⁵	
Sliač kúpele	0	7⁵	45	1	46	
Zvolen mesto odb		5⁵			51⁵	40/16
Zvolen nákl. st.	0S	3⁵	3 55			

Rušiaci Služ 93368 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zvolen nákl. st.	0S				2 08	40/16
Zvolen mesto odb		2⁵			10⁵	80/55
Sliač kúpele	0	5⁵	2 16	1	17	
Vlkanová	0	6⁵	23⁵	1	24⁵	
Radvaň	0	6	30⁵	1	31⁵	
Banská Bystrica		4⁵	36	1	37	75/64
Kostiviarska	0	7⁵	44⁵	1	45⁵	
Uľanka	0	7⁵	53	1	54	
Harmanec jaskyňa	P	23⁵	3 17⁵	1	3 18⁵	
Čremošné	0	11	29⁵	1	30⁵	
Odb Dolná Štubňa	0	7			37⁵	80/70
x Diviaky	0	5⁵	43	1	44	
x Príbovce-Rakovo	0	13	57	1	58	
x Martin	0	8	4 06	1	4 07	
x Priekopa odb		4⁵			11⁵	
x Vrútky	0	1⁵	4 13			

Rušiaci Služ 93369 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Vrútky	0				2 10	80/53
x Priekopa odb		1⁵			11⁵	
x Martin	0	5	2 16⁵	1	17⁵	
x Príbovce-Rakovo	0	9	26⁵	1	27⁵	
x Diviaky	0	13	40⁵	1	41⁵	
Odb Dolná Štubňa	0	8⁵			50	75/64
Čremošné	0	14	3 04	1	3 05	
Harmanec jaskyňa	P	7⁵	12⁵	1	13⁵	
Uľanka	0	13⁵	27	1	28	
Kostiviarska	0	6⁵	34⁵	1	35⁵	
Banská Bystrica	0	6	41⁵	1	42⁵	80/55
Radvaň	0	4⁵	47	1	48	
Vlkanová	0	6	54	1	55	
Sliač kúpele	0	6	4 01	1	4 02	
Zvolen mesto odb		4⁵			06⁵	40/16
Zvolen nákl. st.	0S	3⁵	4 10			

Rušiaci Služ 93370 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zvolen nákl. st.	0S				9 18	40/16
Zvolen mesto odb.....		2			20	90/71
Sliač kúpele.....	0	4⁵	9 24⁵	1	25⁵	100/85
Vlkanová	0	5⁵	31	1	32	90/66
Radvaň.....	0	5	37	1	38	
Banská Bystrica	0	4	9 42			

Rušiaci Služ 93371 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0				9 45	90/71
Radvaň.....	0	4	9 49	1	50	
Vlkanová	0	5	55	1	56	100/91
Sliač kúpele.....	0	5	10 01	1	10 02	90/71
Zvolen mesto odb.....		4			06	40/16
Zvolen nákl. st.	0S	3	10 09			

Rušiaci Služ 93390 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
^x Zvolen nákl. st.	0S				7 38	30/22
^x Zvolen os. st.	0	5	7 43	4⁵	47⁵	
Zvolen mesto odb.....		2			49⁵	
Sliač kúpele.....	0	10⁵			8 00	
Vlkanová	0	14			14	
Radvaň.....	0	12			26	
Banská Bystrica	0	8⁵	8 34⁵			

Rušiaci Služ 93391 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0				11 15	30/22
Radvaň.....	0	7			22	
Vlkanová	0	12			34	
Sliač kúpele.....	0	14			48	
Zvolen mesto odb.....		10 ⁵			58⁵	
^x Zvolen os. st.	0	4	12 02 ⁵	5	12 07⁵	
^x Zvolen nákl. st.	0S	4 ⁵	12 12			

Rušiaci Služ 93392 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
^x Zvolen nákl. st.	0S				8 08	40/22
^x Zvolen os. st.	0	4	8 12	5	17	
Zvolen mesto odb.....		2			19	
Sliač kúpele.....	0	7 ⁵			26⁵	
Vlkanová	0	10			36⁵	
Radvaň.....	0	9			45⁵	
Banská Bystrica	0	7	8 52 ⁵			

Rušiaci Služ 93393 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0				11 45	40/30
Radvaň.....	0	5 ⁵			50⁵	
Vlkanová	0	9			59⁵	
Sliač kúpele.....	0	10			12 09⁵	
Zvolen mesto odb.....		8			17⁵	
^x Zvolen os. st.	0	3	12 20 ⁵	4 ⁵	25	
^x Zvolen nákl. st.	0S	3 ⁵	12 28 ⁵			

Rušiaci Služ 93394 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen nákl. st.	0S				8 38	50/27
x Zvolen os. st.	0	3 ⁵	8 41 ⁵	5	46 ⁵	40/22
Zvolen mesto odb.....		2			48 ⁵	50/21
Sliač kúpele.....	0	6 ⁵			55	
Vlkanová.....	0	8			9 03	
Radvaň.....	0	7 ⁵			10 ⁵	
Banská Bystrica	0	5 ⁵	9 16			

Rušiaci Služ 93395 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0				12 15	50/21
Radvaň.....	0	5			20	
Vlkanová.....	0	7 ⁵			27 ⁵	
Sliač kúpele.....	0	8			35 ⁵	
Zvolen mesto odb.....		6 ⁵			42	40/30
x Zvolen os. st.	0	3	12 45	4 ⁵	49 ⁵	50/19
x Zvolen nákl. st.	0S	3	12 52 ⁵			

Rušiaci Služ 93396 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen nákl. st.	0S				9 08	60/36
x Zvolen os. st.	0	3 ⁵	9 11 ⁵	5	16 ⁵	40/22
Zvolen mesto odb.....		2			18 ⁵	60/29
Sliač kúpele.....	0	5 ⁵			24	
Vlkanová.....	0	6 ⁵			30 ⁵	
Radvaň.....	0	6			36 ⁵	
Banská Bystrica	0	5	9 41 ⁵			

Rušiaci Služ 93397 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0				12 45	60/29
Radvaň.....	0	4⁵			49⁵	
Vlkanová	0	6			55⁵	
Sliač kúpele.....	0	6⁵			13 02	
Zvolen mesto odb.....		5			07	40/30
^x Zvolen os. st.	0	3	13 10	4⁵	14⁵	60/24
^x Zvolen nákl. st.	0S	3	13 17⁵			

Rušiaci Služ 93398 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
^x Zvolen nákl. st.	0S				9 38	80/64
^x Zvolen os. st.	0	3⁵	9 41⁵	5	46⁵	40/22
Zvolen mesto odb.....		2			48⁵	80/55
Sliač kúpele.....	0	5			53⁵	
Vlkanová	0	5			58⁵	
Radvaň.....	0	4⁵			10 03	
Banská Bystrica	0	3⁵	10 06⁵			

Rušiaci Služ 93399 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0				13 15	80/55
Radvaň.....	0	4			19	
Vlkanová	0	4⁵			23⁵	
Sliač kúpele.....	0	5			28⁵	
Zvolen mesto odb.....		4			32⁵	40/30
^x Zvolen os. st.	0	3	13 35⁵	4⁵	40	80/48
^x Zvolen nákl. st.	0S	3	13 43			

Rušiaci Služ 93450 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen nákl. st.	0S				0 14	30/25
x Zvolen os. st.	0	5	0 19	1 ⁵	20 ⁵	
x Hronská Dúbrava	0	24 ⁵	45	1	46	
Bartošova Lehôtka	P	31 ⁵	1 17 ⁵	1	1 18 ⁵	
Kremnica	P	25	43 ⁵	1	44 ⁵	
Kremnické Bane	P	20 ⁵	2 05	1	2 06	
Horná Štubňa	P	22 ⁵	28 ⁵	1	29 ⁵	
Odb Dolná Štubňa	0	9			38 ⁵	
x Diviaky	0	13	51 ⁵	1	52 ⁵	
x Příbovce-Rakovo	0	30	3 22 ⁵	1	3 23 ⁵	
x Martin	0	19	42 ⁵	1	43 ⁵	
x Priekopa odb		9 ⁵			53	
x Vrútky	0	3	3 56			

Rušiaci Služ 93451 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Vrútky	0				0 05	30/25
x Priekopa odb		2			07	
x Martin	0	10 ⁵	0 17 ⁵	1	18 ⁵	
x Příbovce-Rakovo	0	18 ⁵	37	1	38	
x Diviaky	0	30 ⁵	1 08 ⁵	1	1 09 ⁵	
Odb Dolná Štubňa	0	11 ⁵			21	
Horná Štubňa	P	10	31	1	32	
Kremnické Bane	P	23	55	1	56	
Kremnica	P	20 ⁵	2 16 ⁵	1	2 17 ⁵	
Bartošova Lehôtka	P	25	42 ⁵	1	43 ⁵	
x Hronská Dúbrava	0	32	3 15 ⁵	1	3 16 ⁵	
x Zvolen os. st.	0	24 ⁵	41	1 ⁵	42 ⁵	
x Zvolen nákl. st.	0S	4 ⁵	3 47			

Rušiaci Služ 93452 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen nákl. st.	0S				0 23	40/29
x Zvolen os. st.	0	4	0 27	1	28	
x Hronská Dúbrava.....	0	18 ⁵	46 ⁵	1	47 ⁵	
Bartošova Lehôtka	P	25 ⁵	1 13	1	1 14	
Kremnica	P	21 ⁵	35 ⁵	1	36 ⁵	
Kremnické Bane	P	17 ⁵	54	1	55	
Horná Štubňa.....	P	17 ⁵	2 12 ⁵	1	2 13 ⁵	
Odb Dolná Štubňa.....	0	7 ⁵			21	
x Diviaky	0	9 ⁵	30 ⁵	1	31 ⁵	
x Príbovce-Rakovo	0	22 ⁵	54	1	55	
x Martin	0	14 ⁵	3 09 ⁵	1	3 10 ⁵	
x Priekopa odb		7			17 ⁵	
x Vrútky	0	2 ⁵	3 20			

Rušiaci Služ 93453 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Vrútky	0				0 35	40/29
x Priekopa odb		1 ⁵			36 ⁵	
x Martin	0	8	0 44 ⁵	1	45 ⁵	
x Príbovce-Rakovo	0	14	59 ⁵	1	1 00 ⁵	
x Diviaky	0	23 ⁵	1 24	1	1 25	
Odb Dolná Štubňa.....	0	9			34	
Horná Štubňa.....	P	8 ⁵	42 ⁵	1	43 ⁵	
Kremnické Bane	P	19	2 02 ⁵	1	2 03 ⁵	
Kremnica	P	15 ⁵	19	1	20	
Bartošova Lehôtka	P	19	39	1	40	
x Hronská Dúbrava.....	0	24 ⁵	3 04 ⁵	1	3 05 ⁵	
x Zvolen os. st.	0	18 ⁵	24	1 ⁵	25 ⁵	
x Zvolen nákl. st.	0S	3 ⁵	3 29			

Rušiaci Služ 93454 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen nákl. st.	0S				0 43	50/34
x Zvolen os. st.	0	3 ⁵	0 46 ⁵	1	47 ⁵	
x Hronská Dúbrava	0	15	1 02 ⁵	1	1 03 ⁵	
Bartošova Lehôtka	P	24 ⁵	28	1	29	
Kremnica	P	21 ⁵	50 ⁵	1	51 ⁵	
Kremnické Bane	P	17 ⁵	2 09	1	2 10	
Horná Štubňa	P	14	24	1	25	
Odb Dolná Štubňa	0	6			31	
x Diviaky	0	7 ⁵	38 ⁵	1	39 ⁵	
x Příbovce-Rakovo	0	19 ⁵	59	1	3 00	
x Martin	0	11 ⁵	3 11 ⁵	1 ⁵	3 13	
x Priekopa odb		6			19	
x Vrútky	0	2	3 21			

Rušiaci Služ 93455 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Vrútky	0				1 05	50/34
x Priekopa odb		1 ⁵			06 ⁵	
x Martin	0	7	1 13 ⁵	1	14 ⁵	
x Příbovce-Rakovo	0	12	26 ⁵	1	27 ⁵	
x Diviaky	0	18 ⁵	46	1	47	
Odb Dolná Štubňa	0	8 ⁵			55 ⁵	
Horná Štubňa	P	8 ⁵	2 04	1	2 05	
Kremnické Bane	P	18 ⁵	23 ⁵	1	24 ⁵	
Kremnica	P	13	37 ⁵	1	38 ⁵	
Bartošova Lehôtka	P	15	53 ⁵	1	54 ⁵	
x Hronská Dúbrava	0	19 ⁵	3 14	1	3 15	
x Zvolen os. st.	0	15	30	1	31	
x Zvolen nákl. st.	0S	3	3 34			

Rušiaci Služ 93456 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen nákl. st.	0S				1 03	60/44
x Zvolen os. st.	0	3	1 06	1	07	
x Hronská Dúbrava.....	0	13	20	1	21	
Bartošova Lehôtka	P	24	45	1	46	
Kremnica	P	21 ⁵	2 07 ⁵	1	2 08 ⁵	
Kremnické Bane	P	17 ⁵	26	1	27	
Horná Štubňa.....	P	12	39	1	40	
Odb Dolná Štubňa.....	0	5 ⁵			45 ⁵	
x Diviaky	0	6 ⁵	52	1	53	
x Príbovce-Rakovo	0	16	3 09	1	3 10	
x Martin	0	10	20	1	21	
x Priekopa odb		5			26	
x Vrútky	0	2	3 28			

Rušiaci Služ 93457 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Vrútky	0				1 35	60/44
x Priekopa odb		1 ⁵			36 ⁵	
x Martin	0	5 ⁵	1 42	1	43	
x Príbovce-Rakovo	0	10 ⁵	53 ⁵	1	54 ⁵	
x Diviaky	0	16	2 10 ⁵	1	2 11 ⁵	
Odb Dolná Štubňa.....	0	8 ⁵			20	
Horná Štubňa.....	P	8	28	1	29	
Kremnické Bane	P	18	47	1	48	
Kremnica	P	11	59	1	3 00	
Bartošova Lehôtka	P	13 ⁵	3 13 ⁵	1	3 14 ⁵	
x Hronská Dúbrava.....	0	17	31 ⁵	1	32 ⁵	
x Zvolen os. st.	0	13	45 ⁵	1 ⁵	47	
x Zvolen nákl. st.	0S	3	3 50			

Rušiaci Služ 93458 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen nákl. st.	0S				1 23	80/64
x Zvolen os. st.	0	3	1 26	1	27	
x Hronská Dúbrava	0	10 ⁵	37 ⁵	1	38 ⁵	60/44
Bartošova Lehôtka	P	24	2 02 ⁵	1	2 03 ⁵	
Kremnica	P	21 ⁵	25	1	26	
Kremnické Bane	P	17 ⁵	43 ⁵	1	44 ⁵	
Horná Štubňa	P	12	56 ⁵	1	57 ⁵	80/70
Odb Dolná Štubňa	0	4 ⁵			3 02	
x Diviaky	0	5	3 07	1	08	
x Příbovce-Rakovo	0	13	21	1	22	
x Martin	0	8 ⁵	30 ⁵	1 ⁵	32	
x Priekopa odb		4 ⁵			36 ⁵	
x Vrútky	0	1 ⁵	3 38			

Rušiaci Služ 93459 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Vrútky	0				2 05	80/53
x Priekopa odb		1 ⁵			06 ⁵	
x Martin	0	4 ⁵	2 11	1	12	
x Příbovce-Rakovo	0	9	21	1	22	
x Diviaky	0	13	35	1	36	
Odb Dolná Štubňa	0	8 ⁵			44 ⁵	
Horná Štubňa	P	8	52 ⁵	1	53 ⁵	60/44
Kremnické Bane	P	18	3 11 ⁵	1	3 12 ⁵	
Kremnica	P	11	23 ⁵	1	24 ⁵	
Bartošova Lehôtka	P	13 ⁵	38	1	39	
x Hronská Dúbrava	0	17	56	1	57	80/50
x Zvolen os. st.	0	11	4 08	1	4 09	
x Zvolen nákl. st.	0S	3	4 12			

Rušiaci Služ 93700 ORZV pp

Zvolen nákl. st. - Hronská Dúbrava - Palárikovo

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen nákl. st.	0S				7 59	30/19
x Zvolen os. st.	0	4 ⁵	8 03 ⁵	1	8 04 ⁵	
x Hronská Dúbrava.....	0	24 ⁵	8 29	1	8 30	

Rušiaci Služ 93702 ORZV pp

Zvolen nákl. st. - Hronská Dúbrava - Palárikovo

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen nákl. st.	0S				9 36	40/22
x Zvolen os. st.	0	3 ⁵	9 39 ⁵	1	40 ⁵	
x Hronská Dúbrava.....	0	19	9 59 ⁵	1	10 00 ⁵	

Rušiaci Služ 93704 ORZV pp

Zvolen nákl. st. - Hronská Dúbrava - Palárikovo

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen nákl. st.	0S				10 40	50/27
x Zvolen os. st.	0	3	10 43	1	44	
x Hronská Dúbrava.....	0	15 ⁵	10 59 ⁵	1	11 00 ⁵	

Rušiaci Služ 93706 ORZV pp

Zvolen nákl. st. - Hronská Dúbrava - Palárikovo

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen nákl. st.	0S				13 39	60/36
x Zvolen os. st.	0	3	13 42	1	43	
x Hronská Dúbrava.....	0	13 ⁵	13 56 ⁵	1	13 57 ⁵	

Rušiaci Služ 93708 ORZV pp

Zvolen nákl. st. - Hronská Dúbrava - Palárikovo

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen nákl. st.	0S				14 43	80/64
x Zvolen os. st.	0	2 ⁵	14 45 ⁵	1	46 ⁵	
x Hronská Dúbrava.....	0	11	14 57 ⁵	1	14 58 ⁵	

Rušiaci Služ 93710 ORZV pp

Zvolen nákl. st. - Hronská Dúbrava - Palárikovo

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen nákl. st.	0S				9 27	95/91
x Zvolen os. st.	0	2 ⁵	9 29 ⁵	1	30 ⁵	
x Hronská Dúbrava.....	0	9 ⁵	9 40	1	9 41	

Rušiaci Služ 95580 ORZA pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Martin	0				0 15	30/12
x Priekopa odb		9 ⁵			24 ⁵	
x Vrútky	0	3 ⁵	0 28			

Rušiaci Služ 95581 ORZA pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Vrútky	0				0 15	30/12
x Priekopa odb		2 ⁵			17 ⁵	
x Martin	0	10 ⁵	0 28			

Rušiaci Služ 95582 ORZA pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Martin	0				0 20	40/15
x Priekopa odb		7 ⁵			27 ⁵	
x Vrútky	0	2 ⁵	0 30			

Rušiaci Služ 95583 ORZA pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Vrútky	0				0 35	40/12
x Priekopa odb		2			37	
x Martin	0	8	0 45			

Rušiaci Služ 95584 ORZA pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Martin	0				0 40	50/20
x Priekopa odb		6			46	
x Vrútky	0	2	0 48			

Rušiaci Služ 95585 ORZA pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Vrútky	0				0 55	50/16
x Priekopa odb		1 ⁵			56 ⁵	
x Martin	0	7 ⁵	1 04			

Rušiaci Služ 95586 ORZA pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Martin	0				1 00	60/28
x Priekopa odb		5 ⁵			05 ⁵	
x Vrútky	0	1 ⁵	1 07			

Rušiaci Služ 95587 ORZA pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Vrutky	0				1 15	60/24
x Priekopa odb		1 ⁵			16 ⁵	
x Martin	0	6 ⁵	1 23			

Rušiaci Služ 95588 ORZA pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Martin	0				1 20	80/54
x Priekopa odb		4 ⁵			24 ⁵	
x Vrutky	0	1 ⁵	1 26			

Rušiaci Služ 95589 ORZA pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Vrutky	0				1 35	80/48
x Priekopa odb		1 ⁵			36 ⁵	
x Martin	0	5 ⁵	1 42			

Rušiaci Služ 95590 ORZA pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Martin	0				1 20	100/91
x Priekopa odb		4 ⁵			24 ⁵	
x Vrutky	0	1 ⁵	1 26			

Rušiaci Služ 95591 ORZA pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Vrutky	0				1 35	100/85
x Priekopa odb		1			36	
x Martin	0	5	1 41			

Rušiaci Služ 97301 ORTT pp

Palárikovo - Hronská Dúbrava - Zvolen nákl. st.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Hronská Dúbrava.....	0		12 43		12 44	30/19
x Zvolen os. st.	0	24 ⁵	13 08 ⁵	1	13 09 ⁵	
x Zvolen nákl. st.	0S	4 ⁵	13 14			

Rušiaci Služ 97303 ORTT pp

Palárikovo - Hronská Dúbrava - Zvolen nákl. st.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Hronská Dúbrava.....	0		13 53		13 54	40/19
x Zvolen os. st.	0	19	14 13	1	14 14	
x Zvolen nákl. st.	0S	4	14 18			

Rušiaci Služ 97305 ORTT pp

Palárikovo - Hronská Dúbrava - Zvolen nákl. st.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Hronská Dúbrava.....	0		14 00		14 01	50/19
x Zvolen os. st.	0	15	14 16	1	17	
x Zvolen nákl. st.	0S	4	14 21			

Rušiaci Služ 97307 ORTT pp

Palárikovo - Hronská Dúbrava - Zvolen nákl. st.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Hronská Dúbrava.....	0		15 00		15 01	60/25
x Zvolen os. st.	0	13	15 14	1	15	
x Zvolen nákl. st.	0S	4	15 19			

Rušiaci Služ 97309 ORTT pp

Palárikovo - Hronská Dúbrava - Zvolen nákl. st.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Hronská Dúbrava.....	0		11 13 ⁵		11 14 ⁵	80/50
x Zvolen os. st.	0	11 ⁵	11 26	1 ⁵	27 ⁵	
x Zvolen nákl. st.	0S	3 ⁵	11 31			

Rušiaci Služ 97311 ORTT pp

Palárikovo - Hronská Dúbrava - Zvolen nákl. st.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Hronská Dúbrava.....	0		11 00 ⁵		11 01 ⁵	100/87
x Zvolen os. st.	0	9 ⁵	11 11	1	12	
x Zvolen nákl. st.	0S	3	11 15			

B. Služobné vlaky pre prehliadku trakčného vedenia

Tieto jazdy zavádzajte podľa požiadaviek vlakvedúceho montážneho vozňa trakčného vedenia ako rušiacie Služ vlaky so stanovenou rýchlosťou 30 km/h.

Jazdné časy vlakov v uvedených cestovných poriadkoch zohľadňujú aj potrebné technologické pobyty na trati.

Za prehliadacím Služ vlakom smie ísť iný vlak až vo vzdialenosti medzistaničného oddielu!

O zavedení a pridelení čísla Služ vlaku rozhodne vždy kontrolný dispečer.

Pridelené čísla pre Služ vlaky pre prehliadku trakčného vedenia:

Úsek	Vlaky
Zvolen nákl.st. – Hronská Dúbrava	90300 - 90301
Zvolen nákl.st. – Banská Bystrica	90310 - 90311
Hronská Dúbrava – Banská Bystrica	90320 - 90321
Vrútky – Martin	90600 - 90601
Martin – Vrútky nákl.st.	90610 - 90611

Rušiaci Služ 90300 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen nákl. st.	0S				7 23	30/19
x Zvolen os. st.	0	12	7 35	1	36	
x Hronská Dúbrava.....	0	65	8 41			

Rušiaci Služ 90301 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Hronská Dúbrava.....	0				7 05	30/19
x Zvolen os. st.	0	65	8 10	1	8 11	
x Zvolen nákl. st.	0S	12	8 23			

Rušiaci Služ 90310 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zvolen nákl. st.	0S				8 52	30/13
Zvolen mesto odb.....		15			9 07	
Sliač kúpele.....	0	50	9 57	1	58	
Vlkanová.....	0	55	10 53	1	10 54	
Radvaň.....	0	40	11 34	1	11 35	
Banská Bystrica.....	0	40	12 15			

Rušiaci Služ 90311 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica.....	0				7 00	30/13
Radvaň.....	0	40	7 40	1	41	
Vlkanová.....	0	40	8 21	1	8 22	
Sliač kúpele.....	0	55	9 17	1	9 18	
Zvolen mesto odb.....		38			56	
Zvolen nákl. st.	0S	15	10 11			

Rušiaci Služ 90320 ORZV pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Hronská Dúbrava.....	0				8 50	30/22
x Zvolen os. st.	0	65	9 55	1	9 56	
Zvolen mesto odb.....		13 ⁵			10 09 ⁵	
Sliač kúpele.....	0	36 ⁵	10 46	1	47	
Vlkanová	0	55	11 42	1	11 43	
Radvaň.....	0	39	12 22	1	12 23	
Banská Bystrica	0	40	13 03			

Rušiaci Služ 90321 ORZV pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0				3 10	30/22
Radvaň.....	0	40	3 50	1	51	
Vlkanová	0	40	4 31	1	4 32	
Sliač kúpele.....	0	55	5 27	1	5 28	
Zvolen mesto odb.....		40			6 08	
x Zvolen os. st.	0	10	6 18	1	19	
x Hronská Dúbrava.....	0	65	7 24			

Rušiaci Služ 90600 ORZA pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Martin	0				6 30	30/12
x Priekopa odb.....		25			55	
x Vrútky.....	0	14	7 09			

Rušiaci Služ 90601 ORZA pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Vrútky	0				7 20	30/12
x Priekopa odb.....		14			34	
x Martin	0	25	7 59			

Rušiaci Služ 90610 ORZA pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Martin	0				8 05	30/13
x Priekopa odb		25			30	
Vrútky nákl.st.		20	8 50			

Rušiaci Služ 90611 ORZA pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Vrútky nákl.st.	0				9 00	30/13
x Priekopa odb		20			20	
x Martin	0	25	9 45			

Ex 652 ZSSK

ide v ① - ⑥, nejde 25.XII. – 6.I., 19. – 21.IV., 30.VIII., 15.IX., 17.XI.

Martin - Vrútky - Bratislava hl.st.

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: R 630 ton
Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav
Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	4	5	6	7	8
x Martin	0					4 47	100/91
x Priekopa odb		4⁵				51⁵	
x Vrútky	0⇄	3	G	4 54⁵	10	5 04⁵	

Ex 654 ZSSK

nejde 25.XII., 1.I.

Martin - Vrútky - Bratislava hl.st.

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: R 630 ton
Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav
Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	4	5	6	7	8
x Martin	0					5 47	100/91
x Priekopa odb		4⁵				51⁵	
x Vrútky	0⇄	3	G	5 54⁵	10	6 04⁵	

R 860 ZSSK

HKV r.660.
Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav
Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	4	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄		A			20 15	90/71
B. Bystrica mesto z.....		1⁵		20 16⁵	1	17⁵	
Radvaň.....	0	2				19⁵	
Vlkanová	0	4				23⁵	100/91
Sliač kúpele.....	0	4⁵		28	0⁵	28⁵	90/71
Zvolen mesto z.....		4⁵		33	1	34	
Zvolen mesto odb.....		0⁵				34⁵	40/30
Zvolen os. st.	0	2⁵	C	20 37			

R 930 ZSSK

HKV r.754. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	4	5	6	7	8
Zvolen os. st.	0⇄		B			5 13	40/22
Zvolen mesto odb.....		2				15	90/71
Zvolen mesto z.....		0⁵		5 15⁵	1	16⁵	
Sliač kúpele.....	0	4⁵		21	1	22	100/85
Vlkanová	0	4⁵				26⁵	90/66
Radvaň.....	0	4				30⁵	
B. Bystrica mesto z.....		2		32⁵	1	33⁵	
Banská Bystrica	0⇄	2	C	35⁵	1⁵	37	75/64
Kostiviarska	0	5				42	
Uľanka.....	0	5⁵				47⁵	
Harmanec jaskyňa.....	P	13				6 00⁵	
Čremošné.....	0	6				06⁵	
Horná Štubňa obec z.....		5⁵		6 12	1	13	
Odb Dolná Štubňa	0	2				15	100/110
Turčianske Teplice z.....		4		19	1	20	
x Diviaky	0	2⁵				22⁵	
x Príbovce-Rakovo	0	11				33⁵	
x Martin	0	6⁵		40	2	42	
x Priekopa odb		6				48	
x Vrútky	0○	3	F	6 51			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla Lc103

R 931 ZSSK

nejde 25.XII., 1.I.

HKV r.754. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	4	5	6	7	8
Vrútky	0⇄					6 05	100/90
x Priekopa odb.....		2 ⁵				07 ⁵	
x Martin.....	0	4		6 11 ⁵	1 ⁵	13	
x Příbovce-Rakovo.....	0	7				20	
x Diviaky.....	0	11				31	
Turčianske Teplice z.....		1 ⁵		32 ⁵	2	34 ⁵	
Odb Dolná Štubňa.....	0	4 ⁵				39	75/64
Horná Štubňa obec z.....		2		41	1 ⁵	42 ⁵	
Čremošné.....	0	7				49 ⁵	
Harmanec jaskyňa.....	P	7 ⁵	+	57	3 ⁵	7 00 ⁵	
Uľanka.....	0	13 ⁵				7 14	
Kostiviarska.....	0	5 ⁵				19 ⁵	
Banská Bystrica	0⇄	5 ⁵	A	7 25	1	26	90/71
B. Bystrica mesto z.....		2		28	1	29	
Radvaň.....	0	2				31	
Vlkanová.....	0	5	+	36	3 ⁵	39 ⁵	100/91
Sliač kúpele.....	0	5 ⁵		45	1	46	90/71
Zvolen mesto z.....		4 ⁵		50 ⁵	1	51 ⁵	
Zvolen mesto odb.....		0 ⁵				52	40/30
Zvolen os. st.	0	2	G	7 54			

R 932 ZSSK

nejde 25.XII., 1.I.

HKV r.754. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	4	5	6	7	8
Zvolen os. st.	0⇄		B			6 06	40/22
Zvolen mesto odb.....		2				08	90/71
Zvolen mesto z.....		0⁵		6 08⁵	1	09⁵	
Sliač kúpele.....	0	4⁵		14	1	15	100/85
Vlkanová.....	0	6	+	21	3	24	90/66
Radvaň.....	0	4⁵				28⁵	
B. Bystrica mesto z.....		2		30⁵	1	31⁵	
Banská Bystrica	0⇄	2⁵	C	34	2	36	75/64
Kostiviarska.....	0	5				41	
Uľanka.....	0	5⁵				46⁵	
Harmanec jaskyňa.....	P	13				59⁵	
Čremošné.....	0	6				7 05⁵	
Horná Štubňa obec z.....		5⁵		7 11	1	12	
Odb Dolná Štubňa.....	0	2				14	100/110
Turčianske Teplice z.....		4		18	2	20	
x Diviaky.....	0	2⁵				22⁵	
x Príbovce-Rakovo.....	0	11				33⁵	
x Martin.....	0	6⁵		40	2	42	
x Priekopa odb.....		6				48	
x Vrútky	0○	3	F	7 51			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového nástavidla Lc103

R 933 ZSSK

HKV r.754. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	4	5	6	7	8
x Vrútky	0⇄					8 11	100/90
x Priekopa odb		2⁵				13⁵	
x Martin	0	4		8 17⁵	1 ⁵	19	
x Príbovce-Rakovo.....	0	6				25	
x Diviaky	0	9				34	
Turčianske Teplice z.....		1⁵		35⁵	1	36⁵	
Odb Dolná Štubňa.....	0	4⁵				41	75/64
Horná Štubňa obec z.....		2		43	1	44	
Čremošné.....	0	6⁵				50⁵	
Harmanec jaskyňa.....	P	6⁵		+ 57	3 ⁵	9 00⁵	
Uľanka.....	0	13⁵				9 14	
Kostiviarska.....	0	5⁵				19⁵	
Banská Bystrica	0⇄	5⁵	A	9 25	1	26	90/71
B. Bystrica mesto z.....		2		28	1	29	
Radvaň.....	0	2				31	
Vlkanová	0	5		+ 36	3 ⁵	39⁵	100/91
Sliač kúpele.....	0	5		44⁵	1	45⁵	90/71
Zvolen mesto z.....		4⁵		50	1	51	
Zvolen mesto odb.....		0⁵				51⁵	40/30
Zvolen os. st.	0	2⁵	G	9 54			

R 934 ZSSK

HKV r.754. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	4	5	6	7	8
Zvolen os. st.	0⇄		F			8 06	40/22
Zvolen mesto odb.....		2				08	90/71
Zvolen mesto z.....		0⁵		8 08⁵	1	09⁵	
Sliač kúpele.....	0	4⁵		14	1	15	100/85
Vlkanová	0	6	+	21	3	24	90/66
Radvaň.....	0	4⁵				28⁵	
B. Bystrica mesto z.....		2		30⁵	1	31⁵	
Banská Bystrica	0⇄	2⁵	C	34	2	36	75/64
Kostiviarska	0	5				41	
Uľanka.....	0	5⁵				46⁵	
Harmanec jaskyňa.....	P	13				59⁵	
Čremošné.....	0	6				9 05⁵	
Horná Štubňa obec z.....		5⁵		9 11	1	12	
Odb Dolná Štubňa	0	2				14	100/110
Turčianske Teplice z.....		3⁵		17⁵	1	18⁵	
x Diviaky	0	1⁵				20	
x Príbovce-Rakovo	0	8⁵				28⁵	
x Martin	0	6⁵		35	1⁵	36⁵	
x Priekopa odb		3⁵				40	
x Vrútky	0○	3	F	9 43			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla Lc103

R 935 ZSSK

HKV r.754. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	4	5	6	7	8
x Vrútky	0⇄					10 11	100/90
x Priekopa odb		2⁵				13⁵	
x Martin	0	4		10 17⁵	1⁵	19	
x Príbovce-Rakovo.....	0	6				25	
x Diviaky	0	9				34	
Turčianske Teplice z.....		1⁵		35⁵	1	36⁵	
Odb Dolná Štubňa.....	0	4⁵				41	75/64
Horná Štubňa obec z.....		2		43	1	44	
Čremošné.....	0	6⁵				50⁵	
Harmanec jaskyňa.....	P	6⁵		+ 57	3⁵	11 00⁵	
Uľanka.....	0	13⁵				11 14	
Kostiviarska.....	0	5⁵				19⁵	
Banská Bystrica	0⇄	5⁵	A	11 25	1	26	90/71
B. Bystrica mesto z.....		2		28	1	29	
Radvaň.....	0	2				31	
Vlkanová	0	5		+ 36	3⁵	39⁵	100/91
Sliač kúpele.....	0	5		44⁵	1	45⁵	90/71
Zvolen mesto z.....		4⁵		50	1	51	
Zvolen mesto odb.....		0⁵				51⁵	40/30
Zvolen os. st.	0	2⁵	G	11 54			

R 936 ZSSK

HKV r.754. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	4	5	6	7	8
Zvolen os. st.	0⇄		F			10 06	40/22
Zvolen mesto odb.....		2				08	90/71
Zvolen mesto z.....		0⁵		10 08⁵	1	09⁵	
Sliač kúpele.....	0	4⁵		14	1	15	100/85
Vlkanová	0	6	+	21	3	24	90/66
Radvaň.....	0	4⁵				28⁵	
B. Bystrica mesto z.....		2		30⁵	1	31⁵	
Banská Bystrica	0⇄	2⁵	C	34	2	36	75/64
Kostiviarska	0	5				41	
Uľanka.....	0	5⁵				46⁵	
Harmanec jaskyňa.....	P	13				59⁵	
Čremošné.....	0	6				11 05⁵	
Horná Štubňa obec z.....		5⁵		11 11	1	12	
Odb Dolná Štubňa	0	2				14	100/110
Turčianske Teplice z.....		3⁵		17⁵	1	18⁵	
x Diviaky	0	1⁵				20	
x Príbovce-Rakovo	0	8⁵				28⁵	
x Martin	0	6⁵		35	1⁵	36⁵	
x Priekopa odb		3⁵				40	
x Vrútky	0○	3	F	11 43			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla Lc103

R 937 ZSSK

HKV r.754. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	4	5	6	7	8
x Vrútky	0⇄					12 11	100/90
x Priekopa odb		2⁵				13⁵	
x Martin	0	4		12 17⁵	1	18⁵	
x Príbovce-Rakovo.....	0	6				24⁵	
x Diviaky	0	9				33⁵	
Turčianske Teplice z.....		1⁵		35	1⁵	36⁵	
Odb Dolná Štubňa.....	0	4⁵				41	75/64
Horná Štubňa obec z.....		2		43	1	44	
Čremošné.....	0	6⁵				50⁵	
Harmanec jaskyňa.....	P	6⁵		+ 57	3⁵	13 00⁵	
Uľanka.....	0	13⁵				13 14	
Kostiviarska.....	0	5⁵				19⁵	
Banská Bystrica	0⇄	5⁵	A	13 25	1	26	90/71
B. Bystrica mesto z.....		2		28	1	29	
Radvaň.....	0	2				31	
Vlkanová	0	5		+ 36	3⁵	39⁵	100/91
Sliač kúpele.....	0	5		44⁵	1	45⁵	90/71
Zvolen mesto z.....		4⁵		50	1	51	
Zvolen mesto odb.....		0⁵				51⁵	40/30
Zvolen os. st.	0	2⁵	G	13 54			

R 938 ZSSK

HKV r.754. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	4	5	6	7	8
Zvolen os. st.	0⇄		F			12 06	40/22
Zvolen mesto odb.....		2				08	90/71
Zvolen mesto z.....		0⁵		12 08⁵	1	09⁵	
Sliač kúpele.....	0	4⁵		14	1	15	100/85
Vlkanová	0	6	+	21	3	24	90/66
Radvaň.....	0	4⁵				28⁵	
B. Bystrica mesto z.....		2		30⁵	1	31⁵	
Banská Bystrica	0⇄	2⁵	C	34	2	36	75/64
Kostiviarska	0	5				41	
Uľanka.....	0	5⁵				46⁵	
Harmanec jaskyňa.....	P	13				59⁵	
Čremošné.....	0	6				13 05⁵	
Horná Štubňa obec z.....		5⁵		13 11	1	12	
Odb Dolná Štubňa	0	2				14	100/110
Turčianske Teplice z.....		3⁵		17⁵	1	18⁵	
x Diviaky	0	1⁵				20	
x Príbovce-Rakovo	0	8⁵				28⁵	
x Martin	0	6⁵		35	1⁵	36⁵	
x Priekopa odb		3⁵				40	
x Vrútky	0○	3	F	13 43			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla Lc103

R 939 ZSSK

HKV r.754. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	4	5	6	7	8
x Vrútky	0⇄					14 11	100/90
x Priekopa odb		2⁵				13⁵	
x Martin	0	4		14 17⁵	1 ⁵	19	
x Príbovce-Rakovo.....	0	6				25	
x Diviaky	0	9				34	
Turčianske Teplice z.....		1⁵		35⁵	1	36⁵	
Odb Dolná Štubňa.....	0	4⁵				41	75/64
Horná Štubňa obec z.....		2		43	1	44	
Čremošné.....	0	6⁵				50⁵	
Harmanec jaskyňa.....	P	6⁵		+ 57	3 ⁵	15 00⁵	
Uľanka.....	0	13⁵				15 14	
Kostiviarska.....	0	5⁵				19⁵	
Banská Bystrica	0⇄	5⁵	A	15 25	1	26	90/71
B. Bystrica mesto z.....		2		28	1	29	
Radvaň.....	0	2				31	
Vlkanová	0	5		+ 36	3 ⁵	39⁵	100/91
Sliač kúpele.....	0	5		44⁵	1	45⁵	90/71
Zvolen mesto z.....		4⁵		50	1	51	
Zvolen mesto odb.....		0⁵				51⁵	40/30
Zvolen os. st.	0	2⁵	G	15 54			

R 940 ZSSK

HKV r.754. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	4	5	6	7	8
Zvolen os. st.	0⇄		F			14 06	40/22
Zvolen mesto odb.....		2				08	90/71
Zvolen mesto z.....		0⁵		14 08⁵	1	09⁵	
Sliač kúpele.....	0	4⁵		14	1	15	100/85
Vlkanová	0	6	+	21	3	24	90/66
Radvaň.....	0	4⁵				28⁵	
B. Bystrica mesto z.....		2		30⁵	1	31⁵	
Banská Bystrica	0⇄	2⁵	C	34	2	36	75/64
Kostiviarska	0	5				41	
Uľanka.....	0	5⁵				46⁵	
Harmanec jaskyňa.....	P	13				59⁵	
Čremošné.....	0	6				15 05⁵	
Horná Štubňa obec z.....		5⁵		15 11	1	12	
Odb Dolná Štubňa	0	2				14	100/110
Turčianske Teplice z.....		3⁵		17⁵	1	18⁵	
x Diviaky	0	1⁵				20	
x Príbovce-Rakovo	0	8⁵				28⁵	
x Martin	0	6⁵		35	1⁵	36⁵	
x Priekopa odb		3⁵				40	
x Vrútky	0○	3	F	15 43			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla Lc103

R 941 ZSSK

HKV r.754. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	4	5	6	7	8
x Vrútky	0⇄					16 11	100/90
x Priekopa odb		2⁵				13⁵	
x Martin	0	4		16 17⁵	1 ⁵	19	
x Príbovce-Rakovo.....	0	6				25	
x Diviaky	0	9				34	
Turčianske Teplice z.....		1⁵		35⁵	1	36⁵	
Odb Dolná Štubňa.....	0	4⁵				41	75/64
Horná Štubňa obec z.....		2		43	1	44	
Čremošné.....	0	6⁵				50⁵	
Harmanec jaskyňa.....	P	6⁵		+ 57	3 ⁵	17 00⁵	
Uľanka.....	0	13⁵				17 14	
Kostiviarska.....	0	5⁵				19⁵	
Banská Bystrica	0⇄	5⁵	A	17 25	1	26	90/71
B. Bystrica mesto z.....		2		28	1	29	
Radvaň.....	0	2				31	
Vlkanová	0	5		+ 36	3 ⁵	39⁵	100/91
Sliač kúpele.....	0	5		44⁵	1	45⁵	90/71
Zvolen mesto z.....		4⁵		50	1	51	
Zvolen mesto odb.....		0⁵				51⁵	40/30
Zvolen os. st.	0	2⁵	G	17 54			

R 942 ZSSK

HKV r.754. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	4	5	6	7	8
Zvolen os. st.	0⇄		F			16 06	40/22
Zvolen mesto odb.....		2				08	90/71
Zvolen mesto z.....		0⁵		16 08⁵	1	09⁵	
Sliač kúpele.....	0	4⁵		14	1	15	100/85
Vlkanová	0	6	+	21	3	24	90/66
Radvaň.....	0	4⁵				28⁵	
B. Bystrica mesto z.....		2		30⁵	1	31⁵	
Banská Bystrica	0⇄	2⁵	C	34	2	36	75/64
Kostiviarska	0	5				41	
Uľanka.....	0	5⁵				46⁵	
Harmanec jaskyňa.....	P	13				59⁵	
Čremošné.....	0	6				17 05⁵	
Horná Štubňa obec z.....		5⁵		17 11	1	12	
Odb Dolná Štubňa	0	2				14	100/110
Turčianske Teplice z.....		3⁵		17⁵	1	18⁵	
x Diviaky	0	1⁵				20	
x Príbovce-Rakovo	0	8⁵				28⁵	
x Martin	0	6⁵		35	1⁵	36⁵	
x Priekopa odb		3⁵				40	
x Vrútky	0○	3	F	17 43			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla Lc103

R 943 ZSSK

HKV r.754. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	4	5	6	7	8
x Vrútky	0⇄					18 11	100/90
x Priekopa odb		2⁵				13⁵	
x Martin	0	4		18 17⁵	1 ⁵	19	
x Príbovce-Rakovo.....	0	6				25	
x Diviaky	0	9				34	
Turčianske Teplice z.....		1⁵		35⁵	1	36⁵	
Odb Dolná Štubňa.....	0	4⁵				41	75/64
Horná Štubňa obec z.....		2		43	1	44	
Čremošné.....	0	6⁵				50⁵	
Harmanec jaskyňa.....	P	6⁵		+ 57	3 ⁵	19 00⁵	
Uľanka.....	0	13⁵				19 14	
Kostiviarska.....	0	5⁵				19⁵	
Banská Bystrica	0⇄	5⁵	A	19 25	1	26	90/71
B. Bystrica mesto z.....		2		28	1	29	
Radvaň.....	0	2				31	
Vlkanová	0	5		+ 36	3 ⁵	39⁵	100/91
Sliač kúpele.....	0	5		44⁵	1	45⁵	90/71
Zvolen mesto z.....		4⁵		50	1	51	
Zvolen mesto odb.....		0⁵				51⁵	40/30
Zvolen os. st.	0	2⁵	G	19 54			

R 944 ZSSK

HKV r.754. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	4	5	6	7	8
Zvolen os. st.	0⇄		F			18 06	40/22
Zvolen mesto odb.....		2				08	90/71
Zvolen mesto z.....		0⁵		18 08⁵	1	09⁵	
Sliač kúpele.....	0	4⁵		14	1	15	100/85
Vlkanová	0	6	+	21	3	24	90/66
Radvaň.....	0	4⁵				28⁵	
B. Bystrica mesto z.....		2		30⁵	1	31⁵	
Banská Bystrica	0⇄	2⁵	C	34	2	36	75/64
Kostiviarska	0	5				41	
Uľanka.....	0	5⁵				46⁵	
Harmanec jaskyňa.....	P	13				59⁵	
Čremošné.....	0	6				19 05⁵	
Horná Štubňa obec z.....		5⁵		19 11	1	12	
Odb Dolná Štubňa	0	2				14	100/110
Turčianske Teplice z.....		3⁵		17⁵	1	18⁵	
x Diviaky	0	1⁵				20	
x Príbovce-Rakovo	0	8⁵				28⁵	
x Martin	0	6⁵		35	1⁵	36⁵	
x Priekopa odb		3⁵				40	
x Vrútky	0○	3	F	19 43			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla Lc103

R 945 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

HKV r.754. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	4	5	6	7	8
Vrútky	0⇄					20 11	100/90
x Priekopa odb.....		2⁵				13⁵	
x Martin.....	0	4		20 17⁵	1 ⁵	19	
x Príbovce-Rakovo.....	0	6				25	
x Diviaky.....	0	9				34	
Turčianske Teplice z.....		1⁵		35⁵	1	36⁵	
Odb Dolná Štubňa.....	0	4⁵				41	75/64
Horná Štubňa obec z.....		2		43	1	44	
Čremošné.....	0	6⁵				50⁵	
Harmanec jaskyňa.....	P	6⁵	+	57	3 ⁵	21 00⁵	
Uľanka.....	0	13⁵				21 14	
Kostiviarska.....	0	5⁵				19⁵	
Banská Bystrica	0⇄	5⁵	A	21 25	1	26	90/71
B. Bystrica mesto z.....		2		28	1	29	
Radvaň.....	0	2				31	
Vlkanová.....	0	5	+	36	3 ⁵	39⁵	100/91
Sliač kúpele.....	0	5		44⁵	1	45⁵	90/71
Zvolen mesto z.....		4⁵		50	1	51	
Zvolen mesto odb.....		0⁵				51⁵	40/30
Zvolen os. st.	0	2⁵	C	21 54			

R 946 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

HKV r.754. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	4	5	6	7	8
Zvolen os. st.	0⇄		F			20 06	40/22
Zvolen mesto odb.....		2				08	90/71
Zvolen mesto z.....		0⁵		20 08⁵	1	09⁵	
Sliač kúpele.....	0	4⁵		14	1	15	100/85
Vlkanová.....	0	6	+	21	3	24	90/66
Radvaň.....	0	4⁵				28⁵	
B. Bystrica mesto z.....		2		30⁵	1	31⁵	
Banská Bystrica	0⇄	2⁵	C	34	2	36	75/64
Kostiviarska.....	0	5				41	
Uľanka.....	0	5⁵				46⁵	
Harmanec jaskyňa.....	P	13				59⁵	
Čremošné.....	0	6				21 05⁵	
Horná Štubňa obec z.....		5⁵		21 11	1	12	
Odb Dolná Štubňa.....	0	2				14	100/110
Turčianske Teplice z.....		3⁵		17⁵	1	18⁵	
x Diviaky.....	0	1⁵				20	
x Príbovce-Rakovo.....	0	8⁵				28⁵	
x Martin.....	0	6⁵		35	1⁵	36⁵	
x Priekopa odb.....		3⁵				40	
x Vrútky	0○	3	F	21 43			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového nástavidla Lc103

R 947 ZSSK

HKV r.754. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	4	5	6	7	8
x Vrútky	0⇄		C			21 13	100/90
x Priekopa odb		2 ⁵				15 ⁵	
x Martin	0	4		21 19 ⁵	1 ⁵	21	
x Príbovce-Rakovo	0	6				27	
x Diviaky	0	9				36	
Turčianske Teplice z.....		1 ⁵		37 ⁵	1	38 ⁵	
Odb Dolná Štubňa	0	4 ⁵				43	75/64
Horná Štubňa obec z.....		2		45	1	46	
Čremošné.....	0	6 ⁵				52 ⁵	
Harmanec jaskyňa.....	P	6				58 ⁵	
Uľanka.....	0	13 ⁵				22 12	
Kostiviarska	0	5 ⁵				17 ⁵	
Banská Bystrica	0⇄	5 ⁵	A	22 23	8	31	90/71
B. Bystrica mesto z.....		2		33	1 ⁵	34 ⁵	
Radvaň.....	0	2				36 ⁵	
Vlkanová	0	4				40 ⁵	100/91
Sliač kúpele.....	0	5		45 ⁵	1	46 ⁵	90/71
Zvolen mesto z.....		4 ⁵		51	1	52	
Zvolen mesto odb.....		0 ⁵				52 ⁵	40/30
Zvolen os. st.	0	1 ⁵	C	22 54			

Rušiaci Os 5750 ZSSK

ide v Ⓞ a †

Banská Štiavnica - Hronská Dúbrava - Zvolen os. st.

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Hronská Dúbrava	0		7 43		7 50	90/66
x Zvolen os. st.	0	10	8 00			

Rušiaci Os 5751 ZSSK

ide v ⑥ a †, v období od 23.XII. - 6.I. ide denne

Zvolen os. st. - Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen os. st.	0⇄				5 45	90/77
x Hronská Dúbrava.....	0	10	5 55	4	5 59	

Os 5752 ZSSK

ide v ⑥ a †, v období od 23.XII.-6.I. a 30.VI.- 31.VIII. ide denne

Banská Štiavnica - Hronská Dúbrava - Zvolen os. st.

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Hronská Dúbrava.....	0		9 43		9 50	90/66
x Zvolen os. st.	0	10	10 00			

Rušiaci Os 5753 ZSSK

ide v ⑥ a †

Zvolen os. st. - Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen os. st.	0⇄				7 45	90/77
x Hronská Dúbrava.....	0	10	7 55	4	7 59	

Rušiaci Os 5754 ZSSK

ide v ⑥ a †

Banská Štiavnica - Hronská Dúbrava - Zvolen os. st.

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Hronská Dúbrava.....	0		11 43		11 50	90/66
x Zvolen os. st.	0	10	12 00			

ZCP 118, platí od 15. decembra 2024

Os 5755 ZSSK

ide v ⑥ a †, v období od 23.XII.-6.I. a 30.VI.- 31.VIII. ide denne

Zvolen os. st. - Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen os. st.	0⇄				9 50	90/77
x Hronská Dúbrava.....	0	10	10 00	10	10 10	

Rušiaci Os 5756 ZSSK

ide v ⑥ a †, v období od 23.XII. - 6.I. ide denne

Banská Štiavnica - Hronská Dúbrava - Zvolen os. st.

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Hronská Dúbrava.....	0		13 43		13 50	90/66
x Zvolen os. st.	0	10	14 00			

Rušiaci Os 5757 ZSSK

ide v ⑥ a †

Zvolen os. st. - Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen os. st.	0⇄				11 45	90/77
x Hronská Dúbrava.....	0	10	11 55	4	11 59	

Rušiaci Os 5758 ZSSK

ide v ⑥ a †

Banská Štiavnica - Hronská Dúbrava - Zvolen os. st.

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Hronská Dúbrava.....	0		15 43		15 50	90/66
x Zvolen os. st.	0	10	16 00			

Rušiaci Os 5759 ZSSK

ide v Ⓢ a †

Zvolen os. st. - Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen os. st.	0⇄				13 45	90/77
x Hronská Dúbrava.....	0	10	13 55	4	13 59	

Rušiaci Os 5760 ZSSK

ide v Ⓢ a †, v období od 23.XII. - 6.I. ide denne

Banská Štiavnica - Hronská Dúbrava - Zvolen os. st.

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Hronská Dúbrava.....	0		17 43		17 50	90/66
x Zvolen os. st.	0	10	18 00			

Rušiaci Os 5761 ZSSK

ide v Ⓢ a †

Zvolen os. st. - Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen os. st.	0⇄				15 45	90/77
x Hronská Dúbrava.....	0	10	15 55	4	15 59	

Rušiaci Os 5762 ZSSK

ide v Ⓢ a †

Banská Štiavnica - Hronská Dúbrava - Zvolen os. st.

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Hronská Dúbrava.....	0		19 43		19 50	90/66
x Zvolen os. st.	0	10	20 00			

ZCP 118, platí od 15. decembra 2024

Rušiaci Os 5763 ZSSK

ide v ⑥ a †, v období od 23.XII. - 6.I. ide denne

Zvolen os. st. - Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen os. st.	0 ⁺				17 45	90/77
x Hronská Dúbrava.....	0	10	17 55	4	17 59	

Sv 5794 ZSSK

ide v 5 a 23.XII., 17., 30.IV., 7.V., 28.VIII., nejde 27.XII. – 3.I., 18.IV., 29.VIII.

Zvolen os. st. - Hronská Dúbrava - Nová Baňa

HKV r.660.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen os. st.	0				19 07	100/98
x Hronská Dúbrava.....	0	8			19 15	

Sv 5795 ZSSK

ide v ⑦ a 6.I., 21.IV., 1., 8.V., 15.IX., 17.XI., nejde 29.XII., 5.I., 20.IV., 14.IX., 16.XI.

Nová Baňa - Hronská Dúbrava - Zvolen os. st.


HKV r.660.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
x Hronská Dúbrava.....	0				16 26⁵	100/87
x Zvolen os. st.	0	9⁵	16 36			

Os 6100 ZSSK §

ide v  nejde 23.XII. - 6. I.


HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
^x Zvolen os. st.	0:3				4 32	80/60
^x Hronská Dúbrava.....	0	10	4 42	12 ⁵	54 ⁵	60/44
Trnavá Hora z.....		4 ⁵	59	0 ⁵	59 ⁵	
Bartošova Lehôtka	P	12 ⁵	5 12	0 ⁵	5 12 ⁵	
Jastrabá z.....		2 ⁵	^x 15	0 ⁵	15 ⁵	
Kremnica	P	10 ⁵	26	1	27	
Kremnické Bane	P	10 ⁵	37 ⁵	0 ⁵	38	
Turček z		6 ⁵	^x 44 ⁵	0 ⁵	45	
Horná Štubňa.....	P	6 ⁵	5 51 ⁵			

§ = ak ide rušiaci vlak 6103, nesmie ísť vlak 6100

Os 6101 ZSSK

ide v  nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horná Štubňa.....	P				3 49	60/44
Turček z		6	^x 3 55	0 ⁵	55 ⁵	
Kremnické Bane	P	7	4 02 ⁵	0 ⁵	4 03	
Kremnica	P	10 ⁵	13 ⁵	1	14 ⁵	
Jastrabá z.....		10 ⁵	^x 25	0 ⁵	25 ⁵	
Bartošova Lehôtka	P	3	28 ⁵	0 ⁵	29	
Trnavá Hora z.....		12	41	0 ⁵	41 ⁵	
^x Hronská Dúbrava.....	0	4 ⁵	46	8	54	80/50
^x Zvolen os. st.	0	10	5 04			

Rušiaci Os 6102 ZSSK

ide v ⑥ a †, v období od 23.XII. - 6.I. ide denne

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
^x Zvolen os. st.	0⇄				5 33	80/60
^x Hronská Dúbrava.....	0	10⁵	5 43⁵	1⁵	45	60/44
Trnavá Hora z.....		4⁵	49⁵	0⁵	50	
Bartošova Lehôtka	P	12⁵	6 02⁵	0⁵	6 03	
Jastrabá z.....		2⁵	05⁵	0⁵	06	
Kremnica.....	P	10⁵	16⁵	1⁵	18	
Kremnické Bane	P	10⁵	28⁵	1⁵	30	
Turček z		6	36	1	37	
Horná Štubňa.....	P	6⁵	6 43⁵			

Rušiaci Os 6103 ZSSK

ide v ⑥ a †, v období od 23.XII. - 6.I. ide denne, nejde 25.XII., 1.I.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horná Štubňa.....	P				5 19	60/44
Turček z		6	5 25	0⁵	25⁵	
Kremnické Bane	P	7	32⁵	0⁵	33	
Kremnica.....	P	11	44	1	45	
Jastrabá z.....		10⁵	55⁵	0⁵	56	
Bartošova Lehôtka	P	3	59	4	6 03	
Trnavá Hora z.....		12	6 15	0⁵	6 15⁵	
^x Hronská Dúbrava.....	0	4	19⁵	0⁵	20	80/50
^x Zvolen os. st.	0	10	6 30			

Os 6105 ZSSK §

ide v ☒ nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horná Štubňa	P				6 04	60/44
Turček z		6 x	6 10	0 ⁵	10⁵	
Kremnické Bane	P	7	17⁵	0 ⁵	18	
Kremnica	P	10⁵	28⁵	0 ⁵	29	
Jastrabá z		10⁵ x	39⁵	0 ⁵	40	
Bartošova Lehôtka	P	3	43	1	44	
Trnavá Hora z		12	56	0 ⁵	56⁵	
x Hronská Dúbrava	0	4⁵	7 01	2	7 03	80/50
x Zvolen os. st.	0	10	7 13			

§ = ak ide rušiaci vlak 6102, nesmie ísť vlak 6105

Os 6111 ZSSK

ide v © a †, v období od 23.XII. - 6.I. ide denne

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horná Štubňa	P				9 09	60/44
Turček z		6 x	9 15	0 ⁵	15⁵	
Kremnické Bane	P	7	22⁵	1	23⁵	
Kremnica	P	10⁵	34	1	35	
Jastrabá z		10⁵ x	45⁵	0 ⁵	46	
Bartošova Lehôtka	P	3	49	1	50	
Trnavá Hora z		12	10 02	0 ⁵	10 02⁵	
x Hronská Dúbrava	0	4⁵	07	1	08	80/50
x Zvolen os. st.	0	10	10 18			

Os 6114 ZSSK

ide v ⑥ a †, v období od 23.XII. - 6.I. ide denne

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
^x Zvolen os. st.	0⇄				11 30	80/60
^x Hronská Dúbrava.....	0	10	11 40	5	45	60/44
Trnávä Hora z.....		4⁵	49⁵	0 ⁵	50	
Bartošova Lehôtka	P	12⁵	12 02⁵	0 ⁵	12 03	
Jastrabá z.....		2⁵	05⁵	0 ⁵	06	
Kremnica.....	P	10⁵	16⁵	1 ⁵	18	
Kremnické Bane	P	10⁵	28⁵	1 ⁵	30	
Turček z		6	36	1	37	
Horná Štubňa.....	P	6⁵	12 43⁵			

Os 6118 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
^x Zvolen os. st.	0⇄				13 30	80/60
^x Hronská Dúbrava.....	0	10	13 40	5	45	60/44
Trnávä Hora z.....		4⁵	49⁵	0 ⁵	50	
Bartošova Lehôtka	P	12⁵	14 02⁵	0 ⁵	14 03	
Jastrabá z.....		2⁵	05⁵	0 ⁵	06	
Kremnica.....	P	10⁵	16⁵	1 ⁵	18	
Kremnické Bane	P	10⁵	28⁵	1 ⁵	30	
Turček z		6	36	1	37	
Horná Štubňa.....	P	6⁵	14 43⁵			

Os 6119 ZSSK

ide v ⑥ a †, v období od 23.XII. - 6.I. ide denne

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horná Štubňa	P				13 19	60/44
Turček z		6	x 13 25	0 ⁵	25⁵	
Kremnické Bane	P	7	32⁵	0 ⁵	33	
Kremnica	P	11	44	1	45	
Jastrabá z		10⁵	x 55⁵	0 ⁵	56	
Bartošova Lehôtka	P	3	59	4	14 03	
Trnavá Hora z		12	14 15	0 ⁵	14 15⁵	
x Hronská Dúbrava	0	4	19⁵	0 ⁵	20	80/50
x Zvolen os. st.	0	10	14 30			

Os 6122 ZSSK


ide v ✕, nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen os. st.	0⇄				15 30	80/60
x Hronská Dúbrava	0	10	15 40	5	45	60/44
Trnavá Hora z		4⁵	49⁵	0 ⁵	50	
Bartošova Lehôtka	P	12⁵	16 02⁵	0 ⁵	16 03	
Jastrabá z		2⁵	x 05⁵	0 ⁵	06	
Kremnica	P	10⁵	16⁵	1 ⁵	18	
Kremnické Bane	P	10⁵	28⁵	1 ⁵	30	
Turček z		6	x 36	1	37	
Horná Štubňa	P	6⁵	16 43⁵			

Os 6123 ZSSK

ide v  nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horná Štubňa	P				15 19	60/44
Turček z		6	x 15 25	0 ⁵	25⁵	
Kremnické Bane	P	7	32⁵	0 ⁵	33	
Kremnica.....	P	11	44	1	45	
Jastrabá z.....		10⁵	x 55⁵	0 ⁵	56	
Bartošova Lehôtka	P	3	59	4	16 03	
Trnávná Hora z.....		12	16 15	0 ⁵	16 15⁵	
x Hronská Dúbrava	0	4	19⁵	0 ⁵	20	80/50
x Zvolen os. st.	0	10	16 30			

Os 6126 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen os. st.	0↔				17 30	80/60
x Hronská Dúbrava	0	10	17 40	5	45	60/44
Trnávná Hora z.....		4⁵	49⁵	0 ⁵	50	
Bartošova Lehôtka	P	12⁵	18 02⁵	0 ⁵	18 03	
Jastrabá z.....		2⁵	x 05⁵	0 ⁵	06	
Kremnica.....	P	10⁵	16⁵	1 ⁵	18	
Kremnické Bane	P	10⁵	28⁵	1 ⁵	30	
Turček z		6	x 36	1	37	
Horná Štubňa	P	6⁵	18 43⁵			

Os 6127 ZSSK

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horná Štubňa	P				17 19	60/44
Turček z		6	x 17 25	0⁵	25⁵	
Kremnické Bane	P	7	32⁵	0⁵	33	
Kremnica	P	11	44	1	45	
Jastrabá z.....		10⁵	x 55⁵	0⁵	56	
Bartošova Lehôtka	P	3	59	4	18 03	
Trnavá Hora z.....		12	18 15	0⁵	18 15⁵	
x Hronská Dúbrava	0	4	19⁵	0⁵	20	80/50
x Zvolen os. st.	0	10	18 30			

Os 7300 ZSSK

HKV r.660.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Zvolen os. st.	0⇄				4 34	40/22
Zvolen mesto odb.....		1⁵			35⁵	90/71
Zvolen mesto z.....		0⁵	4 36	1	37	
Sliač kúpele.....	0	4⁵	41⁵	0⁵	42	100/85
Veľká Lúka z		2⁵	x 44⁵	0⁵	45	
Hronsek z.....		2⁵	x 47⁵	0⁵	48	
Vlkanová	0	3	51	1	52	90/66
Radvaň.....	0	5	57	1	58	
B. Bystrica mesto z.....		2⁵	5 00⁵	1⁵	5 02	
Banská Bystrica	0	2⁵	5 04⁵			

Os 7301 ZSSK

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄				4 37	90/71
B. Bystrica mesto z.....		2	4 39	1	40	
Radvaň.....	0	2⁵	42⁵	1	43⁵	
Vlkanová	0	5⁵	49	3⁵	52⁵	100/91
Hronsek z.....		2⁵x	55	0⁵	55⁵	
Veľká Lúka z		2⁵x	58	0⁵	58⁵	
Sliač kúpele.....	0	2⁵	5 01	1	5 02	90/71
Zvolen mesto z.....		4	06	1	07	
Zvolen mesto odb.....		0⁵			07⁵	40/30
Zvolen os. st.	0	2⁵	5 10			

Os 7302 ZSSK

nejde 25.XII., 1.I.

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Zvolen os. st.	0⇄				5 40	40/22
Zvolen mesto odb.....		1⁵			41⁵	90/71
Zvolen mesto z.....		0⁵	5 42	1	43	
Sliač kúpele.....	0	4⁵	47⁵	1	48⁵	100/85
Veľká Lúka z		2⁵x	51	0⁵	51⁵	
Hronsek z.....		2⁵x	54	0⁵	54⁵	
Vlkanová	0	3	57⁵	1	58⁵	90/66
Radvaň.....	0	5	6 03⁵	1	6 04⁵	
B. Bystrica mesto z.....		2⁵	07	1	08	
Banská Bystrica	0	2	6 10			

Os 7303 ZSSK

nejde 25.XII., 1.I.

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄				5 43	90/71
B. Bystrica mesto z.....		2	5 45	1	46	
Radvaň.....	0	2⁵	48⁵	1	49⁵	
Vlkanová	0	5⁵	55	6	6 01	100/91
Hronsek z.....		3 x	6 04	1	6 05	
Veľká Lúka z		2⁵ x	07⁵	1	08⁵	
Sliač kúpele.....	0	2⁵	11	5	16	90/71
Zvolen mesto z.....		4⁵	20⁵	1	21⁵	
Zvolen mesto odb.....		0⁵			22	40/30
Zvolen os. st.	0	2	6 24			

Os 7304 ZSSK

nejde 25.XII., 1.I.

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Zvolen os. st.	0⇄				6 41	40/22
Zvolen mesto odb.....		1⁵			42⁵	90/71
Zvolen mesto z.....		0⁵	6 43	1	44	
Sliač kúpele.....	0	5	49	1	50	100/85
Veľká Lúka z		2 x	52	1	53	
Hronsek z.....		2⁵ x	55⁵	1	56⁵	
Vlkanová	0	3	59⁵	1⁵	7 01	90/66
Radvaň.....	0	5	7 06	1	7 07	
B. Bystrica mesto z.....		2⁵	09⁵	1	10⁵	
Banská Bystrica	0	2⁵	7 13			

Os 7305 ZSSK

nejde 25.XII., 1.I.

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄				6 45	90/71
B. Bystrica mesto z.....		2	6 47	1	48	
Radvaň.....	0	3	51	1	52	
Vikanová	0	5	57	4⁵	7 01⁵	100/91
Hronek z.....		2⁵ x	7 04	0⁵	7 04⁵	
Veľká Lúka z		2⁵ x	07	1	08	
Sliač kúpele.....	0	2⁵	10⁵	1	11⁵	90/71
Zvolen mesto z.....		4	15⁵	1	16⁵	
Zvolen mesto odb.....		0⁵			17	40/30
Zvolen os. st.	0	2	7 19			

Os 7306 ZSSK

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Zvolen os. st.	0⇄				7 34	40/22
Zvolen mesto odb.....		1⁵			35⁵	90/71
Zvolen mesto z.....		0⁵	7 36	1	37	
Sliač kúpele.....	0	5	42	5	47	100/85
Veľká Lúka z		2⁵ x	49⁵	1	50⁵	
Hronek z.....		2⁵ x	53	1	54	
Vikanová	0	3⁵	57⁵	3⁵	8 01	90/66
Radvaň.....	0	5	8 06	1	8 07	
B. Bystrica mesto z.....		2⁵	09⁵	1	10⁵	
Banská Bystrica	0	2⁵	8 13			

Os 7307 ZSSK

HKV r.660.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄				7 49	90/71
B. Bystrica mesto z.....		2	7 51	1	52	
Radvaň.....	0	2⁵	54⁵	0 ⁵	55	
Vlkanová	0	4⁵	59⁵	1	8 00⁵	100/91
Hronsek z.....		2⁵x	8 03	1	8 04	
Veľká Lúka z		2⁵x	06⁵	1	07⁵	
Sliač kúpele.....	0	2⁵	10	6	16	90/71
Zvolen mesto z.....		4⁵	20⁵	1 ⁵	22	
Zvolen mesto odb.....		0⁵			22⁵	40/30
Zvolen os. st.	0	2⁵	8 25			

Os 7308 ZSSK

HKV r.660.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Zvolen os. st.	0⇄				8 41	40/22
Zvolen mesto odb.....		1⁵			42⁵	90/71
Zvolen mesto z.....		0⁵	8 43	1	44	
Sliač kúpele.....	0	5	49	1	50	100/85
Veľká Lúka z		2 x	52	1	53	
Hronsek z.....		2⁵x	55⁵	1	56⁵	
Vlkanová	0	3	59⁵	1 ⁵	9 01	90/66
Radvaň.....	0	5	9 06	1	9 07	
B. Bystrica mesto z.....		2⁵	09⁵	1	10⁵	
Banská Bystrica	0	2⁵	9 13			

Os 7309 ZSSK

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄				8 45	90/71
B. Bystrica mesto z.....		2	8 47	1	48	
Radvaň.....	0	2⁵	50⁵	1	51⁵	
Vlkanová	0	5⁵	57	4⁵	9 01⁵	100/91
Hronek z.....		2⁵x	9 04	0⁵	9 04⁵	
Veľká Lúka z		2⁵x	07	1	08	
Sliač kúpele.....	0	2⁵	10⁵	1	11⁵	90/71
Zvolen mesto z.....		4	15⁵	1	16⁵	
Zvolen mesto odb.....		0⁵			17	40/30
Zvolen os. st.	0	2	9 19			

Os 7310 ZSSK

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Zvolen os. st.	0⇄				9 34	40/22
Zvolen mesto odb.....		1⁵			35⁵	90/71
Zvolen mesto z.....		0⁵	9 36	1	37	
Sliač kúpele.....	0	5	42	5	47	100/85
Veľká Lúka z		2⁵x	49⁵	1	50⁵	
Hronek z.....		2⁵x	53	1	54	
Vlkanová	0	3⁵	57⁵	3⁵	10 01	90/66
Radvaň.....	0	5	10 06	1	10 07	
B. Bystrica mesto z.....		2⁵	09⁵	1	10⁵	
Banská Bystrica	0	2⁵	10 13			

Os 7311 ZSSK

HKV r.660.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⊕				9 49	90/71
B. Bystrica mesto z.....		2	9 51	1	52	
Radvaň.....	0	2⁵	54⁵	0 ⁵	55	
Vlkanová	0	4⁵	59⁵	1	10 00⁵	100/91
Hronsek z.....		2⁵ x	10 03	1	10 04	
Veľká Lúka z		2⁵ x	06⁵	1	07⁵	
Sliač kúpele.....	0	2⁵	10	6	16	90/71
Zvolen mesto z.....		4⁵	20⁵	1 ⁵	22	
Zvolen mesto odb.....		0⁵			22⁵	40/30
Zvolen os. st.	0	2⁵	10 25			

Os 7312 ZSSK

HKV r.660.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Zvolen os. st.	0⊕				10 41	40/22
Zvolen mesto odb.....		1⁵			42⁵	90/71
Zvolen mesto z.....		0⁵	10 43	1	44	
Sliač kúpele.....	0	5	49	1	50	100/85
Veľká Lúka z		2 x	52	1	53	
Hronsek z.....		2⁵ x	55⁵	1	56⁵	
Vlkanová	0	3	59⁵	1 ⁵	11 01	90/66
Radvaň.....	0	5	11 06	1	11 07	
B. Bystrica mesto z.....		2⁵	09⁵	1	10⁵	
Banská Bystrica	0	2⁵	11 13			

Os 7313 ZSSK

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄				10 45	90/71
B. Bystrica mesto z.....		2	10 47	1	48	
Radvaň.....	0	2⁵	50⁵	1	51⁵	
Vlkanová	0	5⁵	57	4 ⁵	11 01⁵	100/91
Hronsek z.....		2⁵ x	11 04	0 ⁵	11 04⁵	
Veľká Lúka z		2⁵ x	07	1	08	
Sliač kúpele.....	0	2⁵	10⁵	1	11⁵	90/71
Zvolen mesto z.....		4	15⁵	1	16⁵	
Zvolen mesto odb.....		0⁵			17	40/30
Zvolen os. st.	0	2	11 19			

Os 7314 ZSSK

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Zvolen os. st.	0⇄				11 34	40/22
Zvolen mesto odb.....		1⁵			35⁵	90/71
Zvolen mesto z.....		0⁵	11 36	1	37	
Sliač kúpele.....	0	5	42	5	47	100/85
Veľká Lúka z		2⁵ x	49⁵	1	50⁵	
Hronsek z.....		2⁵ x	53	1	54	
Vlkanová	0	3⁵	57⁵	3 ⁵	12 01	90/66
Radvaň.....	0	5	12 06	1	12 07	
B. Bystrica mesto z.....		2⁵	09⁵	1	10⁵	
Banská Bystrica	0	2⁵	12 13			

Os 7315 ZSSK

HKV r.660.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⊕				11 49	90/71
B. Bystrica mesto z.....		2	11 51	1	52	
Radvaň.....	0	2⁵	54⁵	0 ⁵	55	
Vlkanová	0	4⁵	59⁵	1	12 00⁵	100/91
Hronsek z.....		2⁵ x	12 03	1	12 04	
Veľká Lúka z		2⁵ x	06⁵	1	07⁵	
Sliač kúpele.....	0	2⁵	10	6	16	90/71
Zvolen mesto z.....		4⁵	20⁵	1 ⁵	22	
Zvolen mesto odb.....		0⁵			22⁵	40/30
Zvolen os. st.	0	2⁵	12 25			

Os 7316 ZSSK

HKV r.660.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Zvolen os. st.	0⊕				12 41	40/22
Zvolen mesto odb.....		1⁵			42⁵	90/71
Zvolen mesto z.....		0⁵	12 43	1	44	
Sliač kúpele.....	0	5	49	1	50	100/85
Veľká Lúka z		2 x	52	1	53	
Hronsek z.....		2⁵ x	55⁵	1	56⁵	
Vlkanová	0	3	59⁵	1 ⁵	13 01	90/66
Radvaň.....	0	5	13 06	1	13 07	
B. Bystrica mesto z.....		2⁵	09⁵	1	10⁵	
Banská Bystrica	0	2⁵	13 13			

Os 7317 ZSSK

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄				12 45	90/71
B. Bystrica mesto z.....		2	12 47	1	48	
Radvaň.....	0	2⁵	50⁵	1	51⁵	
Vlkanová	0	5⁵	57	4⁵	13 01⁵	100/91
Hronek z.....		2⁵ x	13 04	0⁵	13 04⁵	
Veľká Lúka z		2⁵ x	07	1	08	
Sliač kúpele.....	0	2⁵	10⁵	1	11⁵	90/71
Zvolen mesto z.....		4	15⁵	1	16⁵	
Zvolen mesto odb.....		0⁵			17	40/30
Zvolen os. st.	0	2	13 19			

Os 7318 ZSSK

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Zvolen os. st.	0⇄				13 34	40/22
Zvolen mesto odb.....		1⁵			35⁵	90/71
Zvolen mesto z.....		0⁵	13 36	1	37	
Sliač kúpele.....	0	5	42	5	47	100/85
Veľká Lúka z		2⁵ x	49⁵	1	50⁵	
Hronek z.....		2⁵ x	53	1	54	
Vlkanová	0	3⁵	57⁵	3⁵	14 01	90/66
Radvaň.....	0	5	14 06	1	14 07	
B. Bystrica mesto z.....		2⁵	09⁵	1	10⁵	
Banská Bystrica	0	2⁵	14 13			

Os 7319 ZSSK

HKV r.660.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⊕				13 49	90/71
B. Bystrica mesto z.....		2	13 51	1	52	
Radvaň.....	0	2⁵	54⁵	0 ⁵	55	
Vlkanová	0	4⁵	59⁵	1	14 00⁵	100/91
Hronsek z.....		2⁵ x	14 03	1	14 04	
Veľká Lúka z		2⁵ x	06⁵	1	07⁵	
Sliač kúpele.....	0	2⁵	10	6	16	90/71
Zvolen mesto z.....		4⁵	20⁵	1 ⁵	22	
Zvolen mesto odb.....		0⁵			22⁵	40/30
Zvolen os. st.	0	2⁵	14 25			

Os 7320 ZSSK

HKV r.660.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Zvolen os. st.	0⊕				14 41	40/22
Zvolen mesto odb.....		1⁵			42⁵	90/71
Zvolen mesto z.....		0⁵	14 43	1	44	
Sliač kúpele.....	0	5	49	1	50	100/85
Veľká Lúka z		2 x	52	1	53	
Hronsek z.....		2⁵ x	55⁵	1	56⁵	
Vlkanová	0	3	59⁵	1 ⁵	15 01	90/66
Radvaň.....	0	5	15 06	1	15 07	
B. Bystrica mesto z.....		2⁵	09⁵	1	10⁵	
Banská Bystrica	0	2⁵	15 13			

Os 7321 ZSSK

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄				14 45	90/71
B. Bystrica mesto z.....		2	14 47	1	48	
Radvaň.....	0	2⁵	50⁵	1	51⁵	
Vlkanová	0	5⁵	57	4⁵	15 01⁵	100/91
Hronek z.....		2⁵ x	15 04	0⁵	15 04⁵	
Veľká Lúka z		2⁵ x	07	1	08	
Sliač kúpele.....	0	2⁵	10⁵	1	11⁵	90/71
Zvolen mesto z.....		4	15⁵	1	16⁵	
Zvolen mesto odb.....		0⁵			17	40/30
Zvolen os. st.	0	2	15 19			

Os 7322 ZSSK

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Zvolen os. st.	0⇄				15 34	40/22
Zvolen mesto odb.....		1⁵			35⁵	90/71
Zvolen mesto z.....		0⁵	15 36	1	37	
Sliač kúpele.....	0	5	42	5	47	100/85
Veľká Lúka z		2⁵ x	49⁵	1	50⁵	
Hronek z.....		2⁵ x	53	1	54	
Vlkanová	0	3⁵	57⁵	3⁵	16 01	90/66
Radvaň.....	0	5	16 06	1	16 07	
B. Bystrica mesto z.....		2⁵	09⁵	1	10⁵	
Banská Bystrica	0	2⁵	16 13			

Os 7323 ZSSK

HKV r.660.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄				15 49	90/71
B. Bystrica mesto z.....		2	15 51	1	52	
Radvaň.....	0	2⁵	54⁵	0 ⁵	55	
Vlkanová	0	4⁵	59⁵	1	16 00⁵	100/91
Hronsek z.....		2⁵x	16 03	1	16 04	
Veľká Lúka z		2⁵x	06⁵	1	07⁵	
Sliač kúpele.....	0	2⁵	10	6	16	90/71
Zvolen mesto z.....		4⁵	20⁵	1 ⁵	22	
Zvolen mesto odb.....		0⁵			22⁵	40/30
Zvolen os. st.	0	2⁵	16 25			

Os 7324 ZSSK

HKV r.660.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Zvolen os. st.	0⇄				16 41	40/22
Zvolen mesto odb.....		1⁵			42⁵	90/71
Zvolen mesto z.....		0⁵	16 43	1	44	
Sliač kúpele.....	0	5	49	1	50	100/85
Veľká Lúka z		2 x	52	1	53	
Hronsek z.....		2⁵x	55⁵	1	56⁵	
Vlkanová	0	3	59⁵	1 ⁵	17 01	90/66
Radvaň.....	0	5	17 06	1	17 07	
B. Bystrica mesto z.....		2⁵	09⁵	1	10⁵	
Banská Bystrica	0	2⁵	17 13			

Os 7325 ZSSK

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄				16 45	90/71
B. Bystrica mesto z.....		2	16 47	1	48	
Radvaň.....	0	2⁵	50⁵	1	51⁵	
Vlkanová	0	5⁵	57	4⁵	17 01⁵	100/91
Hronek z.....		2⁵ x	17 04	0⁵	17 04⁵	
Veľká Lúka z		2⁵ x	07	1	08	
Sliač kúpele.....	0	2⁵	10⁵	1	11⁵	90/71
Zvolen mesto z.....		4	15⁵	1	16⁵	
Zvolen mesto odb.....		0⁵			17	40/30
Zvolen os. st.	0	2	17 19			

Os 7326 ZSSK

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Zvolen os. st.	0⇄				17 34	40/22
Zvolen mesto odb.....		1⁵			35⁵	90/71
Zvolen mesto z.....		0⁵	17 36	1	37	
Sliač kúpele.....	0	5	42	5	47	100/85
Veľká Lúka z		2⁵ x	49⁵	1	50⁵	
Hronek z.....		2⁵ x	53	1	54	
Vlkanová	0	3⁵	57⁵	3⁵	18 01	90/66
Radvaň.....	0	5	18 06	1	18 07	
B. Bystrica mesto z.....		2⁵	09⁵	1	10⁵	
Banská Bystrica	0	2⁵	18 13			

Os 7327 ZSSK

HKV r.660.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄				17 49	90/71
B. Bystrica mesto z.....		2	17 51	1	52	
Radvaň.....	0	2⁵	54⁵	0 ⁵	55	
Vlkanová	0	4⁵	59⁵	1	18 00⁵	100/91
Hronsek z.....		2⁵ x	18 03	1	18 04	
Veľká Lúka z		2⁵ x	06⁵	1	07⁵	
Sliač kúpele.....	0	2⁵	10	6	16	90/71
Zvolen mesto z.....		4⁵	20⁵	1 ⁵	22	
Zvolen mesto odb.....		0⁵			22⁵	40/30
Zvolen os. st.	0	2⁵	18 25			

Os 7328 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

HKV r.660.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Zvolen os. st.	0⇄				18 41	40/22
Zvolen mesto odb.....		1⁵			42⁵	90/71
Zvolen mesto z.....		0⁵	18 43	1	44	
Sliač kúpele.....	0	5	49	1	50	100/85
Veľká Lúka z		2 x	52	1	53	
Hronsek z.....		2⁵ x	55⁵	1	56⁵	
Vlkanová	0	3	59⁵	1 ⁵	19 01	90/66
Radvaň.....	0	5	19 06	1	19 07	
B. Bystrica mesto z.....		2⁵	09⁵	1	10⁵	
Banská Bystrica	0	2⁵	19 13			

Os 7329 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄				18 45	90/71
B. Bystrica mesto z.....		2	18 47	1	48	
Radvaň.....	0	2⁵	50⁵	1	51⁵	
Vlkanová	0	5⁵	57	4⁵	19 01⁵	100/91
Hronsek z.....		2⁵ ×	19 04	0⁵	19 04⁵	
Veľká Lúka z		2⁵ ×	07	1	08	
Sliač kúpele.....	0	2⁵	10⁵	1	11⁵	90/71
Zvolen mesto z.....		4	15⁵	1	16⁵	
Zvolen mesto odb.....		0⁵			17	40/30
Zvolen os. st.	0	2	19 19			

Os 7330 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Zvolen os. st.	0⇄				19 34	40/22
Zvolen mesto odb.....		1⁵			35⁵	90/71
Zvolen mesto z.....		0⁵	19 36	1	37	
Sliač kúpele.....	0	5	42	5	47	100/85
Veľká Lúka z		2⁵ ×	49⁵	1	50⁵	
Hronsek z.....		2⁵ ×	53	1	54	
Vlkanová	0	3⁵	57⁵	3⁵	20 01	90/66
Radvaň.....	0	5	20 06	1	20 07	
B. Bystrica mesto z.....		2⁵	09⁵	1	10⁵	
Banská Bystrica	0	2⁵	20 13			

Os 7331 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄				19 49	90/71
B. Bystrica mesto z.....		2	19 51	1	52	
Radvaň.....	0	2⁵	54⁵	0⁵	55	
Vlkanová	0	4⁵	59⁵	1	20 00⁵	100/91
Hronsek z.....		2⁵	x 20 03	1	20 04	
Veľká Lúka z		2⁵	x 06⁵	1	07⁵	
Sliač kúpele.....	0	2⁵	10	6	16	90/71
Zvolen mesto z.....		4⁵	20⁵	1⁵	22	
Zvolen mesto odb.....		0⁵			22⁵	40/30
Zvolen os. st.	0	2⁵	20 25			

Os 7332 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Zvolen os. st.	0⇄				20 41	40/22
Zvolen mesto odb.....		1⁵			42⁵	90/71
Zvolen mesto z.....		0⁵	20 43	1	44	
Sliač kúpele.....	0	5	49	1	50	100/85
Veľká Lúka z		2	x 52	1	53	
Hronsek z.....		2⁵	x 55⁵	1	56⁵	
Vlkanová	0	3	59⁵	1⁵	21 01	90/66
Radvaň.....	0	5	21 06	1	21 07	
B. Bystrica mesto z.....		2⁵	09⁵	1	10⁵	
Banská Bystrica	0	2⁵	21 13			

Os 7333 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄				20 45	90/71
B. Bystrica mesto z.....		2	20 47	1	48	
Radvaň.....	0	2⁵	50⁵	1	51⁵	
Vlkanová	0	5⁵	57	4⁵	21 01⁵	100/91
Hronsek z.....		2⁵ ×	21 04	0⁵	21 04⁵	
Veľká Lúka z		2⁵ ×	07	1	08	
Sliač kúpele.....	0	2⁵	10⁵	1	11⁵	90/71
Zvolen mesto z.....		4	15⁵	1	16⁵	
Zvolen mesto odb.....		0⁵			17	40/30
Zvolen os. st.	0	2	21 19			

Os 7334 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Zvolen os. st.	0⇄				21 34	40/22
Zvolen mesto odb.....		1⁵			35⁵	90/71
Zvolen mesto z.....		0⁵	21 36	1	37	
Sliač kúpele.....	0	5	42	5	47	100/85
Veľká Lúka z		2⁵ ×	49⁵	1	50⁵	
Hronsek z.....		2⁵ ×	53	1	54	
Vlkanová	0	3⁵	57⁵	3⁵	22 01	90/66
Radvaň.....	0	5	22 06	1	22 07	
B. Bystrica mesto z.....		2⁵	09⁵	1	10⁵	
Banská Bystrica	0	2⁵	22 13			

Os 7335 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄				21 49	90/71
B. Bystrica mesto z.....		2	21 51	1	52	
Radvaň.....	0	2⁵	54⁵	0 ⁵	55	
Vlkanová	0	4⁵	59⁵	1	22 00⁵	100/91
Hronsek z.....		2⁵ ×	22 03	1	22 04	
Veľká Lúka z		2⁵ ×	06⁵	1	07⁵	
Sliač kúpele.....	0	2⁵	10	1	11	90/71
Zvolen mesto z.....		4⁵	15⁵	1 ⁵	17	
Zvolen mesto odb.....		0⁵			17⁵	40/30
Zvolen os. st.	0	2⁵	22 20			

Os 7336 ZSSK

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Zvolen os. st.	0⇄				22 35	40/22
Zvolen mesto odb.....		1⁵			36⁵	90/71
Zvolen mesto z.....		0⁵	22 37	1	38	
Sliač kúpele.....	0	5	43	4 ⁵	47⁵	100/85
Veľká Lúka z		2⁵ ×	50	1	51	
Hronsek z.....		2⁵ ×	53⁵	1	54⁵	
Vlkanová	0	3⁵	58	4	23 02	90/66
Radvaň.....	0	5	23 07	1	23 08	
B. Bystrica mesto z.....		2⁵	10⁵	1	11⁵	
Banská Bystrica	0	2⁵	23 14			

Os 7337 ZSSK

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄				22 49	90/71
B. Bystrica mesto z.....		2	22 51	1	52	
Radvaň.....	0	2⁵	54⁵	0 ⁵	55	
Vlkanová	0	4⁵	59⁵	1	23 00⁵	100/91
Hronsek z.....		2⁵ x	23 03	1	23 04	
Veľká Lúka z		2⁵ x	06⁵	1	07⁵	
Sliač kúpele.....	0	2⁵	10	1	11	90/71
Zvolen mesto z.....		4⁵	15⁵	1 ⁵	17	
Zvolen mesto odb.....		0⁵			17⁵	40/30
Zvolen os. st.	0	2⁵	23 20			

Sv 7390 ZSSK

nejde 25.XII., 1.I.

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Zvolen os. st.	0				3 10	40/22
Zvolen mesto odb.....		2⁵			12⁵	90/71
Sliač kúpele.....	0	4			16⁵	100/85
Vlkanová	0	4			20⁵	90/66
Radvaň.....	0	4⁵			25	
Banská Bystrica	0	4	3 29			

Sv 7392 ZSSK

nejde v ⑦ a 25.XII. - 6.I., 19., 21.IV., 30.VIII., 15.IX., 17.XI.

HKV r.660.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Zvolen os. st.	0				3 30	40/22
Zvolen mesto odb.....		2			32	90/71
Sliač kúpele.....	0	4			36	100/85
Vlkanová	0	4			40	90/66
Radvaň.....	0	4			44	
Banská Bystrica	0	4	3 48			

Sv 7394 ZSSK

HKV r.660.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Zvolen os. st.	0				5 23	40/22
Zvolen mesto odb.....		2⁵			25⁵	90/71
Sliač kúpele.....	0	4			29⁵	100/85
Vlkanová	0	3⁵			33	90/66
Radvaň.....	0	4			37	
Banská Bystrica	0	4	5 41			

Sv 7395 ZSSK

HKV r.660.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0				23 16	90/71
Radvaň.....	0	3			19	
Vlkanová	0	4			23	100/91
Sliač kúpele.....	0	4⁵			27⁵	90/71
Zvolen mesto odb.....		3⁵			31	40/30
Zvolen os. st.	0	3	23 34			

Sv 7396 ZSSK

ide v ⑦ a 25.XII. - 6.I., 19., 21.IV., 30.VIII., 15.IX., 17.XI.

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Zvolen os. st.	0				7 00	40/22
Zvolen mesto odb.....		1⁵			01⁵	90/71
Sliač kúpele.....	0	5⁵	7 07	6	13	100/85
Vlkanová	0	4			17	90/66
Radvaň.....	0	5	22	9	31	
Banská Bystrica	0	4	7 35			

Sv 7397 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0				23 36	90/71
Radvaň.....	0	3			39	
Vlkanová	0	4			43	100/91
Sliač kúpele.....	0	4⁵			47⁵	90/71
Zvolen mesto odb.....		3⁵			51	40/30
Zvolen os. st.	0	3	23 54			

Os 7502 ZSSK §

ide v ☒ nejde 23.XII. - 6. I.

Prievidza - Horná Štubňa - Vrútky

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Horná Štubňa	P		5 49		5 54	100/110
Horná Štubňa zast. z.....		4	5 58	0 ⁵	58 ⁵	
Odb Dolná Štubňa.....	0	1			59 ⁵	
Turčianske Teplice z.....		3	6 02 ⁵	1	6 03 ⁵	
x Diviaky	0	2	05 ⁵	1	06 ⁵	
x Malý Čepčín z.....		3	09 ⁵	0 ⁵	10	
x Jazernica z.....		3	13	1	14	
x Kláštor pod Znievom z.....		3	17	1	18	
x Příbovce-Rakovo.....	0	4	22	1	23	
x Košťany nad Turcom z.....		4	27	1	28	
x Martin	0	5	33	2	35	
x Priekopa z.....		4	39	0 ⁵	39 ⁵	
x Priekopa odb.....		1 ⁵			41	
x Vrútky	00	2	6 43			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestovného návěstidla Lc3a

§ = ak ide rušiaci vlak 7542, nesmie ísť vlak 7502

Os 7503 ZSSK §

ide v § nejde 23.XII. - 6. I.

Vrútky - Horná Štubňa - Prievidza

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Vrútky	0±				5 14	100/90
x Priekopa odb		1 ⁵			15 ⁵	
x Priekopa z		1	5 16 ⁵	0 ⁵	17	
x Martin	0	4	21	1	22	
x Košťany nad Turcom z		3 ⁵	25 ⁵	1	26 ⁵	
x Príbovce-Rakovo	0	4	30 ⁵	1	31 ⁵	
x Kláštor pod Znievom z		4	35 ⁵	0 ⁵	36	
x Jazernica z		3 ⁵	39 ⁵	0 ⁵	40	
x Malý Čepčín z		3	43	0 ⁵	43 ⁵	
x Diviaky	0	3 ⁵	47	1	48	
Turčianske Teplice z		2	50	1	51	
Odb Dolná Štubňa	0	3 ⁵			54 ⁵	
Horná Štubňa zast. z		1	55 ⁵	0 ⁵	56	
Horná Štubňa	P	5	6 01	10	6 11	

§ = ak ide rušiaci vlak 7541, nesmie ísť 7503

Rušiaci Os 7504 ZSSK

ide v ⑥ a †, v období od 23.XII. - 6.I. ide denne, nejde 25.XII., 1.I.

Prievidza - Horná Štubňa - Vrútky

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Horná Štubňa	P		6 40 ⁵		6 47	100/110
Horná Štubňa zast. z.....		4	6 51	1	52	
Odb Dolná Štubňa.....	0	1			53	
Turčianske Teplice z.....		3	56	1	57	
x Diviaky	0	2	59	1	7 00	
x Malý Čepčín z.....		3	7 03	1	7 04	
x Jazernica z.....		3	07	1	08	
x Kláštor pod Znievom z.....		3	11	0 ⁵	11 ⁵	
x Příbovce-Rakovo.....	0	4	15 ⁵	1	16 ⁵	
x Košťany nad Turcom z.....		4	20 ⁵	1	21 ⁵	
x Martin	0	4	25 ⁵	1 ⁵	27	
x Priekopa z.....		3 ⁵	30 ⁵	0 ⁵	31	
x Priekopa odb.....		1			32	
x Vrútky	00	3	7 35			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla Lc3a

Rušiaci Os 7505 ZSSK

ide v ⑥ a †, v období od 23.XII. - 6.I. ide denne, nejde 25.XII., 1.I.

Vrútky - Horná Štubňa - Prievidza

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Vrútky	0⇄				6 19	100/90
x Priekopa odb.....		1 ⁵			20 ⁵	
x Priekopa z.....		1	6 21 ⁵	0 ⁵	22	
x Martin.....	0	4	26	1 ⁵	27 ⁵	
x Košťany nad Turcom z.....		3 ⁵	31	0 ⁵	31 ⁵	
x Příbovce-Rakovo.....	0	4	35 ⁵	1	36 ⁵	
x Kláštor pod Znievom z.....		4	40 ⁵	0 ⁵	41	
x Jazernica z.....		3 ⁵	44 ⁵	0 ⁵	45	
x Malý Čepčín z.....		3	48	0 ⁵	48 ⁵	
x Diviaky.....	0	3 ⁵	52	1	53	
Turčianske Teplice z.....		2	55	1	56	
Odb Dolná Štubňa.....	0	3 ⁵			59 ⁵	
Horná Štubňa zast. z.....		1	7 00 ⁵	0 ⁵	7 01	
Horná Štubňa	P	5	7 06	5	7 11	

Os 7508 ZSSK

Prievidza - Horná Štubňa - Vrútky

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Horná Štubňa	P		8 40 ⁵		8 47	100/110
Horná Štubňa zast. z.....		4	8 51	1	52	
Odb Dolná Štubňa.....	0	1			53	
Turčianske Teplice z.....		3	56	1	57	
x Diviaky.....	0	2	59	1	9 00	
x Malý Čepčín z.....		3	9 03	1	9 04	
x Jazernica z.....		3	07	1	08	
x Kláštor pod Znievom z.....		3	11	0 ⁵	11 ⁵	
x Príbovce-Rakovo.....	0	4	15 ⁵	1	16 ⁵	
x Košťany nad Turcom z.....		4	20 ⁵	1	21 ⁵	
x Martin.....	0	4	25 ⁵	1 ⁵	27	
x Priekopa z.....		3 ⁵	30 ⁵	0 ⁵	31	
x Priekopa odb.....		1			32	
x Vrútky	00	3	9 35			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestovného návěstidla Lc3a

Os 7509 ZSSK

Vrútky - Horná Štubňa - Prievidza

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Vrútky	0+				8 19	100/90
x Priekopa odb.....		1 ⁵			20 ⁵	
x Priekopa z.....		1	8 21 ⁵	0 ⁵	22	
x Martin.....	0	4	26	1 ⁵	27 ⁵	
x Košťany nad Turcom z.....		3 ⁵	31	0 ⁵	31 ⁵	
x Príbovce-Rakovo.....	0	4	35 ⁵	1	36 ⁵	
x Kláštor pod Znievom z.....		4	40 ⁵	0 ⁵	41	
x Jazernica z.....		3 ⁵	44 ⁵	0 ⁵	45	
x Malý Čepčín z.....		3	48	0 ⁵	48 ⁵	
x Diviaky.....	0	3 ⁵	52	1	53	
Turčianske Teplice z.....		2	55	1	56	
Odb Dolná Štubňa.....	0	3 ⁵			59 ⁵	
Horná Štubňa zast. z.....		1	9 00 ⁵	0 ⁵	9 01	
Horná Štubňa	P	5	9 06	5	9 11	

ZCP 118, platí od 15. decembra 2024

Os 7512 ZSSK

Prievidza - Horná Štubňa - Vrútky

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Horná Štubňa	P		10 40 ⁵		10 47	100/110
Horná Štubňa zast. z.....		4	10 51	1	52	
Odb Dolná Štubňa.....	0	1			53	
Turčianske Teplice z.....		3	56	1	57	
x Diviaky.....	0	2	59	1	11 00	
x Malý Čepčín z.....		3	11 03	1	11 04	
x Jazernica z.....		3	07	1	08	
x Kláštor pod Znievom z.....		3	11	0 ⁵	11 ⁵	
x Príbovce-Rakovo.....	0	4	15 ⁵	1	16 ⁵	
x Košťany nad Turcom z.....		4	20 ⁵	1	21 ⁵	
x Martin.....	0	4	25 ⁵	1 ⁵	27	
x Priekopa z.....		3 ⁵	30 ⁵	0 ⁵	31	
x Priekopa odb.....		1			32	
x Vrútky	00	3	11 35			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestovného návestidla Lc3a

Os 7513 ZSSK

Vrútky - Horná Štubňa - Prievidza

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Vrútky	0⇄				10 19	100/90
x Priekopa odb.....		1 ⁵			20 ⁵	
x Priekopa z.....		1	10 21 ⁵	0 ⁵	22	
x Martin.....	0	4	26	1 ⁵	27 ⁵	
x Košťany nad Turcom z.....		3 ⁵	31	0 ⁵	31 ⁵	
x Príbovce-Rakovo.....	0	4	35 ⁵	1	36 ⁵	
x Kláštor pod Znievom z.....		4	40 ⁵	0 ⁵	41	
x Jazernica z.....		3 ⁵	44 ⁵	0 ⁵	45	
x Malý Čepčín z.....		3	48	0 ⁵	48 ⁵	
x Diviaky.....	0	3 ⁵	52	1	53	
Turčianske Teplice z.....		2	55	1	56	
Odb Dolná Štubňa.....	0	3 ⁵			59 ⁵	
Horná Štubňa zast. z.....		1	11 00 ⁵	0 ⁵	11 01	
Horná Štubňa	P	5	11 06	5	11 11	

Os 7516 ZSSK

Prievidza - Horná Štubňa - Vrútky

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Horná Štubňa	P		12 40 ⁵		12 47	100/110
Horná Štubňa zast. z.....		4	12 51	1	52	
Odb Dolná Štubňa.....	0	1			53	
Turčianske Teplice z.....		3	56	1	57	
x Diviaky.....	0	2	59	1	13 00	
x Malý Čepčín z.....		3	13 03	1	13 04	
x Jazernica z.....		3	07	1	08	
x Kláštor pod Znievom z.....		3	11	0 ⁵	11 ⁵	
x Příbovce-Rakovo.....	0	4	15 ⁵	1	16 ⁵	
x Košťany nad Turcom z.....		4	20 ⁵	1	21 ⁵	
x Martin.....	0	4	25 ⁵	1 ⁵	27	
x Priekopa z.....		3 ⁵	30 ⁵	0 ⁵	31	
x Priekopa odb.....		1			32	
x Vrútky	00	3	13 35			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestovného návěstidla Lc3a

Os 7517 ZSSK

Vrútky - Horná Štubňa - Prievidza

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Vrútky	00				12 19	100/90
x Priekopa odb.....		1 ⁵			20 ⁵	
x Priekopa z.....		1	12 21 ⁵	0 ⁵	22	
x Martin.....	0	4	26	1 ⁵	27 ⁵	
x Košťany nad Turcom z.....		3 ⁵	31	0 ⁵	31 ⁵	
x Příbovce-Rakovo.....	0	4	35 ⁵	1	36 ⁵	
x Kláštor pod Znievom z.....		4	40 ⁵	0 ⁵	41	
x Jazernica z.....		3 ⁵	44 ⁵	0 ⁵	45	
x Malý Čepčín z.....		3	48	0 ⁵	48 ⁵	
x Diviaky.....	0	3 ⁵	52	1	53	
Turčianske Teplice z.....		2	55	1	56	
Odb Dolná Štubňa.....	0	3 ⁵			59 ⁵	
Horná Štubňa zast. z.....		1	13 00 ⁵	0 ⁵	13 01	
Horná Štubňa	P	5	13 06	5	13 11	

ZCP 118, platí od 15. decembra 2024

Os 7520 ZSSK

Prievidza - Horná Štubňa - Vrútky

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Horná Štubňa	P		14 40 ⁵		14 47	100/110
Horná Štubňa zast. z.....		4	14 51	1	52	
Odb Dolná Štubňa.....	0	1			53	
Turčianske Teplice z.....		3	56	1	57	
x Diviaky.....	0	2	59	1	15 00	
x Malý Čepčín z.....		3	15 03	1	15 04	
x Jazernica z.....		3	07	1	08	
x Kláštor pod Znievom z.....		3	11	0 ⁵	11 ⁵	
x Príbovce-Rakovo.....	0	4	15 ⁵	1	16 ⁵	
x Košťany nad Turcom z.....		4	20 ⁵	1	21 ⁵	
x Martin.....	0	4	25 ⁵	1 ⁵	27	
x Priekopa z.....		3 ⁵	30 ⁵	0 ⁵	31	
x Priekopa odb.....		1			32	
x Vrútky	00	3	15 35			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestovného návestidla Lc3a

Os 7521 ZSSK

Vrútky - Horná Štubňa - Prievidza

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Vrútky	0⇄				14 19	100/90
x Priekopa odb.....		1 ⁵			20 ⁵	
x Priekopa z.....		1	14 21 ⁵	0 ⁵	22	
x Martin.....	0	4	26	1 ⁵	27 ⁵	
x Košťany nad Turcom z.....		3 ⁵	31	0 ⁵	31 ⁵	
x Príbovce-Rakovo.....	0	4	35 ⁵	1	36 ⁵	
x Kláštor pod Znievom z.....		4	40 ⁵	0 ⁵	41	
x Jazernica z.....		3 ⁵	44 ⁵	0 ⁵	45	
x Malý Čepčín z.....		3	48	0 ⁵	48 ⁵	
x Diviaky.....	0	3 ⁵	52	1	53	
Turčianske Teplice z.....		2	55	1	56	
Odb Dolná Štubňa.....	0	3 ⁵			59 ⁵	
Horná Štubňa zast. z.....		1	15 00 ⁵	0 ⁵	15 01	
Horná Štubňa	P	5	15 06	5	15 11	

Os 7524 ZSSK

Prievidza - Horná Štubňa - Vrútky

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Horná Štubňa	P		16 40 ⁵		16 47	100/110
Horná Štubňa zast. z.....		4	16 51	1	52	
Odb Dolná Štubňa.....	0	1			53	
Turčianske Teplice z.....		3	56	1	57	
x Diviaky.....	0	2	59	1	17 00	
x Malý Čepčín z.....		3	17 03	1	17 04	
x Jazernica z.....		3	07	1	08	
x Kláštor pod Znievom z.....		3	11	0 ⁵	11 ⁵	
x Příbovce-Rakovo.....	0	4	15 ⁵	1	16 ⁵	
x Košťany nad Turcom z.....		4	20 ⁵	1	21 ⁵	
x Martin.....	0	4	25 ⁵	1 ⁵	27	
x Priekopa z.....		3 ⁵	30 ⁵	0 ⁵	31	
x Priekopa odb.....		1			32	
x Vrútky	00	3	17 35			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestovného návěstidla Lc3a

Os 7525 ZSSK

Vrútky - Horná Štubňa - Prievidza

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Vrútky	00				16 19	100/90
x Priekopa odb.....		1 ⁵			20 ⁵	
x Priekopa z.....		1	16 21 ⁵	0 ⁵	22	
x Martin.....	0	4	26	1 ⁵	27 ⁵	
x Košťany nad Turcom z.....		3 ⁵	31	0 ⁵	31 ⁵	
x Příbovce-Rakovo.....	0	4	35 ⁵	1	36 ⁵	
x Kláštor pod Znievom z.....		4	40 ⁵	0 ⁵	41	
x Jazernica z.....		3 ⁵	44 ⁵	0 ⁵	45	
x Malý Čepčín z.....		3	48	0 ⁵	48 ⁵	
x Diviaky.....	0	3 ⁵	52	1	53	
Turčianske Teplice z.....		2	55	1	56	
Odb Dolná Štubňa.....	0	3 ⁵			59 ⁵	
Horná Štubňa zast. z.....		1	17 00 ⁵	0 ⁵	17 01	
Horná Štubňa	P	5	17 06	5	17 11	

ZCP 118, platí od 15. decembra 2024

Os 7528 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

Prievidza - Horná Štubňa - Vrútky

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Horná Štubňa	P		18 40⁵		18 47	100/110
Horná Štubňa zast. z.....		5	18 52	0⁵	52⁵	
Odb Dolná Štubňa.....	0	1			53⁵	
Turčianske Teplice z.....		3	56⁵	1	57⁵	
^x Diviaky	0	2	59⁵	1	19 00⁵	
^x Malý Čepčín z.....		3	19 03⁵	0⁵	19 04	
^x Jazernica z.....		3	07	1	08	
^x Kláštor pod Znievom z.....		3	11	0⁵	11⁵	
^x Príbovce-Rakovo.....	0	4	15⁵	1	16⁵	
^x Košťany nad Turcom z.....		4	20⁵	1	21⁵	
^x Martin.....	0	4	25⁵	1⁵	27	
^x Priekopa z.....		3⁵	30⁵	0⁵	31	
^x Priekopa odb.....		1			32	
^x Vrútky	00	3	19 35			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla Lc3a

Os 7529 ZSSK

Vrútky - Horná Štubňa - Prievidza

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Vrútky	0:4				18 19	100/90
x Priekopa odb		1 ⁵			20 ⁵	
x Priekopa z		1	18 21 ⁵	0 ⁵	22	
x Martin	0	4	26	1 ⁵	27 ⁵	
x Košťany nad Turcom z		3 ⁵	31	0 ⁵	31 ⁵	
x Příbovce-Rakovo	0	4	35 ⁵	1	36 ⁵	
x Kláštor pod Znievom z		4	40 ⁵	0 ⁵	41	
x Jazernica z		3 ⁵	44 ⁵	0 ⁵	45	
x Malý Čepčín z		3	48	0 ⁵	48 ⁵	
x Diviaky	0	3 ⁵	52	1	53	
Turčianske Teplice z		2	55	1	56	
Odb Dolná Štubňa	0	3 ⁵			59 ⁵	
Horná Štubňa zast. z		1	19 00 ⁵	0 ⁵	19 01	
Horná Štubňa	P	5	19 06	5	19 11	

Os 7532 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

Prievidza - Horná Štubňa - Vrútky

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Horná Štubňa	P		20 45		20 50	100/110
Horná Štubňa zast. z.....		3	20 53	0 ⁵	53⁵	
Odb Dolná Štubňa.....	0	1			54⁵	
Turčianske Teplice z.....		3	57⁵	1	58⁵	
x Diviaky	0	2	21 00⁵	1	21 01⁵	
x Malý Čepčín z.....		3	04⁵	1	05⁵	
x Jazernica z.....		3	08⁵	1	09⁵	
x Kláštor pod Znievom z.....		3	12⁵	1	13⁵	
x Příbovce-Rakovo.....	0	4	17⁵	1	18⁵	
x Košťany nad Turcom z.....		4	22⁵	0 ⁵	23	
x Martin.....	0	4	27	1	28	
x Priekopa z.....		3⁵	31⁵	0 ⁵	32	
x Priekopa odb.....		1			33	
x Vrútky	00	3	21 36			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla Lc3a

Os 7533 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

Vrútky - Horná Štubňa - Prievidza

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Vrútky	0:4				20 19	100/90
x Priekopa odb		1 ⁵			20 ⁵	
x Priekopa z		1	20 21 ⁵	0 ⁵	22	
x Martin	0	4	26	1 ⁵	27 ⁵	
x Košťany nad Turcom z		3 ⁵	31	0 ⁵	31 ⁵	
x Príbovce-Rakovo	0	4	35 ⁵	1	36 ⁵	
x Kláštor pod Znievom z		4	40 ⁵	0 ⁵	41	
x Jazernica z		3 ⁵	44 ⁵	0 ⁵	45	
x Malý Čepčín z		3	48	0 ⁵	48 ⁵	
x Diviaky	0	3 ⁵	52	1	53	
Turčianske Teplice z		2	55	1	56	
Odb Dolná Štubňa	0	3 ⁵			59 ⁵	
Horná Štubňa zast. z		1	21 00 ⁵	0 ⁵	21 01	
Horná Štubňa	P	5	21 06	5	21 11	

Os 7540 ZSSK

nejde 25.XII., 1.I.

Martin - Vrútky - Skalité

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
x Martin	0				4 37	100/91
x Priekopa z		3 ⁵	4 40 ⁵	0 ⁵	41	
x Priekopa odb		1			42	
x Vrútky	0:4	2	4 44	6	4 50	

Rušiaci Os 7541 ZSSK

ide v ⑥ a †, v období od 23.XII. - 6.I. ide denne, nejde 25.XII., 1.I.

Čadca - Vrútky - Martin

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
^x Vrútky.....	0⇄		5 07		5 14	100/85
^x Priekopa odb.....		1 ⁵			15 ⁵	
^x Priekopa z.....		1	5 16 ⁵	0 ⁵	17	
^x Martin.....	0	4	5 21			

Rušiaci Os 7542 ZSSK

ide v ⑥ a †, v období od 23.XII. - 6.I. ide denne, nejde 25.XII., 1.I.

Martin - Vrútky - Čadca

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
^x Martin.....	0				6 35	100/91
^x Priekopa z.....		4	6 39	0 ⁵	39 ⁵	
^x Priekopa odb.....		1 ⁵			41	
^x Vrútky.....	0⇄	2	6 43	7	6 50	

Rušiaci Os 7543 ZSSK

ide v ⑥ a †, v období od 23.XII. - 6.I. ide denne

Čadca - Vrútky - Martin

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Vrútky.....	0⇄		7 07		7 14	100/85
^x Priekopa odb.....		2			16	
^x Priekopa z.....		1	7 17	0 ⁵	17 ⁵	
^x Martin.....	0	4	7 21 ⁵			

Rušiaci Os 7544 ZSSK

ide v Ⓢ a †, v období od 23.XII. - 6.I. ide denne

Martin - Vrútky - Čadca

HKV r.660.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
x Martin	0				8 37	100/91
x Priekopa z		3⁵	8 40⁵	0⁵	41	
x Priekopa odb		1			42	
x Vrútky	0†	2	8 44	6	8 50	

Os 7545 ZSSK

Skalité - Vrútky - Martin

HKV r.660.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
x Vrútky	0†		9 07		9 14	100/85
x Priekopa odb		2			16	
x Priekopa z		1	9 17	0⁵	17⁵	
x Martin	0	4	9 21⁵			

Os 7546 ZSSK

Martin - Vrútky - Skalité

HKV r.660.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
x Martin	0				10 37	100/91
x Priekopa z		3⁵	10 40⁵	0⁵	41	
x Priekopa odb		1			42	
x Vrútky	0†	2	10 44	6	10 50	

Os 7547 ZSSK

Skalité - Vrútky - Martin

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
x Vrútky	0⇄		11 07		11 14	100/85
x Priekopa odb		2			16	
x Priekopa z		1	11 17	0 ⁵	17 ⁵	
x Martin	0	4	11 21 ⁵			

Os 7548 ZSSK

Martin - Vrútky - Skalité

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
x Martin	0				12 37	100/91
x Priekopa z		3 ⁵	12 40 ⁵	0 ⁵	41	
x Priekopa odb		1			42	
x Vrútky	0⇄	2	12 44	6	12 50	

Rušiaci Os 7549 ZSSK

ide v ⑥ a †, v období od 23.XII. - 6.I. ide denne

Čadca - Vrútky - Martin

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
x Vrútky	0⇄		13 07		13 14	100/85
x Priekopa odb		2			16	
x Priekopa z		1	13 17	0 ⁵	17 ⁵	
x Martin	0	4	13 21 ⁵			

Rušiaci Os 7550 ZSSK

ide v ⑥ a †, v období od 23.XII. - 6.I. ide denne

Martin - Vrútky - Čadca

HKV r.660.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
x Martin	0				14 37	100/91
x Priekopa z		3⁵	14 40⁵	0⁵	41	
x Priekopa odb		1			42	
x Vrútky	0⇄	2	14 44	6	14 50	

Rušiaci Os 7551 ZSSK

ide v ⑥ a †, v období od 23.XII. - 6.I. ide denne

Čadca - Vrútky - Martin

HKV r.660.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
x Vrútky	0⇄		15 07		15 14	100/85
x Priekopa odb		2			16	
x Priekopa z		1	15 17	0⁵	17⁵	
x Martin	0	4	15 21⁵			

Rušiaci Os 7552 ZSSK

ide v ⑥ a †, v období od 23.XII. - 6.I. ide denne

Martin - Vrútky - Čadca

HKV r.660.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
x Martin	0				16 37	100/91
x Priekopa z		3⁵	16 40⁵	0⁵	41	
x Priekopa odb		1			42	
x Vrútky	0⇄	2	16 44	6	16 50	

ZCP 118, platí od 15. decembra 2024

Rušiaci Os 7553 ZSSK

ide v ⑥ a †, v období od 23.XII. - 6.I. ide denne

Čadca - Vrútky - Martin

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
x Vrútky.....	0⇄		17 07		17 14	100/85
x Priekopa odb.....		2			16	
x Priekopa z.....		1	17 17	0 ⁵	17 ⁵	
x Martin.....	0	4	17 21 ⁵			

Rušiaci Os 7554 ZSSK

ide v ⑥ a †, v období od 23.XII. - 6.I. ide denne

Martin - Vrútky - Čadca

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
x Martin.....	0				18 37	100/91
x Priekopa z.....		3 ⁵	18 40 ⁵	0 ⁵	41	
x Priekopa odb.....		1			42	
x Vrútky.....	0⇄	2	18 44	6	18 50	

Os 7555 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

Skalité - Vrútky - Martin

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
x Vrútky.....	0⇄		19 07		19 14	100/85
x Priekopa odb.....		2			16	
x Priekopa z.....		1	19 17	0 ⁵	17 ⁵	
x Martin.....	0	4	19 21 ⁵			

Os 7556 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

Martin - Vrútky - Skalité

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
x Martin	0				20 37	100/91
x Priekopa z		4	20 41	0 ⁵	41⁵	
x Priekopa odb		0⁵			42	
x Vrútky	0±	2	20 44	6	20 50	

Os 7557 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

Skalité - Vrútky - Martin

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
x Vrútky	0±		21 07		21 24	100/85
x Priekopa odb		2			26	
x Priekopa z		1⁵	21 27⁵	0 ⁵	28	
x Martin	0	4	21 32			

Os 7558 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

Martin - Vrútky - Čadca

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
x Martin	0				22 37	100/91
x Priekopa z		4	22 41	0 ⁵	41⁵	
x Priekopa odb		0⁵			42	
x Vrútky	0±	2	22 44	6	22 50	

Os 7559 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

Skalité - **Vrútky - Martin**

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
x Vrútky	0⇄		23 07		23 14	100/85
x Priekopa odb		2			16	
x Priekopa z		1 ⁵	23 17 ⁵	0 ⁵	18	
x Martin	0	4	23 22			

Os 7560 ZSSK

ide v **x**, nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Horná Štubňa obec z					7 01	75/64
Odb Dolná Štubňa	0	2			03	100/110
Turčianske Teplice z		3 ⁵	7 06 ⁵	0 ⁵	07	
x Diviaky	0	2	09	0 ⁵	09 ⁵	
x Malý Čepčín z		3	12 ⁵	0 ⁵	13	
x Jazernica z		3	16	0 ⁵	16 ⁵	
x Kláštor pod Znievom z		3	19 ⁵	0 ⁵	20	
x Príbovce-Rakovo	0	4	24	0 ⁵	24 ⁵	
x Košťany nad Turcom z		4	28 ⁵	0 ⁵	29	
x Martin	0	4	33	1	34	
x Priekopa z		3 ⁵	37 ⁵	0 ⁵	38	
x Priekopa odb		1			39	
x Vrútky	0○	2	7 41			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestovného návěstidla Lc3a

Os 7561 ZSSK

ide v ☒ nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8	
Vrútky	0☒					6 14	100/90
x Priekopa odb		1⁵				15⁵	
x Priekopa z		1	6 16⁵	0⁵		17	
x Martin	0	4	21	1		22	
x Košťany nad Turcom z		3⁵	25⁵	0⁵		26	
x Príbovce-Rakovo	0	4	30	0⁵		30⁵	
x Kláštor pod Znievom z		4	34⁵	0⁵		35	
x Jazernica z		3⁵	38⁵	0⁵		39	
x Malý Čepčín z		3	42	0⁵		42⁵	
x Diviaky	0	3⁵	46	0⁵		46⁵	
Turčianske Teplice z		2	48⁵	0⁵		49	
Odb Dolná Štubňa	0	4				53	75/40
Horná Štubňa obec z		2	6 55				

Os 7562 ZSSK §

ide v ☒ nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8	
Horná Štubňa obec z						8 03	75/64
Odb Dolná Štubňa	0	2				05	100/110
Turčianske Teplice z		3⁵	8 08⁵	1		09⁵	
x Diviaky	0	2	11⁵	1		12⁵	
x Malý Čepčín z		3	15⁵	0⁵		16	
x Jazernica z		3	19	0⁵		19⁵	
x Kláštor pod Znievom z		3	22⁵	0⁵		23	
x Príbovce-Rakovo	0	4	27	0⁵		27⁵	
x Košťany nad Turcom z		4	31⁵	0⁵		32	
x Martin	0	4	36	1		37	
x Priekopa z		3⁵	40⁵	0⁵		41	
x Priekopa odb		1				42	
x Vrútky	00	2	8 44				

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla Lc3a

§ = ak ide rušiaci vlak 7544, nesmie ísť vlak 7562

ZCP 118, platí od 15. decembra 2024

Os 7563 ZSSK §

ide v ☒ nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Vrútky	0☒				7 14	100/90
x Priekopa odb		2			16	
x Priekopa z		1	7 17	0 ⁵	17⁵	
x Martin	0	4	21⁵	1	22⁵	
x Košťany nad Turcom z		3⁵	26	0 ⁵	26⁵	
x Príbovce-Rakovo	0	4	30⁵	0 ⁵	31	
x Kláštor pod Znievom z		4	35	0 ⁵	35⁵	
x Jazernica z		3⁵	39	0 ⁵	39⁵	
x Malý Čepčín z		3	42⁵	0 ⁵	43	
x Diviaky	0	3⁵	46⁵	0 ⁵	47	
Turčianske Teplice z		2	49	1	50	
Odb Dolná Štubňa	0	4			54	75/40
Horná Štubňa obec z		2	7 56			

§ = ak ide rušiaci vlak 7543, nesmie ísť vlak 7563

Os 7564 ZSSK §

ide v ☒ nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Horná Štubňa obec z					14 03	75/64
Odb Dolná Štubňa	0	2			05	100/110
Turčianske Teplice z		3⁵	14 08⁵	1	09⁵	
x Diviaky	0	2	11⁵	1	12⁵	
x Malý Čepčín z		3	15⁵	0 ⁵	16	
x Jazernica z		3	19	0 ⁵	19⁵	
x Kláštor pod Znievom z		3	22⁵	0 ⁵	23	
x Príbovce-Rakovo	0	4	27	0 ⁵	27⁵	
x Košťany nad Turcom z		4	31⁵	0 ⁵	32	
x Martin	0	4	36	1	37	
x Priekopa z		3⁵	40⁵	0 ⁵	41	
x Priekopa odb		1			42	
x Vrútky	00	2	14 44			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestovného návestidla Lc3a

§ = ak ide rušiaci vlak 7550, nesmie ísť vlak 7564

Os 7565 ZSSK §

ide v ☒ nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8	
Vrútky	0☒					13 14	100/90
x Priekopa odb		2				16	
x Priekopa z		1	13 17	0 ⁵		17⁵	
x Martin	0	4	21⁵	1		22⁵	
x Košťany nad Turcom z		3⁵	26	0 ⁵		26⁵	
x Príbovce-Rakovo	0	4	30⁵	0 ⁵		31	
x Kláštor pod Znievom z		4	35	0 ⁵		35⁵	
x Jazernica z		3⁵	39	0 ⁵		39⁵	
x Malý Čepčín z		3	42⁵	0 ⁵		43	
x Diviaky	0	3⁵	46⁵	0 ⁵		47	
Turčianske Teplice z		2	49	1		50	
Odb Dolná Štubňa	0	4				54	75/40
Horná Štubňa obec z		2	13 56				

§ = ak ide rušiaci vlak 7549, nesmie ísť vlak 7565

Os 7566 ZSSK §

ide v ☒ nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8	
Horná Štubňa obec z						16 03	75/64
Odb Dolná Štubňa	0	2				05	100/110
Turčianske Teplice z		3⁵	16 08⁵	1		09⁵	
x Diviaky	0	2	11⁵	1		12⁵	
x Malý Čepčín z		3	15⁵	0 ⁵		16	
x Jazernica z		3	19	0 ⁵		19⁵	
x Kláštor pod Znievom z		3	22⁵	0 ⁵		23	
x Príbovce-Rakovo	0	4	27	0 ⁵		27⁵	
x Košťany nad Turcom z		4	31⁵	0 ⁵		32	
x Martin	0	4	36	1		37	
x Priekopa z		3⁵	40⁵	0 ⁵		41	
x Priekopa odb		1				42	
x Vrútky	00	2	16 44				

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla Lc3a

§ = ak ide rušiaci vlak 7552, nesmie ísť vlak 7566

ZCP 118, platí od 15. decembra 2024

Os 7567 ZSSK §

ide v ☒ nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Vrútky	0☒				15 14	100/90
x Priekopa odb		2			16	
x Priekopa z		1	15 17	0 ⁵	17⁵	
x Martin	0	4	21⁵	1	22⁵	
x Košťany nad Turcom z		3⁵	26	0 ⁵	26⁵	
x Príbovce-Rakovo	0	4	30⁵	0 ⁵	31	
x Kláštor pod Znievom z		4	35	0 ⁵	35⁵	
x Jazernica z		3⁵	39	0 ⁵	39⁵	
x Malý Čepčín z		3	42⁵	0 ⁵	43	
x Diviaky	0	3⁵	46⁵	0 ⁵	47	
Turčianske Teplice z		2	49	1	50	
Odb Dolná Štubňa	0	4			54	75/40
Horná Štubňa obec z		2	15 56			

§ = ak ide rušiaci vlak 7551, nesmie ísť vlak 7567

Os 7568 ZSSK §

ide v ☒ nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Horná Štubňa obec z					18 03	75/64
Odb Dolná Štubňa	0	2			05	100/110
Turčianske Teplice z		3⁵	18 08⁵	1	09⁵	
x Diviaky	0	2	11⁵	1	12⁵	
x Malý Čepčín z		3	15⁵	0 ⁵	16	
x Jazernica z		3	19	0 ⁵	19⁵	
x Kláštor pod Znievom z		3	22⁵	0 ⁵	23	
x Príbovce-Rakovo	0	4	27	0 ⁵	27⁵	
x Košťany nad Turcom z		4	31⁵	0 ⁵	32	
x Martin	0	4	36	1	37	
x Priekopa z		3⁵	40⁵	0 ⁵	41	
x Priekopa odb		1			42	
x Vrútky	00	2	18 44			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestovného návestidla Lc3a

§ = ak ide rušiaci vlak 7554, nesmie ísť vlak 7568

Os 7569 ZSSK §

ide v § nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8	
Vrútky	0☺					17 14	100/90
x Priekopa odb		2				16	
x Priekopa z		1	17 17	0 ⁵		17⁵	
x Martin	0	4	21⁵	1		22⁵	
x Košťany nad Turcom z		3⁵	26	0 ⁵		26⁵	
x Příbovce-Rakovo	0	4	30⁵	0 ⁵		31	
x Kláštor pod Znievom z		4	35	0 ⁵		35⁵	
x Jazernica z		3⁵	39	0 ⁵		39⁵	
x Malý Čepčín z		3	42⁵	0 ⁵		43	
x Diviaky	0	3⁵	46⁵	0 ⁵		47	
Turčianske Teplice z		2	49	1		50	
Odb Dolná Štubňa	0	4				54	75/40
Horná Štubňa obec z		2	17 56				

§ = ak ide rušiaci vlak 7553, nesmie ísť vlak 7569

Os 7570 ZSSK

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8	
Horná Štubňa	P					4 47	100/110
Horná Štubňa zast. z		4	4 51	1		52	
Odb Dolná Štubňa	0	1				53	
Turčianske Teplice z		3	56	1		57	
x Diviaky	0	2	59	1		5 00	
x Malý Čepčín z		3	5 03	1		5 04	
x Jazernica z		3	07	1		08	
x Kláštor pod Znievom z		3	11	0 ⁵		11⁵	
x Příbovce-Rakovo	0	4	15⁵	1		16⁵	
x Košťany nad Turcom z		4	20⁵	1		21⁵	
x Martin	0	4	25⁵	1 ⁵		27	
x Priekopa z		3⁵	30⁵	0 ⁵		31	
x Priekopa odb		1				32	
x Vrútky	00	3	5 35				

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla Lc3a

Os 7571 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Vrútky	0⇄				22 24	100/90
x Priekopa odb		1 ⁵			25⁵	
x Priekopa z		1	22 26⁵	0 ⁵	27	
x Martin	0	4	31	1 ⁵	32⁵	
x Košťany nad Turcom z		3 ⁵	36	0 ⁵	36⁵	
x Příbovce-Rakovo	0	4	40⁵	1	41⁵	
x Kláštor pod Znievom z		4	45⁵	0 ⁵	46	
x Jazernica z		3 ⁵	49⁵	0 ⁵	50	
x Malý Čepčín z		3	53	0 ⁵	53⁵	
x Diviaky	0	3 ⁵	57	1	58	
Turčianske Teplice z		2	23 00	1	23 01	
Odb Dolná Štubňa	0	3 ⁵			04⁵	
Horná Štubňa zast. z		1	05⁵	0 ⁵	06	
Horná Štubňa	PO	5	23 11			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 7573 ZSSK

ide v ① - ⑥, nejde 25.XII. – 6.I., 19. – 21.IV., 30.VIII., 15.IX., 17.XI.

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Vrútky	0⇄				4 00	100/85
x Priekopa odb		2			02	
x Martin	0	4	4 06			

Sv 7591 ZSSK

nejde 25.XII., 1.I.

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
x Vrutky	0				3 00	100/85
x Priekopa odb		2			02	
x Martin	0	5	3 07			

Sv 7593 ZSSK

nejde 25.XII., 1.I.

HKV r.660.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
x Vrutky	0				3 50	100/85
x Priekopa odb		2			52	
x Martin	0	5	3 57			

Sv 7594 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

HKV r.660.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
x Martin	0				21 45	100/91
x Priekopa odb		4			49	
x Vrutky	0	3	21 52			

Sv 7596 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
x Martin	0				23 38	100/91
x Priekopa odb		3			41	
x Vrútky	0	3	23 44			

Sv 7597 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
x Vrútky	0				22 15	100/85
x Priekopa odb		2			17	
x Martin	0	5	22 22			

R 12830 ZSSK

ide v ① - ⑥, nejde 25.XII. – 6.I., 19. – 21.IV., 30.VIII., 15.IX., 17.XI.

Banská Bystrica - Hronská Dúbrava - Kozárovce

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	4	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄		A			4 04	90/71
B. Bystrica mesto z.....		2		4 06	1	07	
Radvaň.....	0	2⁵		09⁵	1	10⁵	
Vlkanová	0	5		15⁵	1	16⁵	100/91
Hronek z.....		2⁵		19	0 ⁵	19⁵	
Veľká Lúka z		2⁵		22	0 ⁵	22⁵	
Sliač kúpele.....	0	2		24⁵	1	25⁵	90/71
Zvolen mesto z.....		4		29⁵	1	30⁵	
Zvolen mesto odb.....		0⁵				31	40/30
x Zvolen os. st.	0⇄	2	G	33	6	39	100/98
x Hronská Dúbrava	0	10⁵		4 49⁵	2	4 51⁵	

R 12831 ZSSK

Kozárovce - Hronská Dúbrava - Banská Bystrica

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	4	5	6	7	8
x Hronská Dúbrava	0					9 10⁵	100/87
x Zvolen os. st.	0⇄	8⁵	B	9 19	6	25	40/22
Zvolen mesto odb.....		2				27	90/71
Zvolen mesto z.....		0⁵		27⁵	1	28⁵	
Sliač kúpele.....	0	4⁵		33	1	34	100/85
Vlkanová.....	0	4				38	90/66
Radvaň.....	0	4				42	
B. Bystrica mesto z.....		2		44	1	45	
Banská Bystrica	0	2	D	9 47			

R 12832 ZSSK

Banská Bystrica - Hronská Dúbrava - Kozárovce

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	4	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄		A			6 15	90/71
B. Bystrica mesto z.....		1⁵		6 16⁵	1	17⁵	
Radvaň.....	0	2				19⁵	
Vlkanová.....	0	4				23⁵	100/91
Sliač kúpele.....	0	4⁵		28	1	29	90/71
Zvolen mesto z.....		4		33	1	34	
Zvolen mesto odb.....		0⁵				34⁵	40/30
x Zvolen os. st.	0⇄	2⁵	G	37	2	39	100/98
x Hronská Dúbrava	0	8⁵				6 47⁵	

R 12833 ZSSK

Kozárovce - Hronská Dúbrava - Banská Bystrica

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	4	5	6	7	8
^x Hronská Dúbrava	0					11 10 ⁵	100/87
^x Zvolen os. st.	0⇄	8 ⁵	B	11 19	6	25	40/22
Zvolen mesto odb		2				27	90/71
Zvolen mesto z		0 ⁵		27 ⁵	1	28 ⁵	
Sliač kúpele	0	4 ⁵		33	1	34	100/85
Vlkanová	0	4				38	90/66
Radvaň	0	4				42	
B. Bystrica mesto z		2		44	1	45	
Banská Bystrica	0	2	D	11 47			

R 12834 ZSSK

Banská Bystrica - Hronská Dúbrava - Kozárovce

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	4	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄		A			8 15	90/71
B. Bystrica mesto z		1 ⁵		8 16 ⁵	1	17 ⁵	
Radvaň	0	2				19 ⁵	
Vlkanová	0	4				23 ⁵	100/91
Sliač kúpele	0	4 ⁵		28	1	29	90/71
Zvolen mesto z		4		33	1	34	
Zvolen mesto odb		0 ⁵				34 ⁵	40/30
^x Zvolen os. st.	0⇄	2 ⁵	C	37	2	39	100/98
^x Hronská Dúbrava	0	8 ⁵				8 47 ⁵	

R 12835 ZSSK

Kozárovce - Hronská Dúbrava - Banská Bystrica

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	4	5	6	7	8
x Hronská Dúbrava	0					13 10⁵	100/87
x Zvolen os. st.	0⇄	8⁵	B	13 19	6	25	40/22
Zvolen mesto odb.....		2				27	90/71
Zvolen mesto z.....		0⁵		27⁵	1	28⁵	
Sliač kúpele.....	0	4⁵		33	1	34	100/85
Vlkanová.....	0	4				38	90/66
Radvaň.....	0	4				42	
B. Bystrica mesto z.....		2		44	1	45	
Banská Bystrica	0	2	D	13 47			

R 12836 ZSSK

Banská Bystrica - Hronská Dúbrava - Kozárovce

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	4	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄		A			10 15	90/71
B. Bystrica mesto z.....		1⁵		10 16⁵	1	17⁵	
Radvaň.....	0	2				19⁵	
Vlkanová.....	0	4				23⁵	100/91
Sliač kúpele.....	0	4⁵		28	1	29	90/71
Zvolen mesto z.....		4		33	1	34	
Zvolen mesto odb.....		0⁵				34⁵	40/30
x Zvolen os. st.	0⇄	2⁵	C	37	2	39	100/98
x Hronská Dúbrava	0	7⁵				10 46⁵	

R 12837 ZSSK

Kozárovce - Hronská Dúbrava - Banská Bystrica

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	4	5	6	7	8
^x Hronská Dúbrava.....	0					15 10 ⁵	100/87
^x Zvolen os. st.	0⇄	8 ⁵	F	15 19	6	25	40/22
Zvolen mesto odb.....		2				27	90/71
Zvolen mesto z.....		0 ⁵		27 ⁵	1	28 ⁵	
Sliač kúpele.....	0	4 ⁵		33	1	34	100/85
Vlkanová.....	0	4				38	90/66
Radvaň.....	0	4				42	
B. Bystrica mesto z.....		2		44	1	45	
Banská Bystrica	0	2	D	15 47			

R 12838 ZSSK

Banská Bystrica - Hronská Dúbrava - Kozárovce

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	4	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄		A			12 15	90/71
B. Bystrica mesto z.....		1 ⁵		12 16 ⁵	1	17 ⁵	
Radvaň.....	0	2				19 ⁵	
Vlkanová.....	0	4				23 ⁵	100/91
Sliač kúpele.....	0	4 ⁵		28	1	29	90/71
Zvolen mesto z.....		4		33	1	34	
Zvolen mesto odb.....		0 ⁵				34 ⁵	40/30
^x Zvolen os. st.	0⇄	2 ⁵	C	37	2	39	100/98
^x Hronská Dúbrava.....	0	7 ⁵				12 46 ⁵	

R 12839 ZSSK

Kozárovce - Hronská Dúbrava - Banská Bystrica

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	4	5	6	7	8
x Hronská Dúbrava	0					17 10⁵	100/87
x Zvolen os. st.	0⇄	8⁵	F	17 19	6	25	40/22
Zvolen mesto odb.....		2				27	90/71
Zvolen mesto z.....		0⁵		27⁵	1	28⁵	
Sliač kúpele.....	0	4⁵		33	1	34	100/85
Vlkanová.....	0	4				38	90/66
Radvaň.....	0	4				42	
B. Bystrica mesto z.....		2		44	1	45	
Banská Bystrica	0	2	D	17 47			

R 12840 ZSSK

Banská Bystrica - Hronská Dúbrava - Kozárovce

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	4	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄		A			14 15	90/71
B. Bystrica mesto z.....		1⁵		14 16⁵	1	17⁵	
Radvaň.....	0	2				19⁵	
Vlkanová.....	0	4				23⁵	100/91
Sliač kúpele.....	0	4⁵		28	1	29	90/71
Zvolen mesto z.....		4		33	1	34	
Zvolen mesto odb.....		0⁵				34⁵	40/30
x Zvolen os. st.	0⇄	2⁵	C	37	2	39	100/98
x Hronská Dúbrava	0	7⁵				14 46⁵	

R 12841 ZSSK

Kozárovce - Hronská Dúbrava - Banská Bystrica

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	4	5	6	7	8
^x Hronská Dúbrava	0					19 10 ⁵	100/87
^x Zvolen os. st.	0⇄	8 ⁵	B	19 19	6	25	40/22
Zvolen mesto odb		2				27	90/71
Zvolen mesto z		0 ⁵		27 ⁵	1	28 ⁵	
Sliač kúpele	0	4 ⁵		33	1	34	100/85
Vlkanová	0	4				38	90/66
Radvaň	0	4				42	
B. Bystrica mesto z		2		44	1	45	
Banská Bystrica	0	2	D	19 47			

R 12842 ZSSK

Banská Bystrica - Hronská Dúbrava - Kozárovce

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	4	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄		A			16 15	90/71
B. Bystrica mesto z		1 ⁵		16 16 ⁵	1	17 ⁵	
Radvaň	0	2				19 ⁵	
Vlkanová	0	4				23 ⁵	100/91
Sliač kúpele	0	4 ⁵		28	1	29	90/71
Zvolen mesto z		4		33	1	34	
Zvolen mesto odb		0 ⁵				34 ⁵	40/30
^x Zvolen os. st.	0⇄	2 ⁵	C	37	2	39	100/98
^x Hronská Dúbrava	0	7 ⁵				16 46 ⁵	

R 12844 ZSSK

Banská Bystrica - Hronská Dúbrava - Kozárovce

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	4	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄		A			18 15	90/71
B. Bystrica mesto z.....		1⁵		18 16⁵	1	17⁵	
Radvaň.....	0	2				19⁵	
Vlkanová	0	4				23⁵	100/91
Sliač kúpele.....	0	4⁵		28	1	29	90/71
Zvolen mesto z.....		4		33	1	34	
Zvolen mesto odb.....		0⁵				34⁵	40/30
x Zvolen os. st.	0⇄	2⁵	C	37	2	39	100/98
x Hronská Dúbrava	0	7⁵				18 46⁵	

R 12845 ZSSK

Kozárovce - Hronská Dúbrava - Banská Bystrica

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	4	5	6	7	8
x Hronská Dúbrava	0					21 10⁵	100/87
x Zvolen os. st.	0⇄	8⁵	B	21 19	6	25	40/22
Zvolen mesto odb.....		2				27	90/71
Zvolen mesto z.....		0⁵		27⁵	1	28⁵	
Sliač kúpele.....	0	4⁵		33	1	34	100/85
Vlkanová	0	4				38	90/66
Radvaň.....	0	4				42	
B. Bystrica mesto z.....		2		44	1	45	
Banská Bystrica	0	2	D	21 47			

ZCP 118, platí od 15. decembra 2024

R 12861 ZSSK §

ide v ② - ⑥, nejde 25.XII. – 7.I., 19. – 22.IV., 2., 9.V., 30.VIII., 16.IX., 18.XI.

Levice - Hronská Dúbrava - Banská Bystrica

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	4	5	6	7	8
^x Hronská Dúbrava.....	0					7 10 ⁵	100/87
^x Zvolen os. st.	0⇄	8 ⁵	B	7 19	6	25	40/22
Zvolen mesto odb.....		2				27	90/71
Zvolen mesto z.....		0 ⁵		27 ⁵	1	28 ⁵	
Sliač kúpele.....	0	4 ⁵		33	1	34	100/85
Vlkanová	0	4				38	90/66
Radvaň.....	0	4				42	
B. Bystrica mesto z.....		2		44	1	45	
Banská Bystrica	0	2	D	7 47			

§ = ak ide rušiaci vlak 13833, nesmie ísť vlak 12861

Rušiaci R 13833 ZSSK

ide v ① a 7.I., 22.IV., 2., 9.V., 16.IX., 18.XI., nejde 30.XII. – 6.I., 21.IV., 15.IX., 17.XI.

Kozárovce - Hronská Dúbrava - Banská Bystrica

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	4	5	6	7	8
^x Hronská Dúbrava.....	0					7 10 ⁵	100/87
^x Zvolen os. st.	0⇄	8 ⁵	B	7 19	6	25	40/22
Zvolen mesto odb.....		2				27	90/71
Zvolen mesto z.....		0 ⁵		27 ⁵	1	28 ⁵	
Sliač kúpele.....	0	4 ⁵		33	1	34	100/85
Vlkanová	0	4				38	90/66
Radvaň.....	0	4				42	
B. Bystrica mesto z.....		2		44	1	45	
Banská Bystrica	0	2	D	7 47			

Rušiaci R 15847 ZSSK

ide v 5 a 23.XII., 17., 30.IV., 7.V., 28.VIII., nejde 27.XII. – 3.I., 18.IV., 29.VIII.

Kozárovce - Hronská Dúbrava - Zvolen os. st.

HKV r.660.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	4	5	6	7	8
x Hronská Dúbrava.....	0			20 09 ⁵		20 11 ⁵	100/87
x Zvolen os. st.	0	9 ⁵	B	20 21			

Rušiaci R 17844 ZSSK

ide v 7 a 6.I., 21.IV., 1., 8.V., 15.IX., 17.XI., nejde 29.XII. – 5.I., 20.IV., 14.IX., 16.XI.

Zvolen os. st. - Hronská Dúbrava - Kozárovce

HKV r.660.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	4	5	6	7	8
x Zvolen os. st.	0⇄		G			15 35	100/98
x Hronská Dúbrava.....	0	9 ⁵		15 44 ⁵	3	15 47 ⁵	

Os 25701 ZSSK

ide v X nejde 23.XII. - 6. I.

Nová Baňa - Hronská Dúbrava - Zvolen os. st.

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Hronská Dúbrava.....	0		5 18 ⁵		5 19 ⁵	90/66
x Zvolen os. st.	0	10 ⁵	5 30			

Os 25704 ZSSK §

ide v ☒ nejde 23.XII. - 6. I.

Zvolen os. st. - Hronská Dúbrava - Levice

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen os. st.	0⇄				5 45	90/77
x Hronská Dúbrava.....	0	10	5 55	3	5 58	

§ = ak ide rušiaci vlak 5751, nesmie ísť vlak 25704

Os 25705 ZSSK §

ide v ☒

Levice - Hronská Dúbrava - Zvolen os. st.

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Hronská Dúbrava.....	0		7 47		7 50	90/66
x Zvolen os. st.	0	10	8 00			

§ = ak ide rušiaci vlak 5750, nesmie ísť vlak 25705

Os 25708 ZSSK §

ide v ☒

Zvolen os. st. - Hronská Dúbrava - Levice

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen os. st.	0⇄				7 45	90/77
x Hronská Dúbrava.....	0	10	7 55	3	7 58	

§ = ak ide rušiaci vlak 5753, nesmie ísť vlak 25708

Os 25713 ZSSK §

ide v ☒

Levice - Hronská Dúbrava - Zvolen os. st.

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Hronská Dúbrava.....	0		11 47		11 50	90/66
x Zvolen os. st.	0	10	12 00			

§ = ak ide rušiaci vlak 5754, nesmie ísť vlak 25713

Os 25716 ZSSK §

ide v ☒

Zvolen os. st. - Hronská Dúbrava - Levice

HKV na službu pohotovú

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen os. st.	0:4				11 45	90/77
x Hronská Dúbrava.....	0	10	11 55	3	11 58	

§ = ak ide rušiaci vlak 5757, nesmi ísť vlak 25716

Os 25717 ZSSK §

ide v ☒ nejde 23.XII. - 6. I.

Levice - Hronská Dúbrava - Zvolen os. st.

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Hronská Dúbrava.....	0		13 47		13 50	90/66
x Zvolen os. st.	0	10	14 00			

§ = ak ide rušiaci vlak 5756, nesmie ísť vlak 25717

Os 25720 ZSSK §

ide v ☒ nejde 23.XII. - 6. I.

Zvolen os. st. - Hronská Dúbrava - Levice

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen os. st.	0:4				13 45	90/77
x Hronská Dúbrava.....	0	10	13 55	3	13 58	

§ = ak ide rušiaci vlak 5759, nesmie ísť vlak 25720

Os 25721 ZSSK §

ide v ☒

Levice - Hronská Dúbrava - Zvolen os. st.

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Hronská Dúbrava.....	0		15 47		15 50	90/66
x Zvolen os. st.	0	10	16 00			

§ = ak ide rušiaci vlak 5758, nesmie ísť vlak 25721

Os 25724 ZSSK §

ide v ☒

Zvolen os. st. - Hronská Dúbrava - Levice

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen os. st.	0⇄				15 45	90/77
x Hronská Dúbrava.....	0	10	15 55	3	15 58	

§ = ak ide rušiaci vlak 5761, nesmie ísť vlak 25724

Os 25725 ZSSK §

ide v ☒, nejde 23.XII. - 6. I.

Levice - Hronská Dúbrava - Zvolen os. st.

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Hronská Dúbrava.....	0		17 47		17 50	90/66
x Zvolen os. st.	0	10	18 00			

§ = ak ide rušiaci vlak 5760, nesmie ísť vlak 25725

Os 25728 ZSSK §

ide v ☒, nejde 23.XII. - 6. I.

Zvolen os. st. - Hronská Dúbrava - Levice

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen os. st.	0⇄				17 45	90/77
x Hronská Dúbrava.....	0	10	17 55	3	17 58	

§ = ak ide rušiaci vlak 5763, nesmie ísť vlak 25728

Os 25729 ZSSK §

ide v ↯

Levice - Hronská Dúbrava - Zvolen os. st.

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Hronská Dúbrava.....	0		19 47		19 50	90/66
x Zvolen os. st.	0	10	20 00			

§ = ak ide rušiaci vlak 5762, nesmie ísť vlak 25729

Os 25742 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

Zvolen os. st. - Hronská Dúbrava - Nová Baňa

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen os. st.	0↔				20 00	90/77
x Hronská Dúbrava.....	0	10	20 10	1	20 11	

Nex 47648 ZSSKC

Vlak chodí v ①/②,④/⑤.

Tomášovce - **Zvolen nákl. st.** - **Vrútky** - St.Michael AT

Zvolen nákl. st. - Banská Bystrica HKV na službu pohotovité
Banská Bystrica - Čremošné privesené postrkové HKV

HKV r.756x2. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zvolen nákl. st.	0S		21 47		22 18	40/17
Zvolen mesto odb		3			22 21	80/61
Sliach kúpele	0	5 ⁵			26 ⁵	85/62
Vikanová	0	7 ⁵	22 34	7	41	
Radvaň	0	8	49	7	56	
Banská Bystrica	0	5			23 01	75/54
Kostiviarska	0	7			08	
Uľanka	0	8			16	
Harmanec jaskyňa	P	41			57	
Čremošné	0	16	0 13	10	0 23	65/60
Odb Dolná Štubňa	0	8 ⁵			31 ⁵	70/67
x Diviaky	0	5 ⁵			37	75/67
x Príbovce-Rakovo	0	12			49	80/68
x Martin	0	7			56	
x Priekopa odb		4			1 00	
x Vrútky	0	3	1 03	44	1 47	

Nex 47649 ZSSKC

Vlak chodí v ②,⑤.

St.Michael AT - **Vrútky - Zvolen nákl. st.** - Tomášovce

HKV r.756x2. Normatív hmotnosti: U4 700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Vrútky	0		1 13		1 16	85/60
x Priekopa odb		2 ⁵			18 ⁵	
x Martin	0	4			22 ⁵	80/57
x Príbovce-Rakovo	0	7			29 ⁵	85/60
x Diviaky	0	10 ⁵			40	
Odb Dolná Štubňa	0	5			45	75/42
Čremošné	0	10			55	65/60
Harmanec jaskyňa	P	6			2 01	
Uľanka	0	15 ⁵			16 ⁵	75/56
Kostiviarska	0	6			22 ⁵	70/60
Banská Bystrica	0	5			27 ⁵	80/61
Radvaň	0	2 ⁵			30	
Vlkanová	0	4 ⁵			34 ⁵	
Sliač kúpele	0	5			39 ⁵	
Zvolen mesto odb		4			43 ⁵	40/17
Zvolen nákl. st.	0S	3 ⁵	2 47	50	3 37	

Pn 47818 PCISK

Vlak chodí v 2/3,4/5,6/7.

Bánrève HU - **Zvolen nákl. st.** - **Vrútky** - Ostrava uhelné n. CZ

Zvolen nákl. st. - Banská Bystrica HKV na službu pohotové

Banská Bystrica - Čremošné privesené postrkové HKV

Čremošné - Martin HKV na službu pohotové

Martin - Vrútky privesené postrkové HKV

HKV r.753.7x2. Normatív hmotnosti: Zvolen nákl. st. - Banská Bystrica T4 2000 ton

Banská Bystrica - Čremošné T4 1100 ton

Čremošné - Vrútky T4 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zvolen nákl. st.	0S		20 06		21 55	40/17
Zvolen mesto odb.....		3			21 58	75/52
Sliač kúpele.....	0	7	22 05	8	22 13	85/60
Vlkanová.....	0	11			24	
Radvaň.....	0	9	33	4	37	80/52
Banská Bystrica	0	7	44	3	47	75/54
Kostiviarska.....	0	7			54	
Ulanka.....	0	6			23 00	
Harmanec jaskyňa.....	P	22			22	
Čremošné.....	0	9 ⁵			31 ⁵	65/60
Odb Dolná Štubňa.....	0	7 ⁵			39	
x Diviaky	0	6			45	70/58
x Príbovce-Rakovo.....	0	13			58	75/58
x Martin.....	0	7 ⁵			0 05 ⁵	80/59
x Priekopa odb.....		4			09 ⁵	
x Vrútky	0	2 ⁵			0 12	

Pn 47819 PCISK

Vlak chodí v ②,④,⑥.

Ostrava uhelné n. CZ - **Vrútky - Zvolen nákl. st.** - Sároszentpéter HU

Vrútky - Čremošné privesené postrkové HKV
Čremošné - Zvolen nákl. st. HKV na službu pohotovú

HKV r.753.7x2. Normatív hmotnosti: Vrútky - Diviaky T4 1500 ton
Diviaky - Čremošné T4 1100 ton
Čremošné - Zvolen nákl. st. T4 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
Vrútky		0		2 23		2 26	85/60
x Priekopa odb			2 ⁵			28 ⁵	
x Martin		0	5			33 ⁵	80/57
x Příbovce-Rakovo		0	7 ⁵			41	85/60
x Diviaky		0	11			52	
Odb Dolná Štubňa		0	6 ⁵			58 ⁵	75/42
Čremošné		0	13 ⁵			3 12	65/60
Harmanec jaskyňa		P	7 ⁵			19 ⁵	
Uľanka		0	15			34 ⁵	75/56
Kostiviarska		0	6			40 ⁵	70/60
Banská Bystrica		0	6 ⁵	3 47	3	50	80/59
Radvaň		0	4 ⁵			54 ⁵	75/52
Vlkanová		0	5			59 ⁵	80/59
Sliač kúpele		0	5			4 04 ⁵	75/52
Zvolen mesto odb			4			08 ⁵	40/17
Zvolen nákl. st.		0S	4 ⁵	4 13	5	4 18	

Pn 51052 VT pp

Margecany - **Banská Bystrica - Zvolen os. st.**

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 855 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica		0		16 51		16 56	80/59
Radvaň		0	7	17 03	5	17 08	75/52
Vlkanová		0	6 ⁵			14 ⁵	80/59
Sliač kúpele		0	6 ⁵	21	31	52	75/52
Zvolen mesto odb			7			59	40/35
Zvolen os. st.		0	3	18 02			

ZCP 118, platí od 15. decembra 2024

Pn 51740 VT pp

Čierna nad Tisou - Zvolen nákl. st. - Hronská Dúbrava - Bratislava východ

HKV r.240. Normatív hmotnosti: T4 1360 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen nákl. st.	0S		22 09		23 15	65/48
x Zvolen os. st.	0	4			23 19	70/50
x Hronská Dúbrava.....	0	11 ⁵			23 30 ⁵	

Pn 51866 RLL

Plaveč - Zvolen nákl. st. - Hronská Dúbrava - Žiar nad Hronom

HKV na službu pohotové

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: T4 2500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen nákl. st.	0S		13 09		13 33	70/56
x Zvolen os. st.	0	3 ⁵			36 ⁵	75/58
x Hronská Dúbrava.....	0	11 ⁵	13 48	3	13 51	

Pn 53010 VT pp

Hronská Dúbrava - Kremnické Bane privesené postrkové HKV

Kremnické Bane - Horná Štubňa HKV na službu pohotové

HKV r.751x2. Normatív hmotnosti: Hronská Dúbrava - Kremnické Bane T4 900 ton

Kremnické Bane - Vrútky T4 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava.....	0				16 50	60/52
Bartošova Lehôtka	P	26			17 16	
Kremnica.....	P	22	17 38	9	47	
Kremnické Bane	P	17 ⁵			18 04 ⁵	
Horná Štubňa.....	P	12 ⁵	18 17	13	30	65/58
Odb Dolná Štubňa.....	0	5 ⁵			35 ⁵	
x Diviaky	0	5 ⁵			41	70/58
x Příbovce-Rakovo.....	0	13 ⁵			54 ⁵	75/58
x Martin.....	0	8			19 02 ⁵	80/59
x Priekopa odb.....		4			06 ⁵	
x Vrútky.....	0	2 ⁵	19 09			

Pn 53030 VT pp

Zvolen východ - Vrútky - Žilina-Teplička

Banská Bystrica - Čremošné privesené postrkové HKV

HKV r.751x2. Normatív hmotnosti: Zvolen východ - Banská Bystrica T4 1550 ton

Banská Bystrica - Čremošné T4 1000 ton

Čremošné - Vrútky T4 1450 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zvolen východ	0S				1 13	40/29
Zvolen nákl. st.	0S	2 ⁵			15 ⁵	
Zvolen mesto odb		3			18 ⁵	75/52
Sliač kúpele	0	6			24 ⁵	85/60
Vlkanová	0	5 ⁵			30	
Radvaň	0	5			35	80/52
Banská Bystrica	0	5	1 40	18	58	75/54
Kostiviarska	0	8			2 06	
Uľanka	0	8	2 14	4	18	
Harmanec jaskyňa	P	28 ⁵			46 ⁵	
Čremošné	0	11 ⁵	58	16	3 14	65/60
Odb Dolná Štubňa	0	8 ⁵			3 22 ⁵	
x Diviaky	0	6			28 ⁵	70/58
x Príbovce-Rakovo	0	13 ⁵			42	75/58
x Martin	0	7 ⁵			49 ⁵	80/59
x Priekopa odb		4 ⁵			54	
x Vrútky	0	4	3 58	38	4 36	

Pn 53053 VT pp

Zvolen os. st. - Banská Bystrica - Margecany

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 650 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zvolen os. st.	0				3 18	40/23
Zvolen mesto odb		2			20	75/52
Sliač kúpele	0	5 ⁵			25 ⁵	80/52
Vlkanová	0	6			31 ⁵	
Radvaň	0	5 ⁵			37	
Banská Bystrica	0	5	3 42	9	3 51	

Pn 54702 ZSSKC

Vlak chodí len v období od 15.VI. do 10.XII. v ①,②,③,⑦ okrem 15.IX. a 17.XI..

Zvolen nákl. st. - Hronská Dúbrava - Kúty

HKV r.240. Normatív hmotnosti: U4 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen nákl. st.	0S				20 33	75/65
x Zvolen os. st.	0	3			36	80/68
x Hronská Dúbrava.....	0	11 ⁵			20 47 ⁵	

Pn 55010 VT pp

Vrútky nákl.st. - Horná Štubňa - Leopoldov

Privesené postrkové HKV

HKV r.753x2. Normatív hmotnosti: Vrútky nákl.st. - Příbovce-Rakovo T4 1800 ton

Příbovce-Rakovo - Diviaky T4 1400 ton

Diviaky - Horná Štubňa T4 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Vrútky nákl.st.....	0				13 06	40/22
x Priekopa odb.....		2 ⁵			08 ⁵	90/70
x Martin.....	0	6			14 ⁵	85/67
x Příbovce-Rakovo.....	0	8 ⁵			23	90/70
x Diviaky.....	0	12			35	
Odb Dolná Štubňa.....	0	7			42	
Horná Štubňa.....	P	9	13 51	27	14 18	

Pn 55013 VT pp

Diviaky - Kremnické Bane privesené postrkové HKV

HKV r.751x2. Normatív hmotnosti: Vrútky - Diviaky T4 1500 ton

Diviaky - Kremnické Bane T4 1000 ton

Kremnické Bane - Hronská Dúbrava T4 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Vrútky	0				22 37	85/60
x Priekopa odb		2			39	
x Martin	0	5			44	80/57
x Příbovce-Rakovo	0	8⁵			52⁵	85/60
x Diviaky	0	14⁵	23 07	15	23 22	
Odb Dolná Štubňa	0	10			32	
Horná Štubňa	P	9			41	60/52
Kremnické Bane	P	21	0 02	12	0 14	
Kremnica	P	11			25	
Bartošova Lehôtka	P	12⁵			37⁵	
Hronská Dúbrava	0	17⁵	0 55			

Pn 55031 VT pp

Žilina-Teplička - Vrútky - Zvolen východ

Diviaky - Čremošné privesené postrkové HKV

HKV r.751x2. Normatív hmotnosti: Vrútky - Príbovce-Rakovo T4 1500 ton
 Príbovce-Rakovo - Diviaky T4 1400 ton
 Diviaky - Čremošné T4 1000 ton
 Čremošné - Zvolen východ T4 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Vrútky	0		8 24		8 34	85/60
^x Priekopa odb.....		3 ⁵			37 ⁵	
^x Martin.....	0	5			42 ⁵	80/57
^x Príbovce-Rakovo.....	0	8 ⁵			51	85/60
^x Diviaky.....	0	14	9 05	16	9 21	
Odb Dolná Štubňa.....	0	10			31	75/42
Čremošné.....	0	16	47	9	56	65/60
Haranec jaskyňa.....	P	9			10 05	
Uľanka.....	0	16			21	75/56
Kostiviarska.....	0	6 ⁵			27 ⁵	70/60
Banská Bystrica	0	5 ⁵	10 33	4	37	80/59
Radvaň.....	0	5			42	75/52
Vlkanová.....	0	6	48	23	11 11	80/59
Sliač kúpele.....	0	6 ⁵			11 17 ⁵	75/52
Zvolen mesto odb.....		4 ⁵			22	40/25
Zvolen nákl. st.	0S	4	11 26	5	31	
Zvolen východ	0S	4	11 35			

Pn 57011 VT pp

Leopoldov - Horná Štubňa - Vrútky nákl.st.

HKV r.753x2. Normatív hmotnosti: U4 900 ton
 Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Horná Štubňa	P		2 39		2 42	70/67
Odb Dolná Štubňa.....	0	5			47	
^x Diviaky.....	0	5			52	75/67
^x Príbovce-Rakovo.....	0	12 ⁵			3 04 ⁵	80/68
^x Martin.....	0	7			11 ⁵	85/69
^x Priekopa odb.....		4			15 ⁵	40/19
Vrútky nákl.st.		5 ⁵	3 21			

Pn 57141 VT pp

Bratislava východ odch. sk. Sever - **Hronská Dúbrava - Zvolen nákl. st.** - Čierna nad Tisou

HKV r.240. Normatív hmotnosti: T4 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Hronská Dúbrava	0		13 21		14 02	80/52
x Zvolen os. st.	0	11 ⁵			14 13 ⁵	85/60
x Zvolen nákl. st.	0S	3 ⁵	14 17	126	16 23	

Pn 57401 ZSSKC

Vlak chodí len v období od 18.VI. do 13.XII. v ③,④,⑤,⑥ okrem 17.IX. a 19.XI..

Kúty - **Hronská Dúbrava - Zvolen nákl. st.** - Tomášovce

Privesené postrkové HKV

HKV r.240. Normatív hmotnosti: T4 1750 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Hronská Dúbrava	0				22 56 ⁵	85/62
x Zvolen os. st.	0	11			23 07 ⁵	
x Zvolen nákl. st.	0S	4 ⁵	23 12	73	0 25	

Pn 58167 RLL

Žiar nad Hronom - **Hronská Dúbrava - Zvolen nákl. st.** - Plaveč

Privesené postrkové HKV

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: T4 2400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Hronská Dúbrava	0				10 14	80/52
x Zvolen os. st.	0	11 ⁵			25 ⁵	85/60
x Zvolen nákl. st.	0S	2 ⁵	10 28	43	11 11	

Pn 58533 ZSSKC

Vlak chodí v ⑤.

Nováky - Horná Štubňa - Vrútky nákl.st. - Lisková

HKV r.751x2. Normatív hmotnosti: T4 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Horná Štubňa	P		20 17		20 30	70/55
Odb Dolná Štubňa.....	0	5			35	
x Diviaky	0	5			40	75/57
x Příbovce-Rakovo.....	0	12 ⁵			52 ⁵	80/60
x Martin.....	0	7			59 ⁵	
x Priekopa odb.....		4			21 03 ⁵	40/18
Vrútky nákl.st.	P	5 ⁵	21 09	23	21 32	

Pn 59007 VT pp

Martin - Vrútky nákl.st. - Trebišov

HKV r.131. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Martin	0				14 57	80/59
x Priekopa odb.....		4 ⁵			15 01 ⁵	40/19
Vrútky nákl.st.	P	5 ⁵	15 07	79	16 26	

Pn 59008 VT pp

Trebišov - Vrútky nákl.st. - Martin

HKV r.131. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Vrútky nákl.st.	0		5 46		6 47	40/22
x Priekopa odb.....		3 ⁵			6 50 ⁵	85/60
x Martin	0	6 ⁵	6 57			

Pn 59010 VT pp

Trebišov - Vrútky nákl.st. - Martin

HKV r.131. Normatív hmotnosti: T 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Vrútky nákl.st.	0		19 50		20 01	40/22
x Priekopa odb.....		3			20 04	85/60
x Martin	0	5	20 09			

Pn 59011 VT pp

Martin - Vrútky nákl.st. - Trebišov

HKV r.131. Normatív hmotnosti: T 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Martin	0				15 06	80/59
x Priekopa odb.....		4 ⁵			10 ⁵	40/19
Vrútky nákl.st.	P	5 ⁵	15 16	70	16 26	

Pn 59031 VT pp

Zvolen os.st. - Sása-Pliešovce: v Ⓞ a † smie byť zavedený iba v súlade so Smernicou
09040/2019/O410.

Martin - Zvolen os. st. - Sása-Pliešovce

Martin - Banská Bystrica privesené postrkové HKV

HKV r.756x2. Normatív hmotnosti: Martin - Čremošné S 1000 ton

Čremošné - Zvolen os. st. S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Martin	0				12 54	80/57
x Príbovce-Rakovo	0	8			13 02	85/60
x Diviaky	0	10⁵			12⁵	
Odb Dolná Štubňa	0	6⁵			19	75/42
Čremošné	0	13			32	65/60
Harmanec jaskyňa	P	7⁵			39⁵	
Ulanka	0	16			55⁵	75/56
Kostiviarska	0	6⁵			14 02	70/60
Banská Bystrica	0	6	14 08	66	15 14	80/59
Radvaň	0	4⁵			15 18⁵	75/52
Vlkanová	0	5			23⁵	80/59
Slač kúpele	0	6⁵	15 30	23	53	75/52
Zvolen mesto odb		6			59	40/35
Zvolen os. st.	0	3	16 02	45	16 47	

Pn 59032 VT pp

Sása-Pliešovce - Zvolen os.st.: v Ⓒ a † smie byť zavedený iba v súlade so Smernicou 09040/2019/O410.

Sása-Pliešovce - **Zvolen os. st. - Martin**

Banská Bystrica - Čremošné privesené postrkové HKV
Čremošné - Martin HKV na službu pohotové

HKV r.756x2. Normatív hmotnosti: Zvolen os. st. - Banská Bystrica S 1300 ton

Banská Bystrica - Martin S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zvolen os. st.	0		13 12		13 55	40/23
Zvolen mesto odb		2			57	75/52
Sliach kúpele	0	7	14 04	26	14 30	85/60
Vlkanová	0	7 ⁵			37 ⁵	
Radvaň	0	5 ⁵	43	9	52	80/52
Banská Bystrica	0	6	58	33	15 31	75/54
Kostiviarska	0	7			15 38	
Uľanka	0	6			44	
Harmanec jaskyňa	P	21 ⁵			16 05 ⁵	
Čremošné	0	9			14 ⁵	65/60
Odb Dolná Štubňa	0	7 ⁵			22	
^x Diviaky	0	6			28	70/58
^x Príbovce-Rakovo	0	14			42	75/58
^x Martin	0	9	16 51			

Pn 59035 VT pp

Nitra - Vrútky - Martin

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
^x Vrútky	0		7 40		7 52	85/60
^x Priekopa odb		2			54	
^x Martin	0	6	8 00			

Pn 59036 VT pp

Martin - Vrútky - Sereď

HKV r.131. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Martin	0				15 14	80/59
x Priekopa odb		4 ⁵			18 ⁵	
x Vrútky	0	3 ⁵	15 22	36	15 58	

Pn 59037 VT pp

Zvolen os.st. - Sása-Pliešovce: v ⑥ a † smie byť zavedený iba v súlade so Smernicou 09040/2019/O410.

Sereď - Hronská Dúbrava - Zvolen os. st. - Sása-Pliešovce

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Hronská Dúbrava	0				0 46	80/52
x Zvolen os. st.	0	12	0 58	60	1 58	

Pn 59038 VT pp

Sása-Pliešovce - Zvolen os.st.: v ⑥ a † smie byť zavedený iba v súlade so Smernicou 09040/2019/O410.

Sása-Pliešovce - Zvolen os. st. - Hronská Dúbrava - Sereď

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen os. st.	0		18 46		19 14	75/58
x Hronská Dúbrava	0	13	19 27	67	20 34	

Pn 59040 VT pp

Sása-Pliešovce - Zvolen os. st. - Hronská Dúbrava - Nitra

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen os. st.	0		12 48		14 01	75/58
x Hronská Dúbrava	0	12			14 13	

Pn 59041 VT pp

Nitra - Hronská Dúbrava - Zvolen os. st. - Sása-Pliešovce

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Hronská Dúbrava.....	0				14 37	80/52
x Zvolen os. st.	0	12	14 49	143	17 12	

Pn 59050 VT pp

Sása-Pliešovce - Zvolen os. st. - Vrútky nákl.st. - Plaveč

Hronská Dúbrava - Kremnické Bane príprahové HKV

HKV r.751x2 Zvolen os. st. - Martin. Normatív hmotnosti:

Zvolen os. st. - Hronská Dúbrava T 1200 ton

Hronská Dúbrava - Kremnické Bane T 900 ton

Kremnické Bane - Martin T 1200 ton

HKV r.131 Martin - Vrútky nákl.st.. Normatív hmotnosti: T 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen os. st.	0		16 45		16 49	75/58
x Hronská Dúbrava.....	0	13	17 02	16	17 18	60/52
Bartošova Lehôtka	P	27	45	34	18 19	
Kremnica	P	22⁵			18 41⁵	
Kremnické Bane	P	18⁵	19 00	12	19 12	
Horná Štubňa.....	P	11⁵			23⁵	65/58
Odb Dolná Štubňa.....	0	5			28⁵	
x Diviaky	0	5⁵			34	70/58
x Príbovce-Rakovo	0	14			48	75/58
x Martin	0	9	57	23	20 20	80/59
x Priekopa odb.....		4⁵			20 24⁵	40/19
Vrútky nákl.st.....	P	5⁵	20 30	19	20 49	

Pn 59051 VT pp

Plaveč - Vrútky nákl.st. - Zvolen os. st. - Sása-Pliešovce

Diviaky - Kremnické Bane privesené postrkové HKV

HKV r.131 Vrútky nákl.st. - Martin. Normatív hmotnosti: T 1200 ton

HKV r.751x2 Martin - Zvolen os. st.. Normatív hmotnosti:

Martin - Diviaky T 1200 ton

Diviaky - Kremnické Bane T 1000 ton

Kremnické Bane - Zvolen os. st. T 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Vrútky nákl.st.	0		6 50		6 55	40/22
x Priekopa odb		3 ⁵			58 ⁵	85/60
x Martin	0	6 ⁵	7 05	29	7 34	80/57
x Príbovce-Rakovo	0	10			44	85/60
x Diviaky	0	14	58	19	8 17	
Odb Dolná Štubňa	0	10			8 27	
Horná Štubňa	P	9			36	60/52
Kremnické Bane	P	21	8 57	13	9 10	
Kremnica	P	11 ⁵			9 21 ⁵	
Bartošova Lehôtka	P	12 ⁵			34	
x Hronská Dúbrava	0	17	9 51	4	55	80/52
x Zvolen os. st.	0	14	10 09	19	10 28	

Pn 62708 VT pp

Košice nákl.st. - Zvolen nákl. st. - Hronská Dúbrava - Bratislava východ

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen nákl. st.	0S		6 33		6 59	65/51
x Zvolen os. st.	0	4			7 03	
x Hronská Dúbrava	0	14			7 17	

Pn 63510 ZSSKC §

Vlak chodí v ①,③,⑤,⑥ okrem 25.XII., 1.,6.I., 19.,21.IV. a 1.XI..

Zvolen východ - Vrútky - Žilina-Teplička vchod. sk.

Banská Bystrica - Vrútky privesené postrkové HKV

HKV r.756x2. Normatív hmotnosti: Zvolen východ - Banská Bystrica S 2400 ton

Banská Bystrica - Čremošné S 1000 ton

Čremošné - Vrútky S 3300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zvolen východ	0S				7 52	40/29
Zvolen nákl. st.	0S	3			55	
Zvolen mesto odb		3			58	75/52
Sliač kúpele	0	8	8 06	24	8 30	85/60
Vlkanová	0	11	41	27	9 08	
Radvaň	0	9			9 17	80/52
Banská Bystrica	0	4	9 21	129	11 30	75/54
Kostiviarska	0	7			11 37	
Uľanka	0	6⁵			43⁵	
Harmanec jaskyňa	P	23⁵			12 07	
Čremošné	0	9			16	65/60
Odb Dolná Štubňa	0	7⁵			23⁵	
^x Diviaky	0	6			29⁵	70/58
^x Príbovce-Rakovo	0	13⁵			43	75/58
^x Martin	0	8			51	80/59
^x Priekopa odb		5⁵			56⁵	
^x Vrútky	0	3⁵	13 00	28	13 28	

§ = ak ide rušiaci vlak 63531, 63533 alebo 73445 , nesmie ísť vlak 63510

Rušiaci Pn 63531 ZSSKC §

Vlak chodí v ②,④ okrem 24. a 26.XII..

Zvolen východ - Vrútky nákl.st. - Lisková

Banská Bystrica - Čremošné privesené postrkové HKV

HKV r.756x2. Normatív hmotnosti: Zvolen východ - Banská Bystrica T4 2000 ton

Banská Bystrica - Čremošné T4 1100 ton

Čremošné - Vrútky nákl.st. T4 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zvolen východ	0S				7 52	40/29
Zvolen nákl. st.	0S	3			55	
Zvolen mesto odb.....		3			58	75/52
Sliač kúpele.....	0	8	8 06	24	8 30	85/60
Vlkanová	0	11	41	27	9 08	
Radvaň.....	0	9			9 17	80/52
Banská Bystrica	0	4	9 21	91	10 52	75/54
Kostiviarska	0	7⁵			10 59⁵	
Uľanka.....	0	7⁵	11 07	9	11 16	
Harmanec jaskyňa.....	P	24			40	
Čremošné.....	0	10	50	17	12 07	65/60
Odb Dolná Štubňa.....		8⁵			12 15⁵	
^x Diviaky	0	6			21⁵	70/58
^x Příbovce-Rakovo.....	0	13⁵			35	75/58
^x Martin.....	0	8			43	80/59
^x Priekopa odb.....		5⁵			48⁵	40/19
Vrútky nákl.st.	P	4⁵	12 53	43	13 36	

§ = ak ide vlak 63510 alebo rušiaci vlak 63533, nesmie ísť vlak 63531

Rušiaci Pn 63533 ZSSKC §

Vlak chodí v ⑦ okrem 5.I. a 20.IV..

Zvolen nákl. st. - Vrútky nákl.st. - Lisková

Banská Bystrica - Čremošné privesené postrkové HKV

HKV r.756x2. Normatív hmotnosti: Zvolen nákl. st. - Banská Bystrica T4 2000 ton

Banská Bystrica - Čremošné T4 1100 ton

Čremošné - Vrútky nákl.st. T4 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zvolen nákl. st.	0S				7 55	40/17
Zvolen mesto odb.....		3			58	75/52
Sliač kúpele.....	0	8	8 06	24	8 30	85/60
Vlkanová	0	11	41	27	9 08	
Radvaň.....	0	9			9 17	80/52
Banská Bystrica	0	4	9 21	91	10 52	75/54
Kostiviarska.....	0	7⁵			10 59⁵	
Uľanka.....	0	7⁵	11 07	9	11 16	
Harmanec jaskyňa.....	P	24			40	
Čremošné.....	0	10	50	17	12 07	65/60
Odb Dolná Štubňa.....	0	8⁵			12 15⁵	
^x Diviaky	0	6			21⁵	70/58
^x Príbovce-Rakovo	0	13⁵			35	75/58
^x Martin	0	8			43	80/59
^x Priekopa odb.....		5⁵			48⁵	40/19
Vrútky nákl.st.	P	5⁵	12 54	43	13 37	

§ = ak ide vlak 63510 alebo rušiaci vlak 63531, nesmie ísť vlak 63533

Pn 63710 ZSSKC

Vlak chodí len v období od 14.VI. do 13.XII. denne okrem ⑦.

Zvolen východ - Hronská Dúbrava - Bratislava východ

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 2100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zvolen východ	0S				12 54	40/29
^x Zvolen nákl. st.	0S	4⁵			58⁵	70/56
^x Zvolen os. st.	0	3⁵	13 02	8	13 10	75/58
^x Hronská Dúbrava	0	12			13 22	

ZCP 118, platí od 15. decembra 2024

Pn 63720 ZSSKC

Vlak chodí len v období od 15.VI. do 12.XII. denne okrem ⑥.

Zvolen východ - Hronská Dúbrava - Nové Zámky

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 2100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
Zvolen východ		0S				20 51	40/29
x Zvolen nákl. st.		0S	2 ⁵			53 ⁵	70/56
x Zvolen os. st.		0	3 ⁵			57	75/58
x Hronská Dúbrava		0	11	21 08	3	21 11	

Pn 65311 ZSSKC §

Vlak chodí v ①,③,⑤,⑥ okrem 25.XII., 1.,6.I., 19.,21.IV. a 1.XI..

Žilina-Teplička odch.sk. - Vrútky - Zvolen východ

Vrútky - Banská Bystrica privesené postrkové HKV

HKV r.756x2. Normatív hmotnosti: Vrútky - Diviaky S 1350 ton

Diviaky - Čremošné S 1000 ton

Čremošné - Zvolen východ S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Vrútky		0		16 46		17 46	85/60
x Priekopa odb			5			17 51	
x Martin		0	4 ⁵			55 ⁵	80/57
x Príbovce-Rakovo		0	7 ⁵			18 03	85/60
x Diviaky		0	13			16	
Odb Dolná Štubňa		0	7			23	75/42
Čremošné		0	13			36	65/60
Haranec jaskyňa		P	9	18 45	31	19 16	
Uľanka		0	17			19 33	75/56
Kostiviarska		0	6			39	70/60
Banská Bystrica		0	6	19 45	52	20 37	80/59
Radvaň		0	5 ⁵			20 42 ⁵	75/52
Vikanová		0	6 ⁵	20 49	22	21 11	80/59
Sľač kúpele		0	6 ⁵			21 17 ⁵	75/52
Zvolen mesto odb			4 ⁵			22	40/25
Zvolen nákl. st.		0S	3 ⁵			25 ⁵	
Zvolen východ		0S	3 ⁵	21 29			

§ = ak ide rušiaci vlak 65313, nesmie ísť vlak 65311

Pn / Rušiaci Pn 65313 ZSSKC

Vlak chodí v ②,④,⑦ okrem 24.,26.XII., 5.I. a 20.IV..

Lisková - **Vrútky nákl.st.** - Zvolen východ

HKV r.756x2. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
Vrútky nákl.st.		0		16 18		16 38	40/22
x Priekopa odb.....			2			40	85/60
x Martin.....		0	5 ⁵			45 ⁵	80/57
x Príbovce-Rakovo.....		0	7 ⁵			53	85/60
x Diviaky.....		0	13	17 06	20	17 26	
Odb Dolná Štubňa.....		0	8 ⁵			34 ⁵	75/42
Čremošné.....		0	13			47 ⁵	65/60
Harmanec jaskyňa.....		P	7			54 ⁵	
Uľanka.....		0	16			18 10 ⁵	75/56
Kostiviarska.....		0	6 ⁵			17	70/60
Banská Bystrica		0	6	18 23	134	20 37	80/59
Radvaň.....		0	5 ⁵			20 42 ⁵	75/52
Vlkanová.....		0	6 ⁵	20 49	22	21 11	80/59
Sliach kúpele.....		0	6 ⁵			21 17 ⁵	75/52
Zvolen mesto odb.....			4 ⁵			22	40/25
Zvolen nákl. st.		0S	3 ⁵			25 ⁵	
Zvolen východ		0S	3 ⁵	21 29			

Pn 67209 VT pp

Bratislava východ odch. sk. Juh - **Hronská Dúbrava** - Zvolen nákl. st. - Košice nákl.st.

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Vlak brzdený v režime G

	1	2	3	5	6	7	8
x Hronská Dúbrava		0				5 39	65/35
x Zvolen os. st.		0	13			52	
x Zvolen nákl. st.		0S	3	5 55	48	6 43	

Pn 67311 ZSSKC

Vlak chodí len v období od 15.VI. do 13.XII. denne okrem ①.

Bratislava východ odch. sk. Juh - **Hronská Dúbrava - Zvolen východ**

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Hronská Dúbrava	0				3 12	80/52
x Zvolen os. st.	0	11⁵			23⁵	85/60
x Zvolen nákl. st.	0S	7			30⁵	40/25
Zvolen východ	0S	4⁵	3 35			

Pn 67321 ZSSKC

Vlak chodí len v období od 16.VI. do 13.XII. denne okrem ⑦.

Nové Zámky - **Hronská Dúbrava - Zvolen východ**

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Hronská Dúbrava	0				5 30	80/52
x Zvolen os. st.	0	10⁵			40⁵	85/60
x Zvolen nákl. st.	0S	2			42⁵	40/25
Zvolen východ	0S	3⁵	5 46			

Pn 68521 ZSSKC

Vlak chodí v ⑥ okrem 19.IV..

Nováky - **Horná Štubňa - Vrútky** - Žilina-Teplička vchod. sk.

HKV r.751x2. Normatív hmotnosti: S 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Horná Štubňa	P		8 16		9 16	65/58
Odb Dolná Štubňa	0	5			9 21	
x Diviaky	0	5⁵			26⁵	70/58
x Příbovce-Rakovo	0	13⁵			40	75/58
x Martin	0	7⁵			47⁵	80/59
x Priekopa odb		4			51⁵	
x Vrútky	0	3⁵	9 55	18	10 13	

Rušiaci Rv 73445 ZSSKC

Vlak chodí v ②,④,⑦ okrem 24.,26.XII., 5.I. a 20.IV..

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Čremošné.....	0				12 02	75/64
Harmanec jaskyňa.....	P	5 ⁵			07 ⁵	
Uľanka.....	0	14 ⁵			22	
Kostiviarska.....	0	6			28	
Banská Bystrica	0	6	12 34	3	37	80/55
Radvaň.....	0	3			40	
Vlkanová.....	0	6	46	26	13 12	
Sliač kúpele.....	0	5 ⁵			13 17 ⁵	
Zvolen mesto odb.....		4 ⁵			22	40/16
Zvolen nákl. st.	0S	3	13 25			

Rv 74514 ZSSKC

Vlak chodí v ①,④.

Zvolen nákl. st. - Vrútky - Žilina-Teplička

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zvolen nákl. st.	0S				21 00	40/16
Zvolen mesto odb.....		2			02	80/55
Sliač kúpele.....	0	6	21 08	14	22	
Vlkanová.....	0	7	29	15	44	
Radvaň.....	0	6	50	6	56	
Banská Bystrica	0	2 ⁵			58 ⁵	75/64
Kostiviarska.....	0	4 ⁵			22 03	
Uľanka.....	0	7	22 10	4	14	
Harmanec jaskyňa.....	P	13			27	
Čremošné.....	0	6			33	
Odb Dolná Štubňa.....	0	7			40	
x Diviaky	0	5			45	80/65
x Príbovce-Rakovo.....	0	11 ⁵			56 ⁵	
x Martin	0	7			23 03 ⁵	
x Priekopa odb.....		4			07 ⁵	
x Vrútky	0	3 ⁵	23 11	11	23 22	

ZCP 118, platí od 15. decembra 2024

Rv 75301 ZSSK

Vlak chodí v ②,⑤.

Žilina-Teplička - Vrútky - Zvolen nákl. st.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Vrútky.....	0		2 34		2 40	80/53
x Priekopa odb		1			41	
x Martin.....	0	4 ⁵			45 ⁵	
x Príbovce-Rakovo.....	0	7			52 ⁵	
x Diviaky	0	11			3 03 ⁵	
Odb Dolná Štubňa.....	0	4			07 ⁵	
Horná Štubňa.....	P	4			11 ⁵	60/44
Kremnické Bane	P	11 ⁵			23	
Kremnica.....	P	10 ⁵			33 ⁵	
Bartošova Lehôtka	P	12 ⁵			46	
x Hronská Dúbrava.....	0	16			4 02	80/50
x Zvolen os. st.	0	9 ⁵			11 ⁵	
x Zvolen nákl. st.	0S	2 ⁵	4 14			

Rv 75760 ZSSK

Vlak chodí v ⑥.

Žilina-Teplička - Vrútky - Horná Štubňa - Prievidza

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Vrútky.....	0		11 25		11 44	80/53
x Priekopa odb		1			45	
x Martin.....	0	4 ⁵			49 ⁵	
x Príbovce-Rakovo.....	0	7			56 ⁵	
x Diviaky	0	11 ⁵			12 08	
Odb Dolná Štubňa.....	0	4 ⁵			12 ⁵	
Horná Štubňa.....	P	5 ⁵			12 18	

Rv 75761 ZSSKC

Vlak chodí v ⑤.

Lisková - Vrútky nákl.st. - Horná Štubňa - Prievidza

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Vrútky nákl.st.	0		23 21		23 24	40/19
x Priekopa odb.....		1 ⁵			25 ⁵	80/53
x Martin.....	0	5			30 ⁵	
x Příbovce-Rakovo.....	0	7			37 ⁵	
x Diviaky.....	0	12 ⁵			50	
Odb Dolná Štubňa.....	0	4 ⁵			54 ⁵	
Horná Štubňa	P	5 ⁵			0 00	

Rv 77403 ZSSKC

Vlak chodí len v období od 16.VI. do 8.XII. v ①.

Bratislava východ odch. sk. Juh - Hronská Dúbrava - Zvolen východ

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Hronská Dúbrava	0				12 24	80/50
x Zvolen os. st.	0	10			34	
x Zvolen nákl. st.	0S	2			36	40/24
Zvolen východ.....	0S	4	12 40			

Mn 83440 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.,6.I., 18.,21.IV., 29.VIII., 15.IX. a 17.XI..

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Zvolen nákl. st.	0S				11 56	40/16
Zvolen mesto odb.....		3			59	60/29
Sliach kúpele	0	7	12 06			

Mn 83441 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.,6.I., 18.,21.IV., 29.VIII., 15.IX. a 17.XI..

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Sliač kúpele	0				12 53	60/29
Zvolen mesto odb.....		7			13 00	40/24
Zvolen nákl. st.	0S	2⁵			02⁵	
Zvolen východ	0S	4⁵	13 07			

Mn 83460 ZSSKC

Vlak ide 20.III. a 23.IX..

Banská Štiavnica - Hronská Dúbrava - Zvolen východ

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 650 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava	0		13 20		13 27	60/25
^x Zvolen os. st.	0	14			41	
^x Zvolen nákl. st.	0S	4⁵			45⁵	40/24
Zvolen východ	0S	3⁵	13 49			

Mn 83461 ZSSKC

Vlak ide 20.III. a 23.IX..

Zvolen nákl. st. - Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
^x Zvolen nákl. st.	0S				10 04	60/36
^x Zvolen os. st.	0	3			07	
^x Hronská Dúbrava	0	14	10 21	10	10 31	

Mn 83470 ZSSKC

Vlak chodí v \times okrem 27.XII. a 2.I..

Zvolen nákl. st. - Hronská Dúbrava - Nová Baňa

HKV r.746. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
\times Zvolen nákl. st.	0S				3 07	55/34
\times Zvolen os. st.	0	6 ⁵			13 ⁵	60/35
\times Hronská Dúbrava.....	0	13 ⁵			3 27	

Mn 83471 ZSSKC

Vlak chodí v \times okrem 27.XII. a 2.I..

Nová Baňa - Hronská Dúbrava - Zvolen východ

HKV r.746. Normatív hmotnosti: S 850 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava.....	0				19 58 ⁵	60/26
\times Zvolen os. st.	0	15			20 13 ⁵	
\times Zvolen nákl. st.	0S	2			15 ⁵	40/25
Zvolen východ	0S	3 ⁵	20 19			

Mn 83500 ZSSKC

Vlak chodí v ①,②,④ okrem 24.,26.XII., 6.I., 21.IV., 1.,8.V., 15.IX. a 17.XI..

Zvolen nákl. st. - Vrútky - Žilina-Teplička vchod. sk.

HKV r.736x2. Normatív hmotnosti: Zvolen nákl. st. - Hronská Dúbrava S 2300 ton

Hronská Dúbrava - Horná Štubňa S 800 ton

Horná Štubňa - Vrútky S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen nákl. st.	0S				8 05	55/34
x Zvolen os. st.	0	4			09	60/35
x Hronská Dúbrava	0	15	8 24	38	9 02	
Bartošova Lehôtka	P	29	9 31	21	9 52	
Kremnica	P	26	10 18	45	11 03	
Kremnické Bane	P	20			11 23	45/33
Horná Štubňa	P	16	11 39	108	13 27	50/37
Odb Dolná Štubňa	0	7			13 34	
x Diviaky	0	8	13 42	55	14 37	55/36
x Príbovce-Rakovo	0	18	14 55	41	15 36	60/35
x Martin	0	12	15 48	34	16 22	
x Priekopa odb		6⁵			16 28⁵	
x Vrútky	0	4⁵	16 33	40	17 13	

Mn 84400 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.,27.XII., 1.,6.I., 18.,21.IV., 29.VIII., 15.IX. a 17.XI..

Zvolen nákl. st. - Zvolen os. st. - Šahy

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 550 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen nákl. st.	0S				6 41	60/36
x Zvolen os. st.	0	5	6 46	24	7 10	

Mn 84401 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.,27.XII., 1.,6.I., 18.,21.IV., 29.VIII., 15.IX. a 17.XI..

Šahy - Zvolen os. st. - Zvolen východ

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 850 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Zvolen os. st.	0			18 04		18 45	60/24
x Zvolen nákl. st.	0S	4				49	40/24
Zvolen východ	0S	4		18 53			

Mn 85301 ZSSKC

Vlak chodí v ①,②,④ okrem 24.,26.XII., 6.I., 21.IV., 1.,8.V., 15.IX. a 17.XI..

Žilina-Teplička odch.sk. - Vrútky - Zvolen východ

HKV r.736x2. Normatív hmotnosti: Vrútky - Príbovce-Rakovo S 2000 ton

Príbovce-Rakovo - Diviaky S 1300 ton

Diviaky - Kremnické Bane S 900 ton

Kremnické Bane - Hronská Dúbrava S 3200 ton

Hronská Dúbrava - Zvolen východ S 1700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Vrútky	0			6 46		8 25	60/28
x Priekopa odb			3 ⁵			8 28 ⁵	
x Martin	0		7 ⁵	8 36	42	9 18	
x Príbovce-Rakovo	0	15	9 33	34	10 07		
x Diviaky	0	20	10 27	40	11 07		
Odb Dolná Štubňa	0	11				11 18	
Horná Štubňa	P	12	11 30	81	12 51		
Kremnické Bane	P	25	13 16	30	13 46		45/37
Kremnica	P	15	14 01	57	14 58		
Bartošova Lehôtka	P	17 ⁵				15 15 ⁵	
x Hronská Dúbrava	0	20 ⁵	15 36	56	16 32		60/26
x Zvolen os. st.	0	15 ⁵				16 47 ⁵	
x Zvolen nákl. st.	0S	2				49 ⁵	40/25
Zvolen východ	0S	3 ⁵	16 53				

Os 17305 VT pp

HKV r.754. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Sliač kúpele	0				5 51	90/71
Zvolen mesto z.....		4⁵	5 55⁵	1	56⁵	
Zvolen mesto odb.....		0⁵			57	40/16
Zvolen nákl. st.	0S	3	6 00			

Os 17307 VT pp

HKV r.754. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Sliač kúpele	0				8 51	90/71
Zvolen mesto z.....		4⁵	8 55⁵	1	56⁵	
Zvolen mesto odb.....		0⁵			57	40/16
Zvolen nákl. st.	0S	3	9 00			

Os 17309 VT pp

HKV r.754. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Sliač kúpele	0				16 51	90/71
Zvolen mesto z.....		4⁵	16 55⁵	1	56⁵	
Zvolen mesto odb.....		0⁵			57	40/16
Zvolen nákl. st.	0S	3	17 00			

Os 17310 VT pp

HKV r.754. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Zvolen nákl. st.	0S				4 48	40/16
Zvolen mesto odb.....		2			50	90/71
Zvolen mesto z.....		0⁵	4 50⁵	1	51⁵	
Sliač kúpele	0	5⁵	4 57			

Os 17312 VT pp

HKV r.754. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Zvolen nákl. st.	0S				10 58	40/16
Zvolen mesto odb.		2			11 00	90/71
Zvolen mesto z.		0 ⁵	11 00 ⁵	1	01 ⁵	
Sliač kúpele	0	5 ⁵	11 07			

Os 17314 VT pp

HKV r.754. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Zvolen nákl. st.	0S				18 58	40/16
Zvolen mesto odb.		2			19 00	90/71
Zvolen mesto z.		0 ⁵	19 00 ⁵	1	01 ⁵	
Sliač kúpele	0	5 ⁵	19 07			

Rv 74409 VT pp

Smie byť zavedený len pre skúšobné jazdy za podmienok uvedených v Tabuľke 5

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
^x Hronská Dúbrava.....	0				9 32	85/58
^x Zvolen os. st.	0	10	9 42			

Rv 74410 VT pp

Smie byť zavedený len pre skúšobné jazdy za podmienok uvedených v Tabuľke 5

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
^x Zvolen os. st.	0				8 47	80/60
^x Hronská Dúbrava.....	0	11	8 58			